



Univerzitet u Novom Sadu
Medicinski fakultet

Hajduk Veljkova br. 3, 21000 Novi Sad, Srbija
Telefon: (021) 420-678; faks (021) 6624-153
e-mail: tendermf@uns.ac.rs

Konkursna dokumentacija

za javnu nabavku male vrednosti

***broj 12/2016- radovi na tekućim popravkama i
održavanju zgrade***

decembar 2015. godine

Na osnovu člana 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije” br. 124/12, 15/14 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), člana 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik Republike Srbije br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 12/2016 zavedene pod brojem 08-34/12-1 i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku koje je zavedeno pod brojem 08-34/12-2, pripremljena je:

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti broj 12/2016- radovi na tekućim popravkama i održavanju zgrade

Konkursna dokumentacija sadrži sledeća poglavlja:

I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI.....	4
1. Predmet javne nabavke	4
II VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE), KVALITET, KOLIČINA I OPIS RADOVA.....	4
III TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I PLANOVI	4
IV USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA	5
USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA	5
UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA	6
OBRAZAC IZJAVE O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA.....	7
IZJAVA PODIZVOĐAČA O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČL. 75. ZAKONA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI	9
V KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA	10
VI OBRASCI KOJI ČINE SASTAVNI DEO PONUDE	11
1. OBRAZAC PONUDE	11
1) opšti podaci o ponuđaču	11
2) ponudu podnosi:.....	11
3) podaci o podizvođaču	11
4) podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi	12
5) cena i ostali relevantni podaci.....	13
2. OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE, SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI I VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE), KVALITET, KOLIČINA I OPIS RADOVA	14
3. OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE.....	36
4. OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI;	37
5. OBRAZAC IZJAVE O POŠTOVANJU OBAVEZA KOJE PROIZLAZE IZ VAŽEĆIH PROPISA O ZAŠTITI NA RADU, ZAPOSŁJAVANJU I USLOVIMA RADA, ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE, KAO I DA PONUĐAČ NEMA ZABRANU OBAVLJANJA DELATNOSTI KOJA JE NA SNAZI U VREME PODNOŠENJA PONUDE;	38
VII MODEL UGOVORA	39
VIII UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU	44
1. Podaci o jeziku na kojem ponuda mora da bude sastavljena	44

2.	Način podnošenja ponude	44
4.	Partije	45
5.	Ponuda sa varijantama	45
6.	Način izmene, dopune i opoziva ponude	45
7.	Učestvovanje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač	46
8.	Ponuda sa podizvođačem	46
9.	Zajednička ponuda	46
9.	Način i uslovi plaćanja, garantni rok, kao i druge okolnosti od kojih zavisi prihvatljivost ponude.....	47
10.	Valuta i način na koji mora da bude navedena i izražena cena u ponudi	47
11.	Podaci o vrsti, sadržini, načinu podnošenja, visini i rokovima obezbeđenja ispunjenja obaveza ponuđača	48
12.	Zaštita poverljivosti podataka koje naručilac stavlja ponuđačima na raspolaganje, uključujući i njihove podizvođače	49
13.	Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude	49
14.	Dodatna objašnjenja od ponuđača posle otvaranja ponuda i kontrola kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača	49
15.	Korišćenje patenta i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.....	50
16.	Način i rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava ponuđača	50
IX POTVRDA O IZVEDENIM RADOVIMA		53

I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

1. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke su radovi na tekućim popravkama i održavanju zgrade Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 45000000-7 - Građevinski radovi.

II VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE), KVALITET, KOLIČINA I OPIS RADOVA

Nalazi se u poglavlju VI OBRASCI KOJI ČINE SASTAVNI DEO PONUDE, pod tačkom 2. obrazac strukture ponuđene cene, sa uputstvom kako da se popuni.

III TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I PLANOVI

Konkursna dokumentacija ne sadrži tehničku dokumentaciju ni planove.

IV USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA

USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA

1.1. Pravo na učešće u postupku predmetne javne nabavke ima ponuđač koji ispunjava **obavezne uslove** za učešće u postupku javne nabavke definisane čl. 75. Zakona, i to:

- 1.1.1. Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (*čl. 75. st. 1. tač. 1) Zakona*);
- 1.1.2. Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (*čl. 75. st. 1. tač. 2) Zakona*);
- 1.1.3. Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji (*čl. 75. st. 1. tač. 4) Zakona*);

Ponuđač je dužan da pri sastavljanju ponude izričito navede da je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude. (*čl. 75. st. 2. Zakona*).

1.2. Ponuđač koji učestvuje u postupku predmetne javne nabavke, mora da ispuni **dodatne uslove** za učešće u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 76. Zakona, i to:

- 1.2.1. u pogledu finansijskog kapaciteta: da ponuđač nije poslovaio sa gubitkom tokom 2014, 2013. i 2012. godine;
- 1.2.2. u pogledu poslovnog kapaciteta: da ima minimum 3 zaključena ugovora na tekućem održavanju objekata u periodu od 1.1.2014. godine do dana objavljivanja ovog poziva na Portalu javnih nabavki;
- 1.2.3. u pogledu finansijskog kapaciteta: da ponuđač u roku od godinu dana pre dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda nije bio nelikvidan ni jedan dan. Ovaj uslov važi za sve ponuđače: kako za ponuđače koji učestvuju u zajedničkoj ponudi, tako i za podizvođače;
- 1.2.4. u pogledu kadrovskog kapaciteta: da ponuđač u radnom odnosu na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom ima najmanje 10 zaposlenih od kojih jedan mora da bude odgovorni izvođač radova sa licencom broj 410 ili 411 (Ugovor o radu sa svakim od navedenih zaposlenih može biti zaključen najkasnije mesec dana pre objavljivanja poziva za podnošenje ponuda);
- 1.2.5. u pogledu poslovnog kapaciteta: da je tokom tri godine pre objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, ponuđač izveo radove koji su predmet ove javne nabavke u

vrednosti od najmanje 15.000.000,00 dinara bez PDV-a, od čega vrednost bar jednog ugovora mora biti veća od 5.000.000,00 dinara bez PDV-a;

1.2.6. u pogledu tehničkog kapaciteta: da ponuđač ima u vlasništvu (ili zakupu, lizingu i sl...) najmanje:

1.2.6.1. jedan kamion za prevoz opreme i šuta nosivosti do 3 t

1.2.6.2. i cevnu fasadnu skelu od najmanje 500 m².

1.3. Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, u skladu sa članom 80. Zakona, podizvođač mora da ispunjava obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4).

1.4. Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, svaki ponuđač iz grupe ponuđača, mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno.

UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA

Ispunjenost **obaveznih i dodatnih uslova** za učešće u postupku predmetne javne nabavke, u skladu sa čl. 77. stav 4. Zakona, ponuđač **dokazuje dostavljanjem Izjave** (*Obrazac izjave ponuđača, dat je u poglavlju IV*), kojom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. Zakona, definisane ovom konkursnom dokumentacijom, i dostavljanjem dokaza koji su pobrojani u tački 2. Uputstva ponuđačima kako da sačine ponudu.

Izjava mora da bude potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom. Ukoliko Izjavu potpisuje lice koje nije upisano u registar kao lice ovlašćeno za zastupanje, potrebno je uz ponudu dostaviti ovlašćenje za potpisivanje, potpisano od strane lica koje je upisano u registar kao lice ovlašćeno za zastupanje.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, ponuđač je dužan da dostavi Izjavu podizvođača (*Obrazac izjave podizvođača, dat je u poglavlju IV*), potpisanu od strane ovlašćenog lica podizvođača i overenu pečatom.

Naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora da traži od ponuđača, čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza o ispunjenosti uslova.

Ako ponuđač u ostavljenom primerenom roku, koji ne može biti kraći od 5 dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Ponuđač nije dužan da dostavlja na uvid dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnih organa.

Ponuđač je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisani način.

OBRAZAC IZJAVE O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA

U skladu sa članom 77. stav 4. Zakona, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao zastupnik ponuđača, dajem sledeću

I Z J A V U

Ponuđač _____ *[navesti naziv ponuđača]* u postupku javne nabavke **broj 12/2016- radovi na tekućim popravkama i održavanju zgrade**, ispunjava sve uslove iz čl. 75. i 76. Zakona, odnosno uslove definisane konkursnom dokumentacijom za predmetnu javnu nabavku, i to:

1. Ponuđač je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;
2. Ponuđač i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;
3. Ponuđač je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije *(ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji)*;
4. Ponuđač koji učestvuje u postupku predmetne javne nabavke, ispunjava **dodatne uslove** za učešće u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 76. Zakona, i to:
 - 4.1.1. u pogledu finansijskog kapaciteta: da ponuđač nije poslovaio sa gubitkom tokom 2014, 2013. i 2012. godine;
 - 4.1.2. u pogledu poslovnog kapaciteta: da ima minimum 3 zaključena ugovora na tekućem održavanju objekata u periodu od 1.1.2013. godine do dana objavljivanja ovog poziva na Portalu javnih nabavki;
 - 4.1.3. u pogledu finansijskog kapaciteta: da ponuđač u roku od godinu dana pre dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda nije bio nelikvidan ni jedan dan. Ovaj uslov važi za sve ponuđače: kako za ponuđače koji učestvuju u zajedničkoj ponudi, tako i za podizvođače;
 - 4.1.4. u pogledu kadrovskog kapaciteta: da ponuđač u radnom odnosu na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom ima najmanje 10 zaposlenih od kojih jedan mora da bude odgovorni izvođač radova sa licencom broj 410 ili 411 (Ugovor o radu sa svakim od navedenih zaposlenih može biti zaključen najkasnije mesec dana pre objavljivanja poziva za podnošenje ponuda);

- 4.1.5. u pogledu poslovnog kapaciteta: da je tokom tri godine pre objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, ponuđač izveo radove koji su predmet ove javne nabavke u vrednosti od najmanje 15.000.000,00 dinara bez PDV-a, od čega vrednost bar jednog ugovora mora biti veća od 5.000.000,00 dinara bez PDV-a;
- 4.1.6. u pogledu tehničkog kapaciteta: da ponuđač ima u vlasništvu (ili zakupu, lizingu i sl...) najmanje:
- 4.1.6.1. jedan kamion za prevoz opreme i šuta nosivosti do 3 t
- 4.1.6.2. i cevnu fasadnu skelu od najmanje 500 m².

Potpis
ovlašćenog lica ponuđača

Dana _____ M.P. _____

Napomena: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

**IZJAVA PODIZVOĐAČA O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČL. 75. ZAKONA U POSTUPKU
JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI**

U skladu sa članom 77. stav 4. Zakona, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao zastupnik podizvođača, dajem sledeću

I Z J A V U

Podizvođač _____ [navesti naziv podizvođača] u postupku javne nabavke broj 12/2016- radovi na tekućim popravkama i održavanju zgrade, ispunjava sve uslove iz čl. 75. Zakona, odnosno uslove definisane konkursnom dokumentacijom za predmetnu javnu nabavku, i to:

1. Podizvođač je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;
2. Podizvođač i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;
3. Podizvođač je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije (ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji).

Potpis
ovlašćenog lica podizvođača

Dana _____ M.P. _____

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica podizvođača i overena pečatom.

V KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA

1. Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom **kriterijuma „najniže ponuđene cene“ tako što će se upoređivati** zbrovi jediničnih cena bez PDV-a.
2. Ukoliko Naručilac dobije dve ili više ponuda sa jednakim, najnižim cenama, Naručilac će, između najpovoljnijih ponuda izabrati ponudu ponuđača koji ima veći kadrovski kapacitet, odnosno više zaposlenih.

VI OBRASCI KOJI ČINE SASTAVNI DEO PONUDE

I. OBRAZAC PONUDE

Ponuda br _____ od _____ za javnu nabavku **broj 12/2016-
radovi na tekućim popravkama i održavanju zgrade.**

1) opšti podaci o ponuđaču

Naziv ponuđača:	
Adresa ponuđača:	
Matični broj ponuđača:	
PIB:	
Ime osobe za kontakt:	
Elektronska adresa ponuđača (e-mail):	
Telefon:	
Telefaks:	
Broj računa ponuđača i naziv banke:	
Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora	

2) ponudu podnosi:

A) SAMOSTALNO
B) SA PODIZVOĐAČEM
V) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU

Napomena: zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču, ukoliko se ponuda podnosi sa podizvođačem, odnosno podatke o svim učesnicima zajedničke ponude, ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača

3) podaci o podizvođaču

1)	Naziv podizvođača:	
	Adresa:	
	Matični broj:	
	Poreski identifikacioni broj:	
	Ime osobe za kontakt:	
	Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač:	

	<i>Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač:</i>	
2)	<i>Naziv podizvođača:</i>	
	<i>Adresa:</i>	
	<i>Matični broj:</i>	
	<i>Poreski identifikacioni broj:</i>	
	<i>Ime osobe za kontakt:</i>	
	<i>Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač:</i>	
	<i>Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač:</i>	

Napomena:

Tabelu „Podaci o podizvođaču“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose ponudu sa podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podizvođača od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog podizvođača.

4) podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi

1)	<i>Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:</i>	
	<i>Adresa:</i>	
	<i>Matični broj:</i>	
	<i>Poreski identifikacioni broj:</i>	
	<i>Ime osobe za kontakt:</i>	
2)	<i>Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:</i>	
	<i>Adresa:</i>	
	<i>Matični broj:</i>	
	<i>Poreski identifikacioni broj:</i>	
	<i>Ime osobe za kontakt:</i>	
3)	<i>Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:</i>	
	<i>Adresa:</i>	
	<i>Matični broj:</i>	
	<i>Poreski identifikacioni broj:</i>	
	<i>Ime osobe za kontakt:</i>	

Napomena:

Tabelu „Podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu, a ukoliko ima veći broj učesnika u zajedničkoj ponudi od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog ponuđača koji je učesnik u zajedničkoj ponudi.

5) cena i ostali relevantni podaci

Zbir jediničnih cena bez PDV-a	_____ dinara bez PDV-a
Zbir jediničnih cena sa PDV-om	_____ dinara sa PDV-om
Rok izvođenja radova	Rok za početak izvođenja radova ne može biti duži od 48 časova od prijema poziva Naručioca, a rok za izvođenje radova određuje Naručilac u zavisnosti od obima i složenosti radova (po pravilu između 5 i 20 dana od početka izvođenja radova).
Garantni rok	___ meseca/i od dana isporuke (ne kraći od 24 meseca)
Rok i način plaćanja	u roku od 45 dana od dana izvođenja radova i dostavljanja situacije Naručiocu.
Rok važenja ponude	___ dana (ne kraći od 30 dana)
Mesto izvođenja radova	Mesto izvođenja radova je zgrada Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, Hajduk Veljkova broj 3, Novi Sad.

Potpis
ovlašćenog lica ponuđača

Dana _____

M.P. _____

Napomene:

Obrazac ponude ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac ponude potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac ponude.

2. OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE, SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI I VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE), KVALITET, KOLIČINA I OPIS RADOVA

PREDMER RADOVA NA TEKUĆIM POPRAVKAMA I ODRŽAVANJU ZGRADE
Medicinskog fakulteta u Novom Sadu sa prikazom strukture cene

	Predmet JN	j. m.	Kol.	Jed. cena bez PDV-a	Jed. cena sa PDV-om
	1	2	3	4	5
1	Nabavka materijala,priprema (odprašivanje), podlogiranje , i bojenje zidova i plafona poludisperzivnim bojama dva puta u tonu po izboru investitora.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal	m ²	1		
2	Nabavka materijala,priprema (odprašivanje), podlogiranje , i bojenje zidova i plafona vodoperivim poludisperzivnim bojama dva puta u tonu po izboru investitora.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
3	Gletovanje starih ostruganih zidova i plafona, emulzionim kitom. Sve površine obrusiti, očistiti i izvršiti impregnaciju. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Kitovati i gletovati emulzionim kitom prvi put. Sve površine fino prebrusiti pa kitovati i gletovati emulzionim kitom drugi put.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
4	Nabavka materijala i farbanje radijatora,radijator lak farbom sa svim potrebnim pred radnjama.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	rebro/kom	1		
5	Nabavka materijala i farbanje cevi radijatora radijator lak farbom sa svim potrebnim predradnjama.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m	1		
6	Nabavka materijala i farbanje farbanje kanalizacionih vertikal,odgovarajućom lak farbom u tonu po izboru investitora sa potrebnim predradnjama.	m	1		
7	Nabavka materijala i farbanje postojećeg portala od crne bravarije uljanom lak farbom,dva puta, u tonu po izboru investitora.	m ²	1		
8	Bojenje starih prozora i vrata preko postojeće boje. Vrsta boje, proizvođač i ton po izboru investitora. Pre bojenja sve površine brusiti, očistiti i kitovati oštećenja i pukotine. Prevući uljanim kitom, brusiti i nadkitovati. Bojiti uljanom bojom, po sušenju brusiti i nadkitovati uljanim kitom. Fino brusiti i bojiti emajl lakom u dva sloja.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
9	Struganje stare boje sa zidova i plafona ,čišćenje podloge i preostorija utovar i odvoz šuta na deponiju.	m ²	1		
10	Nabavka materijala i bojenje zidova i plafona fasadnom disperzivnom bojom dva puta u tonu po izboru investitora.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
11	Nabavka materijala i bojenje zidova uljanom(lak bojom) dva puta u tonu po izboru investitora,sa potrebnim predradnjama.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
12	Nabavka materijala i izrada molerske izolacije (fleka) odgovarajućim uljanim mat lakovima.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
13	Nabavka materijala i krečenje postojećih spuštenih plafona sa skidanjem komponenata farbanjem i vraćanjem u konstrukciju plafona.Pozicija	m ²	1		

MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD
javna nabavka broj 12/2016- radovi na tekućim popravkama i održavanju zgrade

	Predmet JN	j. m.	Kol.	Jed. cena bez PDV-a	Jed. cena sa PDV-om
	1	2	3	4	5
	obuhvata kompletan rad i materijal.				
14	Nabavka materijala i bandažiranje pukotina i naprslina odgovarajući fugenfilerima i staklastom bandaž trakom prema tehničkom uputstvu proizvođača.	m	1		
15	Nabavka materijala i postavljanje AL ugaonih lajsni prema svim tehničkim propisima.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m	1		
16	Nabavka materijala i lakiranje klupa i zidnih obloga bezbojnim lakom dva puta do potrebnog sjaja.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
17	Nabavka materijala i farbanje Al lajsni na spušenom plafonu 60x60cm.Farbanje izvesti u dva sloja sa predhodno nanetom odgovarajućom podlogom.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m	1		
18	Nabavka materijala i farbanje spušenog plafona u modulu 60x60cm poludisperzivnom bojom uz nanošenje odgovarajuće podloge u tonu po izboru investitora.U cenu uračunati i demontažu elemenata spušenog plafona kao i njihovu ponovnu montažu nakon farbanja.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
19	Nabavka materijala i farbanje prozora (krilo na krilo) odgovarajućom penetrirajućom bojom(sadolin), uz dodatak bezbojnog laka 30%,u svemu kao postojeći.Cenom obuhvatiti kompletan rad i materijal kao i sve potrebne tehnološke radnje.	m ²	1		
20	Skidanje boje sa vrata i prozora hemijskim putem. Postojeće slojeve boje skinuti nanošenjem hemijskog rastvarača i skidanjem slojeva boje špahtlama i odgovarajućim alatima. Postupak ponavljati dok se ne skinu svi slojevi boje i ne dođe do zdravog i čistog drveta. Po izvršenom skidanju boje drvo prebrusiti finom šmirglom. Naročitu pažnju obratiti da ne dođe do oštećenja ivica i profilacije.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
21	Skidanje boje sa vrata i prozora upotrebom specijalnog fena za skidanje boje. Postojeće slojeve boje skinuti grejanjem fenom i upotrebom špahtli i odgovarajućih alati. Postupak ponavljati dok se ne skinu svi slojevi boje i ne dođe do zdravog i čistog drveta. Naročitu pažnju obratiti da ne dođe do oštećenja ivica i profilacije. Po izvršenom skidanju boje drvo prebrusiti finom šmirglom.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
22	Bojenje novih prozora i vrata lazurnim bojama, sa lakiranjem. Bojiti sadolinom ili nekim sličnim sredstvom po izboru investitora. Pre bojenja sve površine preći finom šmirglom, da ostane glatka površina. Bojiti dva puta sa razmakom za sušenje od 24 h, preći najfinijom šmirglom, pa bojiti treći put i lakirati lakom. Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal	m ²	1		
23	Bojenje starih prozora i vrata, sa kojih je skinuta stara boja. Vrsta boje, proizvođač i ton po izboru investitora. Pre bojenja drvo brusiti i očistiti, a zatim naneti podlogu od firnisa sa dodatkom uljane boje. Izvršiti predkitovanje i prevlačenje uljanim kitom, brušenje i nadkitovanje. Bojiti uljanom bojom, po sušenju brusiti i nadkitovati uljanim kitom. Fino brusiti i bojiti emajl lakom.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.Obračun prema stvarno izvedenim količinama.	m ²	1		
24	Bojenje metalnih rešetki prozora, bojom za metal. Pre bojenja sa metala skinuti koroziju hemijskim i fizičkim sredstvima, a zatim sve površine brusiti i očistiti. Na rešetke naneti impregnaciju i osnovnu boju, a zatim predkitovati i brusiti. Posle nanošenja prvog sloja boje za metal, kitovati i brusiti. Obojiti drugi put bojom za metal, u tonu po izboru proje.Pozicija	m ²	1		

MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD
javna nabavka broj 12/2016- radovi na tekućim popravkama i održavanju zgrade

	Predmet JN	j. m.	Kol.	Jed. cena bez PDV-a	Jed. cena sa PDV-om
	1	2	3	4	5
	obuhvata kompletan rad i materijal.				
25	Struganje i gletovanje starih zidova i plafona, emulzionim kitom. Sve površine ostrugati i oprati, a zatim obrisati, očistiti i izvršiti impregnaciju. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Kitovati i gletovati emulzionim kitom prvi put. Sve površine fino prebrusiti pa kitovati i gletovati emulzionim kitom drugi put. Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
26	Skidanje postojeće uljane boje sa zidova, paljenjem. Površine obojene uljanom bojom pomoću plina i brenera zagrejati i špahtlama i drugim pogodnim alatima skinuti. Postupak ponavljati dok se boja ne skine. Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
27	Bojenje gips kartonskih zidova i plafona. Glave holšrfova ili eksera minizirati, površine natopiti firnisom i kitovati fuge disperzionim kitom. Bojiti poludisperzivnom bojom prvi put. Ispraviti toniranim disperzionim kitom. Bojiti poludisperzivnom bojom drugi i treći put. Boja i ton po izboru projektanta. Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
28	Bojenje starih zidova uljanom bojom, sa kojih je skinuta uljana boja. Oštećenja i pukotine brusiti, kitovati i natopiti firnisom. Predkitovati, kitovati, prevući uljanim kitom, brusiti i nadkitovati. Bojiti uljanom bojom prvi i drugi put. Boja i ton po izboru projektanta. Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
29	Obrada unutrašnjih zidova dekorativnim materijalom, španski zid, "Prvi maj" Čačak. Podloga mora da bude čvrsta i čista bez prašine i masnoća. Podlogu impregnirati Podlogom-A Pripremljen materijal naneti na zid metalnom glet hoblom u debljini do 5 mm. Nanetu masu dekorativno obraditi gumenim ili sunderastim valjkom, strukture po izboru projektanta. Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
30	Obrada zidova plastičnim malterom (Bavalit) sa zaribavanjem. Vrsta i boje po izboru projektanta. Zidna podloga mora biti zdrava i suva. Podlogu očistiti i impregnirati izolacionom masom, radi bolje veze. Naneti molerskom četkom u jednom sloju, a ako podloga jako upija premazati dva puta. Na osušenu podlogu naneti malter, napravljen i dobro izmešan da se dobije jednolična i konzistentna masa. Pripremljen materijal naneti glet hoblom u debljini sloja do maksimalne veličine zrna. Strukturu maltera izvući kružnim zaribavanjem gumenom glet hoblom ili vertikalnim ili horizontalnim zaribavanjem Stiroporom. Otvore i drugo zaštititi PVC folijom što ulazi u cenu, ali se otvori ne odbijaju od površine zidova. Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
31	Nabavka materijala i malterisanje šliceva (kanala za elektro vodovodne ili neke druge instalacije. Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
32	Obijanje dotrajalog maltera sa zidova utovar štuta I odvoz na deponiju. Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
33	Nabavka i postavljanje polietilenske folije preko otvora, vrata i prozora, radi zaštite. Foliju učvrstiti drvenim letvama, vodeći računa da se ne ošteti postojeća stolarija. Sva eventualna oštećenja padaju na teret izvođača	m ²	1		
34	Nabavka i postavljanje deblje polietilenske folije preko nameštaja, radi zaštite. Sva eventualna prljanja ili oštećenja nameštaja padaju na teret izvođača	m ²	1		
35	Nabavka i postavljanje zaštite podova od deblje polietilenske folije. Sva	m ²	1		

MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD
javna nabavka broj 12/2016- radovi na tekućim popravkama i održavanju zgrade

	Predmet JN	j. m.	Kol.	Jed. cena bez PDV-a	Jed. cena sa PDV-om
	1	2	3	4	5
	eventualna prljanja ili oštećenja poda padaju na teret izvođača				
36	Skidanje postojećih podova od pločica ,u cenu uračunati i utovar i odvoz šuta na deponiju.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
37	Lupanje postojeće betonske podloge d=5cm utovar i odvoz šuta na deponiju.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
38	Razbijanje zidnih i podnih keramičkih pločica utovar šuta i odvoz na deponiju.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
39	Nabavka materijala i postavljanje podnih pločica u lepak, u tehnici otvorena fuga sa fugovanjem odgovarajućom fugmasom u dezenu po izboru investitora.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
40	Skidanje postojećih antistatik podova utovar i odvoz šuta na deponiju.	m ²	1		
41	Nabavka materijala ,izrada podloge od sitnozrnog betona sa dodatkom vlakana radi dobijanja elastičnosti podloge.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
42	Montaža i demontaža metalne cevaste fasadne skele, za radove u svemu po važećim propisima i merama HTZ-a. Skela mora biti statički stabilna, ankerovana za objekat i propisno uzemljena. Na svakih 2m visine postaviti radne plathorme od fosni. Sa spoljne strane platformi postaviti fosne na "kant". Celokupnu površinu skele pokriti jutanim ili PVC zastorima. Skelu prima i preko dnevnika daje dozvolu za upotrebu statičar. Koristi se za sve vreme trajanja radova.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
43	Nabavka materijala i malterisanje obijenih površina produžnim malterom 1:3:6 sa potrebnim predradnjama,prema tehničkim normativima.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
44	Rušenje zida od cigle d=12cm ,utovar šuta i odvoz na deponiju.	m ²	1		
45	Nabavka materijala i betoniranje arm. Betonske ploče d=12cm armirano mrežastom armaturom Q144 MB20.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
46	Nabavka materijala i zidanje zida od cigle d=12cm u produžno cementnom malteru.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
47	Nabavka materijala i zidanje zida od giter bloka d= 20cm u produžnom malteru.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
48	Lupanje postojeće betonske podloge d=10cm utovar i odvoz šuta na deponiju.	m ²	1		
49	Nabavka materijala i zrada slojeva za pad(kupatila ravnih krovava i sl.)od sitnozrnog betona MB20 ,d= cca 10cm.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
50	Nabavka materijala i izrada hidroizolacionih slojeva tipa "KONDOR 3" sa prethodnom pripremom podloge bitulitom,i varenjem spojeva i lepljenjem za podlogu.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
51	Nabavka materijala i izrada ugaonih fazonskih komada hidroizolacionih elemenata "holkera" prema svim tehničkim propisima.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m	1		
52	Nabavka materijala i postavljanje bordura od zidnih keramičkih pločica u	M	1		

	Predmet JN	j. m.	Kol.	Jed. cena bez PDV-a	Jed. cena sa PDV-om
	1	2	3	4	5
	lepak, u tehnici otvorena fugna sa fugovanjem odgovarajućom fugmasom u dezeniu po izboru investitora.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.				
53	Nabavka materijala i postavljanje zidnih pločica u lepak, u tehnici otvorena fugna sa fugovanjem odgovarajućom fugmasom u dezeniu po izboru investitora.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
54	Nabavka materijala i postavljanje cokli od zidnih keramičkih pločica u lepak, u tehnici otvorena fugna sa fugovanjem odgovarajućom fugmasom u dezeniu po izboru investitora.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m	1		
55	Izrada i postavljanje jednokrlnih obostrano šperovanih vrata od prvoklasne i suve jele i smrče, a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama širine 10cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik	kom	1		
56	Nabavka materijala i obrada nastalih otvora cementnim malterom radi ugradnje vrata.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m	1		
57	Delimično obijanje maltera sa unutrašnjih zidova. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
58	Obijanje maltera sa fasadnih zidova. Po obijanju maltera klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm, a površinu fasadnih zidova opeka očistiti čeličnim četkama i oprati vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.	m ²	1		
59	Zidanje zidova siporeks termo izolacionim blokovima u produžnom malteru razmere 1:3:9 po sistemu blok veze. Pre zidanja blokove dobro očistiti i pokvasiti vodom da malter ne pregori. Vezu između nosećih i pregradnih zidova ostvariti ostavljanjem šmorceva po vertikali ili pomoću aluminijumskih klinova. Zidanje izvesti po uputstvu proizvođača. Eventualna usecanja za serklaže ulaze u cenu zidanja. Svi otvori se odbijaju.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ³	1		
60	Zidanje siporeks zidova, debljine 10 cm, termo izolacionim blokovima 10x60x25 cm u produžnom malteru razmere 1:3:9 ili građevinskim lepkom po sistemu blok veze. Pre zidanja blokove dobro očistiti i pokvasiti vodom da malter ne pregori. Vezu između nosećih i pregradnih zidova ostvariti ostavljanjem šmorceva po vertikali ili pomoću aluminijumskih klinova. Zidanje izvesti po uputstvu proizvođača. U cenu ulaze i nadvratnici, serklaži, armatura, oplata i podupirači.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
61	Zidanje zidova debljine 20 cm durisol blokovima dimenzija 50x20x25 cm, sa ispunom šupljina betonom MB 20. Prvi red blokova postaviti preko sloja cementnog maltera, a ostale redove u suvo. Šupljine napuniti posle postavljanja dva reda blokova. U cenu ulazi i pomoćna skela.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ³	1		

MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD
javna nabavka broj 12/2016- radovi na tekućim popravkama i održavanju zgrade

	Predmet JN	j. m.	Kol.	Jed. cena bez PDV-a	Jed. cena sa PDV-om
	1	2	3	4	5
62	Zidanje zidova debljine 14 cm šupljim betonskim blokovima u cementnom malteru, razmere 1:3. Blokove pre zidanja kvasiti. U cenu ulazi i pomoćna skela. Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
63	Zidanje zidova debljine 20 cm šljako betonskim blokovima T-20, dimenzija 39x19x20 cm. Blokove prilikom ugradnje ne vlažiti. Polaganje blokova vršiti u horizontalnim redovima, a malter staviti preko cele dodirne površine, vodeći računa da se šupljine ne zapune. Kod vertikalnih spojnica malter staviti samo u trakama duž dodirnih površina spoljne ivice. Zidati produžnim malterom, sa spojnica debljine 10 mm. Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ³	1		
64	Preziđivanje zidova debljine 25 cm i više, punom opekrom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Pažljivo porušiti rastresene delove, opeku očistiti i složiti za ponovnu ugradnju. Podlogu očistiti i oprati mlazom vode i isprskati cementnim špricom spravljenim sa „jedinicom“. Zidati sa pravilnim spojnica, a po završenom zidanju očistiti ih dubine 2 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ³	1		
65	Zidanje pregradnih zidova debljine 6,5 cm giter opekrom u produžnom malteru razmere 1:2:6, sa izradom serklaža. U visini nadvratnih greda, ili na visini od 200 cm uraditi armirano betonske serklaže dimenzija 7x15 cm. Marka betona je MB 20, a armatura serklaža 2Ø8, uzengije Ø 6/25. Prevez raditi na pola opeke, a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. Po završenom zidanju spojnice očistiti. U cenu ulazi i izrada serklaža, armatura, oplata i pomoćna skela. Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
66	Zidanje pregradnih zidova debljine 19 cm šupljim blokovima 19x19x24 u produžnom malteru razmere 1:2:6. Prilikom zidanja raditi prevez na pola bloka, a vezu sa ostalim zidovima izvesti na pravilan način. Po završenom zidanju spojnice očistiti. U cenu ulazi i pomoćna skela. Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ³	1		
67	Zidanje pregradnih zidova debljine 12 cm punom fasadnom opekrom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Opeka ne sme da bude isprljana malterom. Po završenom zidanju zid fugovati tehnikom po izboru projektanta. U cenu ulaze i fugovanje, serklaži i pomoćna skela. Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
68	Izrada pregradnih zidova debljine 10 cm gas betonskim blokovima u cementnom malteru razmere 1:3, ili lepljenjem lepkom po uputstvu proizvođača. U cenu ulazi i pomoćna skela. Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
69	Zidanje pregradnih zidova debljine 7 cm šljako betonskim blokovima P-7, dimenzija 39x19x7 cm. Blokove prilikom ugradnje ne vlažiti. Polaganje blokova vršiti u horizontalnim redovima, a malter staviti preko cele dodirne površine, vodeći računa da se šupljine ne zapune. Kod vertikalnih spojnica malter staviti samo u trakama duž dodirnih površina spoljne ivice. Zidati sa produžnim malterom u sloju debljine 10 mm. Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
70	Zidanje sendvič zidova od opeke na kant 7 cm, vazdušnog sloja 5 cm i opeke na kant 7 cm, ukupne debljine 7+5+7=19 cm. Zidove raditi u produžnom malteru razmere 1:2:6, vodeći računa da se vazdušni međuprostor ne zapuni malterom. Zidove međusobno povezati ankerima,	m ²	1		

	Predmet JN	j. m.	Kol.	Jed. cena bez PDV-a	Jed. cena sa PDV-om
	1	2	3	4	5
	po 4 komada na m ² zida. Spojnice sa spoljne strane očititi, a sa unutrašnje, prema vazdušnom sloju dersovati. U cenu ulazi i pomoćna skela.				
71	Zidanje sendvič zidova od opeke 12 cm, termoizolacije 5 cm, PE folije i gips kartonskih ploča 1,2 cm, ukupne debljine 12+5+1,2=18,2 cm. Zidove raditi u produžnom malteru razmere 1:2:6. Spojnice sa spoljne strane očititi, a sa unutrašnje, prema termoizolaciji dersovati. Konstrukciju za postavljanje gips kartonskih ploča izraditi od drveta ili pocinkovanih profila debljine 0,6 mm. Termoizolaciju izvesti od tvrdo presovanih ploča mineralne vune i parne brane PE folije. Preko sastava gips kartonskih ploča zalepiti bandaž trake i pregletovati ih. U cenu ulazi i pomoćna skela. Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m2	1		
72	Zidanje šahta punom opekrom debljine 12 cm u produžnom malteru. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Prilikom zidanja na svakih 30 cm ugraditi penjalice. Pri vrhu šahta stepenasto završiti, za prihvatanje poklopca preko betonskog serklaža. Po završenom zidanju spojnice očititi do dubine 2 cm. U cenu ulaze i serklaž, penjalice i pomoćna skela. Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m2	1		
73	Zidanje šahta za vodomer punom opekrom debljine 12 cm u produžnom malteru. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Prilikom zidanja na svakih 30 cm ugraditi penjalice. Pri vrhu šahta stepenasto završiti, za prihvatanje poklopca preko betonskog serklaža. Po završenom zidanju spojnice očititi do dubine 2 cm i dersovati. U cenu ulaze i serklaž, penjalice i pomoćna skela.	m ²	1		
74	Izrada kanalizacionog šahta prečnika 100 cm, od prefabrikovanih elemenata. Izbetonirati armirano betonsku podlogu od betona MB 20 i preko nje postaviti prefabrikovane armirano betonske prstenove. Na vrhu postaviti suženi deo visine 60 cm a iznad armirani prsten. U prsten ugraditi poklopac, koji se posebno plaća. U cenu ulaze i serklaž, penjalice i pomoćna skela. Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m	1		
75	Zidanje PTT šahta punom opekrom u produžnom malteru. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Prilikom zidanja na svakih 30 cm ugraditi penjalice. Pri vrhu šahta stepenasto završiti, za prihvatanje poklopca preko betonskog serklaža. Po završenom zidanju spojnice očititi do dubine 2 cm i dersovati. U cenu ulaze i serklaž, penjalice i pomoćna skela. Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m2	1		
76	Nabavka i ugradnja penjalica od kutija 20x30 mm, širine 40 cm i dubine 20 cm. Prvu penjalicu postaviti na 80 cm od poda, a ostale na međusobnom odstojanju od 35 cm. Penjalice pre ugradnje minimizirati dva puta, a po ugradnji bojiti bojom za metal. Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	kom	1		
77	Nabavka i postavljanje gvozdeno livenog poklopca sa ramom za šaht, prečnika 50 cm i težine 25 kg. Poklopac je za pešački saobraćaj. Poklopac postaviti u nivou terena. Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	kom	1		
78	Nabavka i postavljanje gvozdeno livene rešetke sa ramom, prečnika 60 cm i težine 96 kg. Livena rešetka je za slab prometni put. Rešetku postaviti po detalju. Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	kom	1		
79	Zaziđivanje otvora prozora opekrom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Pre zidanja u postojećem zidu oštemovati šmorceve za prevez. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Zidanje izvesti u pravilnom slogu, a spojnice po završenom zidanju očititi do dubine 2 cm. U cenu ulazi i pomoćna	m ²	1		

	Predmet JN	j. m.	Kol.	Jed. cena bez PDV-a	Jed. cena sa PDV-om
	1	2	3	4	5
	skela.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.				
80	Zaziđivanje šliceva opekam u produžnom malteru razmere 1:2:6. Pre zaziđivanja u postojećem zidu oštemovati šmorceve za prevez. U cenu ulazi i pomoćna skela.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m	1		
81	Nabavka i postavljanje mrežaste armature Ø 5 mm, sa okcima 15/15 cm. Mrežastu armaturu pričvrstiti ankerima, brkovima i slično. Postaviti je kao podlogu za rabc pletivo, koje se posebno plaća. U cenu ulazi i pomoćna skela.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal..	m2	1		
82	Nabavka i postavljanje pocinkovanog rabc pletiva. Rabc pletivo postaviti i pričvrstiti za podlogu. . U cenu ulazi i pomoćna skela.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m2	1		
83	Izrada spušenog plafona od rabc pletiva i konstrukcije od armature. Konstrukciju spušenog plafona izraditi od armature Ø 6 i 10 mm i mrežaste armature Ø 6 mm, sa okcima 15/15 cm. Preko mrežaste armature postaviti i vezati pocinkovano rabc pletivo. U cenu ulazi i pomoćna skela.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m2	1		
84	Rabciranje drvenih greda rabc pletivom. Preko drvenih greda postaviti mrežastu armaturu ili ukucati eksere i postaviti brkove. Pocinkovano rabc pletivo postaviti i vezati za postavljenu mrežu ili brkove. U cenu ulazi i pomoćna skela.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m2	1		
85	Rabciranje šliceva rabc pletivom i armaturnom mrežom. Mrežastu armaturu, Ø 5 mm sa okcima 15/15 cm, fiksirati za zidove pijavicama, ankerima ili slično i za nju vezati pocinkovano rabc pletivo. U cenu ulazi i pomoćna skela.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m2	1		
86	Rabciranje košuljice poda, preko armaturne mreže. Postaviti mrežastu armaturu Ø6mm, sa okcima15/15cm i pocinkovano rabc pletivo preko podloge, kao armature cementne košuljice. Rabc pletivo vezati za mrežastu armaturu.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal..	m ²	1		
87	Nabavka i izrada plafonskog drvenog roštilja od jelovih letvi preseka 24/48 mm, na razmaku od 30 cm. Letvisanje izvesti suvim, pravim i kvalitetnim letvama, optimalne dužine. U cenu ulazi i pomoćna skela.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m2	1		
88	Izrada podloge od lako armiranog betona debljine 6 cm marke MB 20. Podlogu armirati mrežastom armaturom, po statičkom proračunu i betonirati. Gornju površinu betonske podloge izravnati, a beton negovati. U cenu ulazi i armatura.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m2	1		
89	"Izrada sloja za izravnjanje od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 1 debljine 5 cm, „Termika“ Zrenjanin. Podloga mora biti čista, otprašena i odmašćena. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je, pre nanošenja perlitnog betona, po podlozi razliti cementno mleko. Pripremiti Superbet 1 po uputstvu proizvođača. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vodicama. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona, po potrebi po obodu prostorije ostaviti dilatacioni žljeb. Pošto je betonska masa penasta i meka, mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. Sloj za izravnjanje betonirati pri temperaturi od +5°C do +30°C. U periodu očvršćivanja beton orošavati vodom. Preko podloge obavezno izvesti zaštitni sloj od sitnozrnog betona, a koji se posebno plaća. Čvrstoća na pritisak je 0,5 MPa, a zapreminska težina perlitnog betona	m2	1		

	Predmet JN	j. m.	Kol.	Jed. cena bez PDV-a	Jed. cena sa PDV-om
	1	2	3	4	5
	258 kg/m ³ .Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.				
90	Izrada podloge od lakog betona Stirocem debljine 2 cm. Dvokomponentni laki beton Stirocem spraviti od ekspaniranih perli Stiropora, cementa sa odgovarajućim dodacima i vode, po uputstvu proizvođača „Prvi maj“ Čačak. Stirocem naneti u slojevima i nabiti do gustine od 0,5 kg/lit i završno obraditi perdašenjem. Zapreminska težina ugrađenog Stirocema je 500 kg/m ³ , a čvrstoća na pritisak posle 28 dana je 1,5 MPa.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
91	Izrada podloge od keramzita debljine 6 cm. Gornju površinu izravnati, a podlogu negovati.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m2	1		
92	Izrada poda od teraco ploča, dimenzija 25x25x3 cm, u cementnom malteru. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm, razmere 1:3. Pod zaliti cementnim mlekom, a spojnice fugovati i ploče očistiti. U cenu ulazi i nabavka teraco ploča.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijala.	m2	1		
93	Izrada cementne košuljice preko stepenika. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom „jedinicom“, razmere 1:3. Gornju površinu košuljice obraditi po izboru projektanta.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m2	1		
94	Malterisanje unutrašnjih zidova od opeke, bez perdašenja, perlitnim termoizolacionim malterom Permal u više slojeva, debljine do 3 cm, „Termika“ Zrenjanin.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m2	1		
95	Malterisanje unutrašnjih zidova od opeke isušivim malterom Izolit DRYER, „Dramin“ Zemun. Izolit DRYER je jednokomponentni praškasti proizvod grube (za osnovni sloj) i fine (za završni sloj) granulacije. Ugrađen, omogućava isparavanje kapilarne vlage i zadržava rastvorene soli, „šalitru“.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m2	1		
96	Malterisanje zidova vodonepropusnim malterom Polimag SBT-02V, „Prvi maj“ Čačak, specijalnim polimerom modifikovanim dvokomponentnim cementnim malterom, otpornim na habanje, zamor materijala, naprezanja i temperaturne razlike. Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m2	1		
97	Malterisanje fasade produžnim malterom u dva sloja. Površine fasade očistiti, po potrebi oprati vodom i isprskati cementnim mlekom. Produžni malter spraviti sa prosejanim šljunkom, „jedinicom“, naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i „pregorevanja“. U cenu ulazi i pomoćna skela.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
98	Nanošenje hladnog premaza bitulita „A“ preko betonske podloge. Podloga mora biti suva i dobro očišćena. Hladni premaz bitulit „A“ naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
99	Presecanje kapilarne vlage zida od kamena debljine do 50 cm Izolitom 5, „Dramin“ Zemun. Iznad terena, na visini po projektu, obiti traku maltera visine 30 cm i izbušiti rupe prečnika 20-30 mm pod uglom od 30-40 stepeni u odnosu na vertikalnu zida. Rupe bušiti u dva horizontalna reda, na visinskom rastojanju oko 20 cm. Horizontalno u jednom redu rupe su na rastojanju od 40 cm, a rupe drugog reda smaknute su na pola u odnosu	m ²	1		

MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD
javna nabavka broj 12/2016- radovi na tekućim popravkama i održavanju zgrade

	Predmet JN	j. m.	Kol.	Jed. cena bez PDV-a	Jed. cena sa PDV-om
	1	2	3	4	5
	na prvi. Rupe bušiti sa obe strane zida, na istoj visini, izduvati od prašine i naliti do vrha Izolitom 5. Ako je zid od kamena veoma porozan, rupe napuniti tečnim cementnim malterom, rupe pročititi i osušene naliti Izolitom 5. Po upijanju postupak ponavljati 5-6 puta, odnosno do potpunog zasićenja zida. Rupe zasićenog zida popuniti tečnim cementnim malterom. Spoljnu površinu zida tri puta premazati Izolit Penetratom YU.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.				
100	Postavljanje table sa nazivom ulice. Izbušiti rupe, postaviti metalne tiplove i zašrafiti tablu.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	kom	1		
101	Postavljanje držača zastave. Izbušiti rupe, postaviti metalne tiplove i zašrafiti držač.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	kom	1		
102	Postavljanje garnišli. Izbušiti rupe, postaviti tiplove i zašrafiti garnišlu.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	kom	1		
103	Nabavka materijala i izrada pregradnih zidova od RIGIPS ploča na metalnoj podkonstrukciji ,d=10cm sa ispunom od mineralne vune kao i bandažiranjem spojeva i gletovanjem istih.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
104	Nabavka materijala i izrada stubova od gipsanih ploča na metalnoj podkonstrukciji,sa ispunom od mineralne vune kao zvučnog izolatora,sa bandažiranjem ,kao i gletovanjem spojeva.stubovi u svemu prema tehničkim propisima.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
105	Nabavka materijala i izrada Maski instalacija vodovoda i kanalizacije, od gipsanih panela na metalnoj podkonstrukciji,sa ispunom od mineralne vune kao zvučnog izolatora,sa bandažiranjem ,kao i gletovanjem spojeva.stubovi u svemu prema tehničkim propisima.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
106	Nabavka materijala i zatvaranje otvora u spušenom plafonu ,sa ukrajanjem i postavljanjem elemenata spušenog plafona u svemu kao postojeći spušteni plafon.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m	1		
107	Nabavka materijala i izrada spuštenih plafona tipa armstrong u dezenu po izboru investitora.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
108	Nabavka materijala i zatvaranje otvora u spušenom plafonu (na mestu zida),sa ukrajanjem i postavljanjem elemenata spušenog plafona u svemu kao postojeći spušteni plafon.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
109	Nabavka materijala i oblaganje postojećih zidnih panela gipsanim pločama na metalnoj podkonstrukciji,jednostrano sa bandažiranjem i gletovanjem spojeva.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
110	Nabavka materijala i obrada prozorskih otvora gipsanim pločama lepljenjem istih i bandažiranje i gletovanje spojeva.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m	1		
111	Malterisanje plafona preko blokova gipsnim malterom. Podlogu pokvasiti i naneti redak malter, ošpricati površine. Preko podloge naneti sloj gips maltera razmere 1:1 i, kada se malo prosuši, naneti drugi sloj produžnog gips maltera razmere 1:1:5 debljine 1,5-2 cm i ravno izvući letvama. Preko izvedenog sloja naneti sloj čistog gipsa debljine 1-3 mm, gletovati ravno i glatko, bez vidljivih tragova gletelice. U cenu ulazi i pomoćna skela.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
112	Nabavka materijala i izrada spuštenih plafona od rigips ploča na metalnoj podkonstrukciji sa gletovanjem i bandažiranjem spojeva.Pozicija	m ²	1		

	Predmet JN	j. m.	Kol.	Jed. cena bez PDV-a	Jed. cena sa PDV-om
	1	2	3	4	5
	obuhvata kompletan rad i materijal.				
113	Mašinsko malterisanje zidova sa gletovanjem gipsnim malterom Rigips Rimat 150 G. Podlogu očistiti i nakvasiti. Pre malterisanja postaviti vođice na rastojanju od 1,8 m. Malter naneti mašinski, 120 minuta nakon malterisanja površinu obraditi ravnjačom, a zatim gletelicom. Finalna površina je ujedno gletovana. Debljina sloja oko 15-20 mm. U cenu ulazi i pomoćna skela.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
114	Malterisanje zidova gipsnim malterom. Podlogu pokvasiti i naneti redak malter. Na podlogu naneti sloj produžnog gips maltera razmere 1:2:6 debljine 2-2,5 cm i ravno izvući letvama. Preko izvedenog sloja naneti sloj čistog gipsa debljine 1-3 mm, gletovati ravno i glatko, bez vidljivih tragova gletelice.	m ²	1		
115	Gletovanje starih plafona gipsnim malterom. Pripremiti površine za gletovanje struganjem i pikovanjem starog maltera. Eventualno dotrajale površine obiti i malterisati krečnim ili slabim produžnim malterom. Plafone gletovati gipsnim malterom u sloju 1-3 mm dok se ne dobije ravna i glatka površina plafona, bez vidljivih tragova gletelice.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
116	Izrada pregradnih zidova gips pločama. Ploče dimenzija 66x50x6 cm ugraditi sa ukrucenjem spojnica, kajlovanjem i zatvaranjem fuga između zidova, podova i plafona. U cenu ulazi i pomoćna skela.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
117	Naneti osnovni premaz KNAUF Grundiermittel, preko zidnih površina koje jako upijaju, siporeks i sl. Premaz razrediti vodom u razmeri 1:2 do 1:5 i naneti u više slojeva, u zavisnosti od moći upijanja podloge. Premaz naneti prskanjem, četkom ili valjkom.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
118	Naneti osnovni premaz KNAUF Betokontakt, preko zidnih površina koje slabo upijaju, gladak beton i sl. Nerazređen premaz razrediti i naneti u više slojeva, u zavisnosti od moći upijanja podloge. Premaz naneti prskanjem, četkom ili valjkom.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
119	Oblaganje ravnih zidova, suvo malterisanje tankoslojnim lepljenjem, gips kartonskih ploča GKB debljine 12,5 mm, sistem Knauf W611. Gips kartonske ploče zalepiti za ravan zid tankoslojno Fugenfiiller lepkom. Sastave obraditi glet masom i bandaž trakom, po uputstvu projektanta. U cenu ulazi i radna skela.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
120	Oblaganje zidova sa neravninama do 20 mm, suvo malterisanje lepljenjem Perlux lepkom, gips kartonskim pločama GKB debljine 12,5 mm, sistem Knauf W611. Na suhu i pripremljenu podlogu naneti u grudvama uzdužnog oblika Perlux lepak i obložiti zidove gips kartonskim pločama, po projektu i uputstvu proizvođača. Sastave obraditi glet masom i bandaž trakom, po uputstvu projektanta. U cenu ulazi i radna skela.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
121	Nabavka materijala i postavljanje hrastovog parketa u lepak komplet sa hoblovanjem i lakiranjem kao i završnim lajsnama.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
122	Nabavka materijala i postavljanje laminata komplet sa podlogom kao i završnim lajsnama.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
123	Skidanje postojećih dotrajalih podnih obloga (laminat, Parket brodski pod	m ²	1		

MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD
javna nabavka broj 12/2016- radovi na tekućim popravkama i održavanju zgrade

	Predmet JN	j. m.	Kol.	Jed. cena bez PDV-a	Jed. cena sa PDV-om
	1	2	3	4	5
	i sl.)utovar i odvoz šuta na deponiju.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.				
124	Nabavka materijala i postavljanje odgovarajuće antistatik podne obloge u tonu po izboru investitora,koja se lepi odgovarajućim lepkom a spojnice se vare odgovarajućim elektrodama u tonu po izboru investitora.U cenu uračunati kompletan rad i materijal.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
125	Nabavka materijala i postavljanje odgovarajuće antistatik podne obloge za posebne uslove korišćenja(ambulante,ordinacije kabineti i sl.)u tonu po izboru investitora,koja se lepi odgovarajućim lepkom a spojnice se vare odgovarajućim elektrodama u tonu po izboru investitora.U cenu uračunati kompletan rad i materijal.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
126	Nabavka materijala i ugradnja ugaonih lajsni antistatik poda sa lepljenjem odgovarajućim lepkom.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m	1		
127	Nabavka materijala i ugradnja ugaonih lajsni antistatik poda za posebne uslove korišćenja(ambulante,ordinacije kabineti i sl.) sa lepljenjem odgovarajućim lepkom.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m	1		
128	Čišćenje lepka od skinutog vinfleksa i mestimično popravljjanje podloge ,nabavka materijala i nanošenje odgovarajuće mase za izravnavanje podloge,(masa za izravnavanje mora da odgovara antistatik lepku)Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m2	1		
129	Nabavka materijala i izlivanje samo izravnavajućih podnih masa(podolivi) radi dobijanja odgovarajuće podloge,zajedno sa brušenjem i čišćenjem istih.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
130	Nabavka materijala i postavljanje posebnih tipova laminata komplet sa podlogom kao i završnim lajsnama.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
131	Nabavka materijala i hoblisanje i lakiranje postojećih parketa tri puta do potrebnog sjaja.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
132	Pažljiva demontaža lajsni od drveta. Lajsne demontirati i očistiti za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
133	Izrada i postavljanje hrastovih pragova. Drvo za pragove mora biti suvo bez čvorova i prvoklasno. Pragove pričvrsti mesinganim holšrafovim sa tiplovima.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	kom	1		
134	Izrada i postavljanje borovih lajsni, na sastavu poda i zidova. Postaviti prvoklasne 1 suve lajsne, a sučeljavanja gerovati. Lajsne pričvrsti mesinganim holšrafovim sa tiplovima na razmaku od 80 cm.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m	1		
135	Lakiranje postojećeg lakiranog parketa lakom po izboru projektanta. Parket se lakira sa dva sloja laka. Otvorene fuge parketa kitovati smesom fine strugotine i laka. Po sušenju preći finom šmirglom, opajati pod i lakirati prvi put. Posle 24 časa parket kitovati, preći finom šmirglom, opajati pod i lakirati drugi put. Prilikom lakiranja voditi računa da četka bude natopljena lakom.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m2	1		
136	Krpljenje poda od parketa na mestu srušenog zida. Nabaviti i postaviti parket po uzoru na postojeći. Pre postavljanja parketa podlogu očistiti i pripremiti. Voditi računa da sastavi postojećeg i novougrađenog parketa budu što manji i da su spojnice između susednih dasčica parketa	m2	1		

MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD
javna nabavka broj 12/2016- radovi na tekućim popravkama i održavanju zgrade

	Predmet JN	j. m.	Kol.	Jed. cena bez PDV-a	Jed. cena sa PDV-om
	1	2	3	4	5
	zatvorene.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.				
137	Čišćenje podloge za izradu estriha. Podlogu poda očistiti grubo i fmo od kreča, gipsa, maltera i drugo. Površinu očistiti i industrijskim usisivačem.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
138	Izravnanje podloge industrijskim cementnim malterom Knauf Fliebspachtel 315 za postavljanje plivajućeg poda, suvog estriha. Podlogu izravnati industrijski pripremljenim cementnim malterom, sa sintetskim materijalima i punilima za cementne estrije i betonske podove, a po uputstvu proizvođača. Maksimalna debljina slojeva je do 1 cm.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
139	Izjednačavanje visine podloge 5-10 cm za postavljanje plivajućeg poda, suvog estriha. Podlogu izravnati primenom perlitnog suvog nasipa za izravnanje Knauf Trockenschuttung PA sa nabijanjem po uputstvu proizvođača.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
140	Nabavka i postavljanje podnih ploča od ekspandiranog polistirola EPS W20, debljine 20 ntm, kao podloge, suvi estrih. Ploče postaviti kao termo izolaciju ispod suvog estriha, po detaljima i uputstvu projektanta.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m2	1		
141	Izrada suvog estriha od dva sloja specijalnih gips kartonskih ploča na ekspandiranom polistirolu, ukupne debljine 2x12,5+20=45 mm, sistem Knauf F145. Po obodu postaviti ivične trake od mineralnih vlakana, debljine 10 mm. Preko ravne i pripremljene podloge postaviti smaknuto dva sloja ploča debljine po 12,5 mm, dimenzija 900x1250 mm, na ekspandiranom polistirolu debljine 20 mm kao termoizolacija. Ploče postaviti, zalepiti celom površinom i obraditi spojeve po uputstvu proizvođača.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m2	1		
142	Skidanje poda od parketa zajedno sa lajsnama. Parket skinuti, utovariti u kamion i odvesti na mesto koje odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju..	kom	1		
143	Pažljiva demontaža vrata, koja se ponovo ugrađuju, površine do 2,00 Obračun prema stvarno izvedenim količinama.	kom	1		
144	Pažljiva demontaža vrata, koja se ponovo ugrađuju, površine do 2,00 Obračun prema stvarno izvedenim količinama. - Od 2 do 5 m2	kom	1		
145	Pažljiva demontaža vrata, koja se ponovo ugrađuju, površine do 2,00 Obračun prema stvarno izvedenim količinama. - preko 5 m2	kom	1		
146	Pažljiva demontaža vodovodnih i kanizacionih cevi, utovariti na kamion i odvesti na deponiju.	m'	1		
147	Demontaža sanitarija (WC šolja, umivaonik, pisoar) utovar na kamion i odvesti na deponiju.	kom	1		
148	Pažljiva demontaža lajsni od drveta. Lajsne demontirati i očistiti za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. - lajsne	m	1		
149	Pažljiva demontaža lajsni od drveta. Lajsne demontirati i očistiti za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.	m	1		

MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD
javna nabavka broj 12/2016- radovi na tekućim popravkama i održavanju zgrade

	Predmet JN	j. m.	Kol.	Jed. cena bez PDV-a	Jed. cena sa PDV-om
	1	2	3	4	5
	- sokle				
150	Pažljiva demontaža parketa zajedno sa lajsnama. Parket i lajsne pažljivo demontirati, očistiti, složiti po vrsti, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.	m2	1		
151	Pažljiva demontaža parketa sa slepim podom, štafnama i slojem peska, zajedno sa lajsnama. Parket, slepi pod, štafne i lajsne pažljivo demontirati, očistiti, složiti po vrsti, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.	m ²	1		
152	Pažljiva demontaža poda od keramičkih pločica, postavljenih u cementnom malteru. Pločice i podlogu skinuti do betonske konstrukcije. Pločice očistiti od maltera i složiti. Šut izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. - ker.pločice	m ²	1		
153	Pažljiva demontaža poda od keramičkih pločica, postavljenih u cementnom malteru. Pločice i podlogu skinuti do betonske konstrukcije. Pločice očistiti od maltera i složiti. Šut izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. - klinker	m2	1		
154	Pažljiva demontaža poda od keramičkih pločica, postavljenih u cementnom malteru. Pločice i podlogu skinuti do betonske konstrukcije. Pločice očistiti od maltera i složiti. Šut izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. - teraco pločice	m2	1		
155	Pažljiva demontaža poda od kamenih ploča, postavljenih u cementnom malteru. Ploče demontirati i podlogu skinuti do betonske konstrukcije. Ploče očistiti od maltera i složiti. Šut izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. - mermerne ploče	m2	1		
156	Pažljiva demontaža poda od kamenih ploča, postavljenih u cementnom malteru. Ploče demontirati i podlogu skinuti do betonske konstrukcije. Ploče očistiti od maltera i složiti. Šut izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. - granitne ploče	m2	1		
157	Pažljiva demontaža zidnih mermernih ploča zajedno sa podlogom. Mermerne ploče pažljivo demontirati i očistiti od maltera. Obiti malter sa zidova i spojnice klamfama očistiti do dubine 2 cm. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.	m ²	1		
158	Demontaža drvene pregrade. Pažljivo demontirati pregradu, upotrebljiv materijal očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.	m ²	1		
159	Demontaža daščanog karatavana. Demontažu izvršiti pažljivo, upotrebljiv materijal očistiti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.	m2	1		
160	Demontaža trotoara od kamena. Pažljivo demontirati kamen, očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.	m2	1		

MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD
javna nabavka broj 12/2016- radovi na tekućim popravkama i održavanju zgrade

	Predmet JN	j. m.	Kol.	Jed. cena bez PDV-a	Jed. cena sa PDV-om
	1	2	3	4	5
161	Demontaža ivičnjaka od kamena. Pažljivo demontirati ivičnjake, očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.	m	1		
162	Demontaža rigola od kamena. Pažljivo demontirati rigole, očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun prema stvarno izvedenim količinama.	m	1		
163	Pažljiva demontaža rešetke prozora. Demontiranu rešetku prozora utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor.	m2	1		
164	Demontaža doprozornika od kamena, preseka 20x20 cm. Kamen obeležiti, jer se ponovo ugrađuje. Pažljivo demontirati kamen, očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.	m2	1		
165	Demontaža lakih pregrada od drveta ,zastakljena providnim staklom,,utovar i odvoz šuta na deponiju.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
166	Demontaža lakih pregrada od kutijastih metalnih profila ,zastakljena providnim staklom,,utovar i odvoz šuta na deponiju.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m ²	1		
167	Nabavka materijala i reparacija dotrajalih klupa amfiteartra.Skidanje i rastavljanje klupa u celosti ,skidanje lajsni i utraplasta,,kao i ponovno sklapanje ,lepljenje i ukrućivanje klupa sa odgovarajućim metalnim ugaonim i ravnim fazonskim komadima,Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	kom	1		
168	Nabavka materijala i postavljanje novih drvenih lajsni sa postavljanjem,upasivanjem i lakiranjem tri puta do potrebnog sjaja.U cenu uračunati kompletan rad i materijal potreban za ugradnju prema svim tehničkim propisima.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m	1		
169	Nabavka materijala i razne sitne intervencije (popravke štelovanja prepravke i sl.) Obračun po radnom satu i izlasku na terenPozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	norm.čas	1		
170	Pažljiva demontaža plakara, veličine do 3,0 m ² . Demontirane plakare utovariti i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal. - plakar	kom	1		
171	Zamena šildova i trukera vrata. Postojeće mesingane šildove i trukere sa vrata demontirati i zameniti novim, po izboru projektanta. Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	kom	1		
172	Zamena skakavice prozora. Postojeću skakavicu za fiksiranje otvorenog spoljnog krila prozora pažljivo demontirati. Nabaviti i postaviti novu skakavicu po uzoru na prvobitnu.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	kom	1		
173	Izrada i postavljanje borovih lajsni, na sastavu poda i zidova. Postaviti prvoklasne i suve lajsne, a sučeljavanja gerovali. Lajsne pričvrsti mesinganim holšrafovim sa tiplovima na razmaku od 80 cm.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	m	1		
174	Izrada potkonstrukcije obloge zidova od letvipreseka 24/48 mm, na razmaku do 50 cm. Konstrukciju izraditi od suvih, pravih i bez čvorova jelovih letvi, optimalne dužine.Pozicija obuhvata kompletan rad i	m ²	1		

MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD
javna nabavka broj 12/2016- radovi na tekućim popravkama i održavanju zgrade

	Predmet JN	j. m.	Kol.	Jed. cena bez PDV-a	Jed. cena sa PDV-om
	1	2	3	4	5
	materijal.				
175	Postojeća vrata, dimenzija 90x205 cm, pregledati i ampasovati. Falc i ivice vrata obraditi da krilo fino naleže, dihtuje i lako se zatvara. Po potrebi podesiti bravu vrata.	kom	1		
176	Postojeću bravu na vratima zameniti novom, po uzoru na postojeću. Bravu isporučiti sa dva ključa. Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	kom	1		
177	Demontaža oštećenog limenog krovnog pokrivača, krovnih uvala i raznih limenih opšava, utovar u kamion i odvoz na deponiju.	m2	1		
178	Restauracija unutrašnjih vrata, dimenzija 90x210 cm. Sa vrata i dovratnika pažljivo skinuti sve naslage, do čistog drveta. Čišćenje izvesti hemijskim i fizičkim putem, pažljivo da se drvo i profilacija ne ošteti i drvo ne promeni boju. Kompletan vrata detaljno pregledati i ampasovati, oštećene delove, po uzoru na postojeće, pažljivo zameniti novim od iste vrste drveta. Okov pregledati, očistiti i popraviti, delove koji nedostaju uraditi po uzoru na prvobitne i postaviti. Sve površine prebrusiti finom šmirglom. Vrata zaštititi jednim slojem bezbojne lazurne boje. Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	kom	1		
179	Nabavka i ugrađivanje jednokrilih harmonika vrata, dim. 100x205 cm. Krilo vrata izraditi od lamela povezanih profilima. Lamele obložiti hrastovim furnirom. Krilo snabdeti šinom u gornjem delu štoka i vođicom krila u podu. Dovratnik od hrastovine. Vrata i dovratnik tri puta obojiti lazurnim bojama i lakirati. Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	kom	1		
180	Nabavka materijala i izrada podloge preko krovne konstrukcije OSB pločama d = 18 mm, kao podloga za delimičnu popravku krova koji je pokriven limom	m2	1		
181	Razne sitne intervencije ,utovar, istovar, prenos i sl. Obračun po norma satu rada. Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal.	norm.čas	1		
182	Nabavka materijala i zamena dotrajalih i pokvarenih mehanizama vertikalnih prozora od eloksanog aluminijuma, sa ugradnjom novih u svemu istih ili sličnih sa postojećima.	kom	1		
183	Iznošenje postojećeg nameštaja iz prostora koji se adaptira. Nameštaj deponovati u okviru objekta.	norm.čas	1		
184	Čišćenje i pranje prozora i vrata po završetku radova. Pažljivo mehanički očistiti sve površine i oprati vodom sa dodatkom odgovarajućih hemijskih sredstava	m ²	1		
185	Pažljiva demontaža prozora. Demontirane prozore sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. prozori do 2,00 m ² .	Kom	1		
186	Pažljiva demontaža prozora, koji se ponovo ugrađuju. Obeležiti prozore i pažljivo demontirati vodeći računa da se ne oštete. Prozore očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju prozori preko 2,00 m ² .	Kom	1		
187	Skidanje sa zidova lamperije sa konstrukcijom. Izdvojiti upotrebljiv materijal, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.	m ²	1		
188	Skidanje sa plafona lamperije sa konstrukcijom. Izdvojiti upotrebljiv	m ²	1		

	Predmet JN	j. m.	Kol.	Jed. cena bez PDV-a	Jed. cena sa PDV-om
	1	2	3	4	5
	materijal, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju				
189	Izrada hidroizolacije zida od opeke Izolit Penetratom YU, „Dramin“ Zemun. Malter obiti, zid očistiti čeličnim četkama, spojnice produbiti do dubine 2 cm i zid oprati vodom. U Izolit Penetrat YU, jednokomponentni prah, dodavati postepeno vodu i mešati, do gustine paste i ostaviti da odstoji 5-10 minuta. Spojnice popuniti i dersovati. Osušen zid nakvasiti vodom i četkom horizontalno premazati zid pastom Izolit Penetrata YU. Postupak ponavljati sa još dva premaza, vertikalno i horizontalno. Prethodni sloj mora biti suv, sušenje traje 12-24 h	m ²	1		
190	Izrada rabicirane cementne košuljice debljine 3 cm, kao podloge. Podlogu za košuljicu, pre nanošenja košuljice, očistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom „jedinicom“, razmere 1:3. Armirati je rabic pletivom, postavljenim u sredini sloja. Košuljicu negovati dok ne očvrsne	m ²	1		
191	Izrada armirano betonskih nadvratnika, marke MB 20. Izraditi oplatu i nadvratnike armirati po detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupirači, armatura i pomoćna skela	m ³	1		
192	Presecanje kapilarne vlage zida od betona, debljine do 20 cm, Izolitom 5, "Dramin" Zemun. Iznad terena, na visini po projektu, obiti traku maltera visine 30 cm i izbušiti rupe prečnika 20-30 mm pod uglom od 30-40 stepeni u odnosu na vertikalnu zida. Rupe bušiti u dva horizontalna reda, na visinskom rastojanju oko 20 cm. Horizontalno u jednom redu rupe su na rastojanju od 40 cm, a rupe drugog reda smaknute su na pola u odnosu na prvi. Rupe bušiti sa obe strane zida, na istoj visini, izduvati od prašine i naliti do vrha Izolitom 5. Po upijanju postupak ponavljati 5-6 puta, odnosno do potpunog zasićenja zida. Rupe zasićenog zida popuniti tečnim cementnim malterom. Spoljnu površinu zida tri puta premazati Izolit Penetratom YU.	m	1		
193	Izrada hidroizolacije mokrog čvora, preko betonske podloge, dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit POLIFLEX, "Dramin" Zemun. Betonsku podlogu pripremiti da bude čista, odmašćena i bez pukotina. Masu za premazivanje pripremiti mešanjem tečne i praškaste komponente, i ugraditi u roku od 20-30 minuta. Četkom naneti prvi sloj i utisnuti mrežicu. Posle sušenja, 6-8 h, naneti drugi sloj i utisnuti drugu mrežicu. Završni, treći, sloj naneti posle 6-8 h. Izolit POLIFLEX je otporan na UV zrake, visoke i niske temperature.	m ²	1		
194	Sanacija postojeće hidroizolacije ravnog krova. Pozicija obuhvata mestimično isecanje podklobučene hidroizolacije, čišćenje i nakon sušenja, nanošenje sloja bitulita četkom ili prskanjem na temperaturi višoj od 10 stepeni, varenje bitumenskih traka sa preklapom 15 cm zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Trake se lepe celom površinom, sa preklopima 10-15 cm.	m ²	1		
195	Završno premazivanje krova preko postojeće ili novoformirane hidroizolacije od bitumenskih traka visokoelastični dvokomponentni cement-polimerni premaz "Izolite POLYCOAT ELASTIC" ili odgovarajuće sa prethodnim premazivanjem.	m ²	1		

MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD
javna nabavka broj 12/2016- radovi na tekućim popravkama i održavanju zgrade

	Predmet JN	j. m.	Kol.	Jed. cena bez PDV-a	Jed. cena sa PDV-om
	1	2	3	4	5
196	Nabavka i postavljanje laganog izolacionog filca od mineralne vune, jednostrano obložen Al. folijom, URSA LIF/Alu. debljine 100 mm. Lagani filc od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju potkrovlja, po detaljima i uputstvu projektanta	m ²	1		
197	Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča, "Vunizol P plus", debljine 5 cm, gustine 80 kg/m ³ . Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu potkrovlja, po detaljima i uputstvu projektanta	m ²	1		
198	Nabavka i postavljanje sloja paropropusne polipropilenske folije, URSA SECO 4000. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom, URSA SECO 41, po uputstvu proizvođača	m ²	1		
199	Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na bituminiziranom papiru, "Vunizol JBS plus", debljine 3 cm, gustine 100 kg/m ³ . Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju pregradnih zidova i slično, po detaljima i uputstvu projektanta.	m ²	1		
200	Nabavka i postavljanje termičkih mostova na fasadnim zidovima od termoizolacionih ploča, Styrodur 2800 C BASF, debljine 2 cm, od ekstrudirane polistirolske pene, mase 30 kg/m ³ . Ploče postaviti po projektu, datim detaljima i uputstvu projektanta. U cenu ulazi i pomoćna skela	m ²	1		
201	Izrada i postavljanje zastakljenih aluminijumskih prozora od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i termo prekidom, po šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i ton eloksiranog aluminijuma, po izboru projektanta. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom od 1,5 m2 do 2m2	kom	1		
202	Izrada i postavljanje zastakljenih aluminijumskih prozora od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i termo prekidom, po šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i ton eloksiranog aluminijuma, po izboru projektanta. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom Od 2m2 do 3m2	kom	1		
203	Izrada i postavljanje zastakljenih aluminijumskih prozora od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i termo prekidom, po šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i ton eloksiranog aluminijuma, po izboru projektanta. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom Od 3m2 do 4m2	kom	1		
204	Izrada i postavljanje zastakljenih ulaznih aluminijumskih vrata od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, sa termo prekidom, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilindar uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. od 2,0 m2 do 2,5m2	kom	1		
205	Izrada i postavljanje zastakljenih ulaznih aluminijumskih vrata od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, sa termo	kom	1		

	Predmet JN	j. m.	Kol.	Jed. cena bez PDV-a	Jed. cena sa PDV-om
	1	2	3	4	5
	prekidom, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilindar uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Od 3,0m2 do 4,0m2				
206	Izrada i postavljanje kliznih zastakljenih aluminijumskih vrata od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, termo prekidom i sistemom zaptivanja, po šemi stolarije i detaljima. Okov od eloksiranog aluminijuma, brava i boja vrata, po izboru projektanta. Krila vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. osd 2,0 m2 do 2,5m2	kom	1		
207	Izrada i postavljanje kliznih zastakljenih aluminijumskih vrata od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, termo prekidom i sistemom zaptivanja, po šemi stolarije i detaljima. Okov od eloksiranog aluminijuma, brava i boja vrata, po izboru projektanta. Krila vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Od 3,0 m2 do 4,0 m2	kom	1		
208	Izrada i postavljanje pregrade od eloksiranog aluminijuma i furniranog panela. Pregradu izvesti u rasteru od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i obostrano ih obložiti furniranim hrastovim panelom, sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune, po šemi i detaljima iz projekta. Pregradu finalno obraditi, po izboru projektanta.	m2	1		
209	Izrada i postavljanje pregrade sa vratima od eloksiranog aluminijuma i furniranog panela. Pregradu sa vratima izvesti u rasteru od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i obostrano ih obložiti furniranim hrastovim panelom, sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune, po šemi i detaljima iz projekta. Krila vrata izraditi kao ramovsku konstrukciju sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune debljine 2 cm i obložiti hrastovim panelom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, tri šarke po krilu, bravu ukopavajuću sa cilindričnim uloškom i tri ključa, po izboru projektanta. Pregradu sa vratima finalno obraditi.	m2	1		
210	Izrada i postavljanje zastakljenih PVC prozora od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i boja prozora, po izboru projektanta. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. Do 0,5m2	kom	1		
211	Izrada i postavljanje zastakljenih PVC prozora od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i boja prozora, po izboru projektanta. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. Od 0,5m2 do 1,0m2	kom	1		
212	Izrada i postavljanje zastakljenih PVC prozora od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i	kom	1		

	Predmet JN	j. m.	Kol.	Jed. cena bez PDV-a	Jed. cena sa PDV-om
	1	2	3	4	5
	boja prozora, po izboru projektanta. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. Od 1,0m2 do 2,0m2				
213	Izrada i postavljanje zastakljenih PVC prozora od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i boja prozora, po izboru projektanta. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. od 2,0 do 2,5m2	kom	1		
214	Izrada i postavljanje ulaznih PVC zastakljenih vrata od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa cilindar uloškom i tri ključa, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. Vrata zastakliti jednostrukim ornament staklom debljine 5 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom - jednokrila	kom	1		
215	Izrada i postavljanje ulaznih PVC zastakljenih vrata od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa cilindar uloškom i tri ključa, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. Vrata zastakliti jednostrukim ornament staklom debljine 5 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom - dvokrila	kom	1		
216	Izrada i postavljanje PVC vrata od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa dva ključa, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. - jednokrila	kom	1		
217	Izrada i postavljanje PVC vrata od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa dva ključa, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. - dvokrila	kom	1		
218	Izrada i postavljanje kliznih zastakljenih PVC vrata od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava i boja vrata, po izboru projektanta. Krila vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. do 2,5m2	kom	1		
219	Izrada i postavljanje kliznih zastakljenih PVC vrata od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava i boja vrata, po izboru projektanta. Krila vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. od 2,5 - 3,5m2	kom	1		

MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD
javna nabavka broj 12/2016- radovi na tekućim popravkama i održavanju zgrade

	Predmet JN	j. m.	Kol.	Jed. cena bez PDV-a	Jed. cena sa PDV-om
	1	2	3	4	5
220	Izrada i postavljanje kliznih zastakljenih PVC vrata od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava i boja vrata, po izboru projektanta. Krila vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. od 3,5 - 5,5m2	kom	1		
221	Izrada i postavljanje kliznih zastakljenih PVC vrata od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava i boja vrata, po izboru projektanta. Krila vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. od 5,5 - 6,5m2	kom	1		
222	Izrada i postavljanje jednokrlnih obostrano šperovanih vrata od prvoklasne i suve jele i smrče, a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama širine 10cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik	kom	1		
223	Zastakljivanje staklenim prizmama u boji, dimenzija 20x20x8 cm. Prizme postaviti i zaliti cementnim malterom. Po horizontali, između redova prizmi postaviti armaturu 2 Ø 6 mm i ankerovati je za oslonce. 20/20/10	m ²	1		
224	Nabavka i postavljanje gvozdeno livenog poklopca sa ramom za šaht, prečnika 62,5 cm i težine 154 kg. Poklopac je za lakši promet. Poklopac postaviti u nivou terena	kom	1		
225	Izrada i ugradnja metalnog strugača obuće, rešetke, dimenzija 100x150 cm. Ram rešetke uraditi od ugaonika 30x30x3 mm ispunu od flahova 30x4 mm, na razmaku od 3 cm. Fiksni ram, nosač izraditi od ugaonika 40x40x4 mm i ugraditi. Rešetku sa nosačem očistiti, premazati minijumom i obojiti bojom za metal, dva puta. Obračun po komadu.	kom	1		
226	Nabavka materijala i pokrivanje krova ravnim bakarnim limom debljine 0,6 mm, sa svim potrebnim opšavima	m2	1		
227	Nabavka materijala, izrada i montaža horizontalnog ležećeg oluka RŠ 100 cm od bakarnog lima debljine d= 0.6 mm	m2	1		
228	Nabavka materijala i pokrivanje krova ravnim aluminijumskim plastificiranim limom debljine 0,6 mm, sa svim potrebnim opšavima	m2	1		
229	Nabavka materijala, izrada i montaža horizontalnog ležećeg oluka RŠ 100 cm od aluminijumskog plastificiranog lima debljine d= 0.6 mm	m2	1		
230	Nabavka materijala i pokrivanje krova ravnim čeličnim plastificiranim limom debljine 0,6 mm, sa svim potrebnim opšavima	m2	1		
231	Nabavka materijala, izrada i montaža horizontalnog ležećeg oluka RŠ 100 cm od čeličnog plastificiranog lima debljine d= 0.6 mm	m2	1		
232	Nabavka i montaža komplet WC šolje, zajedno sa vodokotlićem, daskom, kao i držačem toalet papira	kom	1		

	Predmet JN	j. m.	Kol.	Jed. cena bez PDV-a	Jed. cena sa PDV-om
	1	2	3	4	5
233	Nabavka i montaža komplet umivaonika od keramike dim. 60x40 cm, zajedno sa jednoručnom slavinom za toplu i hladnu vodu, kao i nabavka i montaža držača za tečni sapun i držača za papirne ubruse.	kom	1		
234	Nabavka i montaža zidnih kljunastih pisoara od keramike I klase, zajedno sa potrebnim cevima, sifonom, ventilima i slavinom.	kom	1		
235	Nabavka materijala i pokrivanje krova termoizolacionim sendvič panelima sa ispunom d=10 cm, tipa Kingspan ili odgovarajući. Vatrootpornost panela treba da bude 60 min.	m2	1		

Zbir jediničnih cena bez PDV-a: _____ dinara

Zbir jediničnih cena sa PDV-om: _____ dinara

Imajući u vidu da je teško proceniti precizne potrebe Naručioca za količinama radova iz prethodnog stava, u specifikaciji su navedene jedinice mere i jedinične cene radova koje je Naručilac nabavljao prethodnih godina.

Naručilac će naručiti radove navedene u specifikaciji, sukcesivno u toku važenja ugovora u zavisnosti od potreba, a do iznosa koji je predviđen Planom nabavki ili do isteka važnosti Ugovora.

Potpis
ovlašćenog lica ponuđača

Dana _____

M.P. _____

3. OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

U skladu sa članom 88. stav 1. Zakona, ponuđač _____ [navesti naziv ponuđača], dostavlja ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude, kako sledi u tabeli:

<i>VRSTA TROŠKA</i>	<i>IZNOS TROŠKA U RSD</i>
<i>UKUPAN IZNOS TROŠKOVA PRIPREMANJA PONUDE</i>	

Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova.

Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade **uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja**, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.

***Napomena:** dostavljanje ovog obrasca nije obavezno*

Potpis
ovlašćenog lica ponuđača

Dana _____

M.P. _____

4. OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI;

U skladu sa članom 26. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”
br. 124/12, 15/14 i 68/2015.), ponuđač

daje sledeću:

**IZJAVU
O NEZAVISNOJ PONUDI**

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da sam ponudu u postupku
javne nabavke **broj 12/2016- radovi na tekućim popravkama i održavanju zgrade**, podneo
nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.

Potpis
ovlašćenog lica ponuđača

Dana _____ M.P. _____

Napomena: u slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, naručilac će odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije. Organizacija nadležna za zaštitu konkurencije, može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu izreći meru zabrane učešća u postupku javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice povredilo konkurenciju u postupku javne nabavke u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije. Mera zabrane učešća u postupku javne nabavke može trajati do dve godine. Povreda konkurencije predstavlja negativnu referencu, u smislu člana 82. stav 1. tačka 2) Zakona.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

5. OBRAZAC IZJAVE O POŠTOVANJU OBAVEZA KOJE PROIZLAZE IZ VAŽEĆIH PROPISA O ZAŠTITI NA RADU, ZAPOSŁJAVANJU I USLOVIMA RADA, ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE, KAO I DA PONUĐAČ NEMA ZABRANU OBAVLJANJA DELATNOSTI KOJA JE NA SNAZI U VREME PODNOŠENJA PONUDE;

U vezi sa članom 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije” br. 124/12, 14/15 i 68/2015), kao zastupnik ponuđača dajem sledeću

IZJAVU

Ponuđač _____ u postupku javne nabavke broj 12/2016- radovi na tekućim popravkama i održavanju zgrade, poštovao je obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

potpis
ovlašćenog lica ponuđača

Dana _____ M.P. _____

Napomena: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

VII MODEL UGOVORA

Medicinski fakultet u Novom Sadu
Hajduk Veljkova broj 3, 21000 Novi Sad
Broj:

UGOVOR o javnoj nabavci male vrednosti **broj 12/2016**

Zaključen dana _____, između:

1. MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU

Hajduk Veljkova broj 3, Novi Sad
PIB 100451043
MB 08113599
koje zastupa dekan prof. dr Snežana Brkić
(u daljem tekstu: Naručilac) s jedne strane,

i

2. _____

PIB _____
MB _____
Broj računa: _____. Naziv banke: _____
koje zastupa _____
(u daljem tekstu: Izvođač), sa druge strane.

Sa podizvođačem/podizvođačima	
U zajedničkoj ponudi sa ponuđačima	

(Popuniti u slučaju da se nastupa sa podizvođačem ili u grupi ponuđača)

Član 1.

Predmet ovog ugovora su **radovi na tekućim popravkama i održavanju zgrade Medicinskog fakulteta u Novom Sadu**, u svemu prema ponudi Izvođača koja je zavedena kod Naručioca dana (popunjava Naručilac). 2016. godine pod brojem (popunjava Naručilac) i postupku javne nabavke broj 12/2016- radovi na tekućim popravkama i održavanju zgrade.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da je Izvođač prilikom zaključenja ovog ugovora, položio kod Naručioca bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla koja je naplativa do visine od 500.000,00 dinara, u slučajevima predviđenim ovim ugovorom, a koja važi do 31.01.2017. godine.

Sastavni deo ovog Ugovora su: obrazac strukture ponuđene cene, sa uputstvom kako da se popuni i vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis radova (u daljem tekstu: Predmer radova), (eventualne) *izmene konkursne dokumentacije i pojašnjenja Naručioca (ukoliko se odnose na elemente ugovora)*, koja se nalaze u prilogu.

Član 2.

Izvođač se obavezuje da izvede sve neophodne radove **na tekućim popravkama i održavanju zgrade Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, sukcesivno, prema potrebama Naručioca**, u skladu sa pozivom koji Naručilac dostavlja putem elektronske pošte na adresu Izvođača _____, a ukoliko to iz bilo kog razloga nije moguće, putem telefaksa na broj _____.

Ukoliko Izvođač ne potvrdi prijem dopisa iz prethodnog stava u roku od 24 časa od slanja istog, na isti način kako je dopis i primio, smatra se da izbegava svoje obaveze, te Naručilac ima pravo da jednostrano raskine ugovor, naplati ugovornu kaznu naplatom sredstva obezbeđenja iz člana 1. stav 2. ovog ugovora i da o trošku druge ugovorne strane nadoknadi svu štetu koju je pretrpeo.

Izvođač se obavezuje da, kada je to neophodno, podnese prijavu gradilišta, i pismeno (putem elektronske pošte tendermf@uns.ac.rs) obavesti Naručioca o datumu podnošenja iste i o datumu kada će biti moguće otpočinjanje radova na gradilištu, a Naručilac je dužan da uvede Izvođača u posao i omogući nesmetan rad na izvođenju ugovorenih radova, najkasnije u roku od tri dana od dana od dana kada se steknu uslovi za otpočinjanje izvođenja radova na gradilištu.

Nadzor nad izvođenjem radova vršiće Nadzorni organ koga ovlasti Naručilac, o čemu će Izvođač biti pismeno obavešten.

Član 3.

Izvođač se obavezuje da:

1. stručno i kvalitetno izvede ugovorene radove u skladu sa tehničkim propisima, normativima, važećim standardima, Posebnim uzansama o građenju („Službeni list SFRJ“, br. 18/77) i drugim propisima,
2. ugovorene radove izvede u svemu u skladu sa usvojenom ponudom i Predmerom radova koji je sastavni deo usvojene ponude Izvođača,
3. svakodnevno vodi građevinski dnevnik,
4. sprovede sve mere zaštite na radu shodno zakonskim propisima,
5. nakon završetka radova otkloni sva eventualna oštećenja nastala u toku izvođenja radova i sve dovede u prvobitno stanje,
6. očisti objekat i gradilište od šuta i drugog otpada.

Član 4.

Ugovorene jedinične cene predmetnih radova određene Predmerom radova su fiksne i ne mogu se naknadno menjati.

Svi radovi u vezi sa organizovanjem gradilišta, zaštitom prolaznika, kao i troškovi zauzeća javne površine padaju na teret Izvođača.

Član 5.

Izvođač je dužan da započne izvođenje radova u roku od 48 časova od prijema poziva Naručioca iz člana 2. stav 1. ovog ugovora, a rok za izvođenje radova određuje Naručilac u svom pozivu, a u zavisnosti od obima i složenosti radova (po pravilu između 5 i 20 dana od početka izvođenja radova).

Ukoliko Izvođač ne završi radove u roku iz prethodnog stava, Naručilac ima pravo ili da naplati kaznu od 1 ‰ od ukupne ugovorene vrednosti radova za svaki dan zakašnjenja, i to tako što će ukupnu vrednost ugovorenih radova umanjiti za odgovarajući iznos ili da jednostrano raskine ugovor, naplati ugovornu kaznu naplatom sredstva obezbeđenja iz člana 1. stav 2. ovog ugovora i da o trošku druge ugovorne strane nadoknadi svu štetu koju je pretrpeo.

U slučaju nastupanja činjenica koje mogu uticati da ugovoreni radovi ne budu izvršeni u roku iz stava 1. ovog člana, Izvođač je dužan da odmah po njihovom saznanju o istim pismeno obavesti Naručioca.

Sva obaveštenja koja nisu data u pisanom obliku shodno prethodnom stavu neće proizvoditi pravno dejstvo.

Rok iz stava 1. ovog člana može biti produžen uz pisanu saglasnost Naručioca, usled nastanka slučaja više sile, odnosno okolnosti ili događaja koji su nastali nakon zaključenja ovog ugovora i koji se nisu mogli predvideti, otkloniti niti izbeći.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da će pod slučajem više sile smatrati: rat, mobilizaciju, nered, požar, eksplozije, prirodne katastrofe (zemljotres, poplava, epidemija, određene visine temperatura zavisno od vrste radova) usled kojih su ugovoreni radovi morali biti prekinuti.

U slučaju više sile, rok za završetak ugovorenih radova se produžava pisanom saglasnošću Naručioca, prema trajanju slučaja više sile, a na osnovu pisanog zahteva Izvođača koji je dužan da dostavi dokaz o vremenu trajanja okolnosti koje su prouzrokovale odlaganje završetka radova u roku iz stava 1. ovog člana.

Član 6.

Izvođač radova na izvedene radove daje garanciju od _____ meseci/a od dana izvođenja radova.

Izvođač se obavezuje da u trenutku predaje prve situacije preda Naručiocu menicu sa meničnim ovlašćenjem kao sredstvo obezbeđenja za otklanjanje grešaka u garantnom roku, koja je naplativa do iznosa od 500.000,00 dinara. Naručilac će menicu za otklanjanje grešaka u garantnom

roku naplatiti u slučaju da Izvođač ne izvrši obavezu otklanjanja kvara koji bi mogao da umanjiti mogućnost korišćenja predmeta ugovora u garantnom roku.

Menica se odnosi na sve radove koje Izvođač bude izveo i ostaje kod Naručioca dok ne istekne i poslednji garantni rok za izvedene radove.

Član 7.

Naručilac se obavezuje da će isplaćivati vrednost predmetnih radova u roku od 45 dana nakon izvršenih radova bez reklamacije i dostavljanja privremene ili okončane situacije.

Član 8.

Izvođač se obavezuje da sopstvenim sredstvima izvrši osiguranje predmetnih radova po uslovima za osiguranje kod odgovarajuće organizacije osiguranja imovine i lica.

Izvođač se obavezuje da svoje radnike angažovane na ugovorenim radovima osigura prema važećim uslovima osiguranja od posledica nezgode.

Član 9.

Izvođač je dužan da preduzme mere tehničke zaštite i sve druge mere za obezbeđenje sigurnosti trećih lica, saobraćajnica i susednih objekata.

Član 10.

Izvođač je odgovoran za štete koje se pričinu uništenjem ili oštećenjem susednih objekata, povredama ili smrću trećih lica ili ometanjem ili ugrožavanjem saobraćaja.

Član 11.

Izvođač će u svako vreme zaštititi Naručioca od svih odgovornosti prema drugim licima (uključujući tu i radnike i predstavnike Naručioca) od posledica smrti, telesnih povreda, oštećenja imovine ili drugih šteta i gubitaka do kojih može doći u izvođenju ili u garantnom periodu i nadoknadiće Naručiocu sve štete ili gubitke koje može pretrpeti kroz odštetne zahteve tužilaca.

Izvođač neće biti obavezan da zaštiti Naručioca od takve odgovornosti ili da nadoknadi takve troškove i štetu ukoliko su isti nastali isključivo krivicom Naručioca.

Član 12.

Ovaj ugovor se zaključuje na određeno vreme i to do 31. 12. 2016. godine ili kraće, ukoliko Naručilac ranije potroši opredeljena sredstva od 5.000.000,00 bez PDV-a, a može se raskinuti pre tog roka ukoliko se jedna od ugovornih strana ne pridržava odredbi ugovora.

Izvođač ne može potraživati više novca od iznosa određenih prethodnim stavom, bez obzira kakve zahteve dobija od Naručioca.

Obaveze koje dospevaju u narednoj budžetskoj godini će biti realizovane najviše do iznosa sredstava koja će za tu namenu biti odobrena u toj budžetskoj godini.

Ugovorna strana koja je skrivila raskid ovog Ugovora dužna je da drugoj strani nadoknadi svu pretrpljenu štetu.

Ukoliko Izvođač ne postupi uskladu sa odredbama člana 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ili 11. ovog Ugovora, Naručilac ima pravo da jednostrano raskine ovaj Ugovor i da naplati ugovornu kaznu u vrednosti od 500.000,00 dinara, naplatom sredstva obezbeđenja iz člana 1. ovog ugovora i da nadoknadi o trošku Izvođača svu štetu koju je pretrpeo ili da, ukoliko odluči da ostavi ugovor na snazi, ukupnu cenu umanji za 10%.

Član 13.

Ugovorne strane su saglasne da se na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Ugovorom primenjuju odredbe Posebnih uzansi o građenju, Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o planiranju i izgradnji.

Član 14.

U slučaju spora po odredbama ovog Ugovora, ugovorne strane priznaju nadležnost stvarno nadležnog suda u Novom Sadu.

Član 15.

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su ovaj ugovor pročitale i da ga u svemu prihvataju, što potvrđuju svojim potpisima.

Član 16.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 5 (pet) istovetnih primeraka, od kojih 3 (tri) primerka zadržava Naručilac, a 2 (dva) primerka Izvođač, a smatra se zaključenim i stupa na snagu danom kada ga potpišu obe ugovorne strane.

Za Izvođača

**Za Naručioca
dekan**

prof. dr Snežana Brkić

Ovaj model ugovora predstavlja sadržinu ugovora koji će biti zaključen sa izabranim ponuđačem, i naručilac će, ako ponuđač bez opravdanih razloga odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci, nakon što mu je ugovor dodeljen, Upravi za javne nabavke dostaviti dokaz negativne reference, odnosno ispravu o realizovanom sredstvu obezbeđenja ispunjenja obaveza u postupku javne nabavke.

VIII UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

1. Podaci o jeziku na kojem ponuda mora da bude sastavljena

Ponudač podnosi ponudu na srpskom jeziku. Obrasce ispuniti čitko, štampanim slovima. Nečitko ispunjeni obrasci se neće uzimati u obzir, i ponuda će biti odbijena.

Obrazac strukture ponuđene cene, sa uputstvom kako da se popuni i vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara ponudač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu navedeni.

Svi obrasci iz konkursne dokumentacije moraju biti popunjeni u potpunosti, potpisani od strane ovlašćenog lica ponuđača i overeni pečatom. Ukoliko su ponuda i obrasci potpisani od strane lica koje nije upisano u registar kao lice ovlašćeno za zastupanje, potrebno je, uz ponudu, dostaviti i ovlašćenje za potpisivanje za to lice, izdato od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Ukoliko ponudač nastupa sa grupom ponuđača, obrazac ponude popunjava, potpisuje i overava pečatom svaki ponudač iz grupe ponuđača ili ovlašćeni predstavnik grupe ponuđača, uz priloženi pravni akt kojim se definišu nadležnosti u grupi ponuđača.

2. Način podnošenja ponude

Ponudač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na poleđini koverta ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača.

U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Ponudu dostaviti na adresu: Medicinski fakultet u Novom Sadu, Hajduk Veljkova broj 3, 21000 Novi Sad, sa naznakom: „**Ponuda za javnu nabavku - broj 12/2016- radovi na tekućim popravkama i održavanju zgrade - NE OTVARATI**”. Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 11.01.2016. godine do 09 časova, a javno otvaranje će se sprovesti istog dana u 11 časova.

Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručilac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.

Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se ponude mogu podnositi, smatraće se neblagovremenom.

Ponuda koja ne ispunjava minimalne tehničke specifikacije iz poglavlja VI tačka 2. konkursne dokumentacije će **biti odbijena**.

Ponuda **mora da sadrži:**

- 1.1. **Izjavu** (*Obrazac izjave ponuđača, dat je u poglavlju IV*), kojom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. Zakona, definisane ovom konkursnom dokumentacijom, i dokaze o ispunjenosti dodatnih uslova, i to:

- 1.2. BON-JN –odnosno Izveštaj o bonitetu za javne nabavke Agencije za privredne registre, za 2014, 2013. i 2012. godinu. Ukoliko Agencija za privredne registre u trenutku podnošenja ponude još uvek nije dostavila BON-JN, onda se dostavlja izveštaj Agencije za privredne registre koji obuhvata 2013. i 2012. godinu, a za 2014. je dovoljna fotokopija izveštaja o bilansu stanja i bilansu uspeha za 2014. godinu,
- 1.3. Potvrda naručioca izdata na obrascu iz poglavlja IX ove dokumentacije, da je ponuđač izveo ugovorene radove u ugovorenom kvalitetu i rokovima. Potvrda mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica izdavaoca potvrde ili lica koje je on ovlastio, ali se u tom slučaju mora dostaviti i ovlašćenje potpisnika. (potvrda ne mora biti izdata na obrascu ukoliko sadrži sve podatke koje predviđa obrazac),
- 1.4. referentnu listu ponuđača (Referentni naručioci ne mogu biti fizička lica. Referentni naručioci ne mogu biti lica koja su sa ponuđačem, ponuđačem iz grupe ponuđača ili podizvođačem povezana u smislu vlasničke strukture ili upravljanja.),
- 1.5. fotokopije okončanih situacija,
- 1.6. za vozilo: očitana saobraćajna dozvola i fotokopija polise osiguranja,
- 1.7. za skelu: fotokopija kartice osnovnih sredstava sa jasno obeleženom skelom ili fotokopija računa o kupljenoj skeli na ime ponuđača ili ugovor o lizingu.
- 1.8. popunjen, potpisan i overen obrazac ponude,
- 1.9. sredstvo obezbeđenja predviđeno tačkom 11. ovog uputstva,
- 1.10. fotokopiju OP obrasca ponuđača
- 1.11. popunjen, potpisan i overen obrazac izjave o nezavisnoj ponudi
- 1.12. i druge dokumente propisane konkursnom dokumentacijom.

Ukoliko Ponuđač ne dostavi OP obrazac Naručilac nije dužan da odbije takvu ponudu.

Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrasce date u konkursnoj dokumentaciji potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će potpisivati i pečatom overavati obrasce date u konkursnoj dokumentaciji, izuzev obrazaca koji podrazumevaju davanje izjava pod materijalnom i krivičnom odgovornošću (npr. Izjava o nezavisnoj ponudi, Izjava o ispunjavanju uslova iz čl. 75 i 76. Zakona), koji moraju biti potpisani i overeni pečatom od strane svakog ponuđača iz grupe ponuđača. U slučaju da se ponuđači opredele da jedan ponuđač iz grupe potpisuje i pečatom overava obrasce date u konkursnoj dokumentaciji (izuzev obrazaca koji podrazumevaju davanje izjava pod materijalnom i krivičnom odgovornošću), navedeno treba definisati sporazumom kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji čini sastavni deo zajedničke ponude saglasno čl. 81. Zakona.

2. Partije

Nabavka nije oblikovana po partijama.

3. Ponuda sa varijantama

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

4. Način izmene, dopune i opoziva ponude

U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na način koji je određen za podnošenje ponude.

Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta naknadno dostavlja.

Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu: Medicinski fakultet u Novom Sadu, Hajduk Veljkova broj 3, Novi Sad sa naznakom:

„**Izmena ponude za javnu nabavku** broj 12/2016- radovi na tekućim popravkama i održavanju zgrade - **NE OTVARATI**” ili

„**Dopuna ponude za javnu nabavku** broj 12/2016- radovi na tekućim popravkama i održavanju zgrade - **NE OTVARATI**” ili

„**Opoziv ponude za javnu nabavku** broj 12/2016- radovi na tekućim popravkama i održavanju zgrade - **NE OTVARATI**” ili

„**Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku** – broj 12/2016- radovi na tekućim popravkama i održavanju zgrade - **NE OTVARATI**”.

Na poledini koverta ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da povuče niti da menja svoju ponudu.

5. Učestvovanje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.

U Obrascu ponude, ponuđač navodi na koji način podnosi ponudu, odnosno da li podnosi ponudu samostalno, ili kao zajedničku ponudu, ili podnosi ponudu sa podizvođačem.

6. Ponuda sa podizvođačem

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem dužan je da u Obrascu ponude navede da ponudu podnosi sa podizvođačem, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50%, kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

Ponuđač u Obrascu ponude navodi naziv i sedište podizvođača, ukoliko će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču.

Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zaključen između naručioca i ponuđača koji podnosi ponudu sa podizvođačem, taj podizvođač će biti naveden i u ugovoru o javnoj nabavci.

Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavlju **IV** konkursne dokumentacije, u skladu sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača.

Ponuđač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača, radi utvrđivanja ispunjenosti traženih uslova.

7. Zajednička ponuda

Ponudu može podneti grupa ponuđača.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, sastavni deo zajedničke ponude mora biti sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke iz člana 81. st. 4. i 5. Zakona i to podatke o:

- 1.1. članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem,
- 1.2. ponuđaču koji će u ime grupe potpisivati obrasce iz konkursne dokumentacije, ukoliko ih neće potpisivati svi ponuđači iz grupe, izuzev obrazaca koji podrazumevaju davanje izjava pod materijalnom i krivičnom odgovornošću (npr. Izjava o nezavisnoj ponudi, Izjava o ispunjavanju uslova iz čl. 75 i 76. Zakona), koji moraju biti potpisani i overeni pečatom od strane svakog ponuđača iz grupe ponuđača
- 1.3. ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača potpisati ugovor,
- 1.4. ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača dati sredstvo obezbeđenja,
- 1.5. ponuđaču koji će izdati račun,
- 1.6. računu na koji će biti izvršeno plaćanje,
- 1.7. obavezama svakog od ponuđača iz grupe ponuđača za izvršenje ugovora.

Grupa ponuđača je dužna da dostavi sve dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavlju IV konkursne dokumentacije, u skladu sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova.

Ponuđači iz grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.

Zadruga može podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za račun zadrugara ili zajedničku ponudu u ime zadrugara.

Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa zakonom.

Ako zadruga podnosi zajedničku ponudu u ime zadrugara za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci neograničeno solidarno odgovaraju zadrugari.

2. Način i uslovi plaćanja, garantni rok, kao i druge okolnosti od kojih zavisi prihvatljivost ponude

2.1. Zahtevi u pogledu načina, roka i uslova plaćanja.

Naručilac će isplaćivati vrednost predmetnih radova u roku od 45 dana nakon izvršenih radova bez reklamacije i dostavljanja privremene ili okončane situacije.

Plaćanje se vrši virmanski, uplatom na račun ponuđača.

Ponuđaču nije dozvoljeno da zahteva avans.

2.2. Zahtev u pogledu roka izvođenja radova

Rok za početak izvođenja radova ne može biti duži od 48 časova od prijema poziva Naručioca, a rok za izvođenje radova određuje Naručilac u zavisnosti od obima i složenosti radova (po pravilu između 5 i 20 dana od početka izvođenja radova).

Mesto izvođenja radova je zgrada Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, Hajduk Veljkova broj 3, Novi Sad.

2.3. Zahtev u pogledu garantnog roka

Ponuđač mora ponuditi garantni rok koji ne može biti kraći od 24 meseca.

2.4. Zahtev u pogledu roka važenja ponude

Rok važenja ponude ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponuda.

U slučaju isteka roka važenja ponude, naručilac je dužan da u pisanom obliku zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude.

Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu.

3. Valuta i način na koji mora da bude navedena i izražena cena u ponudi

Cena mora biti iskazana u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne javne nabavke, s tim da će se za ocenu ponude uzimati u obzir cena bez poreza na dodatu vrednost.

Cena je fiksna i ne može se menjati.

Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom 92. Zakona.

Ako ponuđena cena uključuje uveznu carinu i druge dažbine, ponuđač je dužan da taj deo odvojeno iskaže u dinarima.

4. Podaci o vrsti, sadržini, načinu podnošenja, visini i rokovima obezbeđenja ispunjenja obaveza ponuđača

4.1. Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude, koja će biti sa klauzulama: neopoziva, bezuslovna i plativa na prvi poziv. Bankarska garancija za ozbiljnost ponude se izdaje u visini od 500.000,00 dinara, sa rokom važnosti koji je 30 (trideset) dana duži od roka važenja ponude. Ako se promeni rok važenja ponude, rok važenja bankarske garancije za ozbiljnost ponude mora da se produži.

Naručilac će unovčiti sredstvo obezbeđenja dato uz ponudu ukoliko:

- 4.1.1. ponuđač nakon isteka roka za podnošenje ponuda povuče, opozove ili izmeni svoju ponudu;
- 4.1.2. ukoliko ponuđač čija je ponuda na osnovu izveštaja za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, u roku od pet dana od dana prijema pisanog poziva Naručioca ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza koje Naručilac zahteva,
- 4.1.3. ponuđač kome je dodeljen ugovor, u roku koji odredi Naručilac, ne potpiše ugovor o javnoj nabavci;
- 4.1.4. ponuđač kome je dodeljen ugovor, u roku koji odredi Naručilac, ne podnese sredstvo obezbeđenja u skladu sa zahtevima iz konkursne dokumentacije.

Ukoliko ponuđač ne dostavi sredstvo obezbeđenja ponuda će biti odbijena.

4.2. Izabrani ponuđač je dužan da u trenutku zaključenja ugovora preda naručiocu bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla, koja će biti sa klauzulama: neopoziva, bezuslovna i plativa na prvi poziv. Bankarska garancija za dobro izvršenje posla izdaje se u visini od 500.000,00 dinara, sa rokom važnosti do 31.01.2017. godine. Naručilac će unovčiti bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla u slučaju da ponuđač ne bude izvršavao svoje ugovorne obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom. Podneta bankarska garancija ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove, manji iznos ili promenjenu mesnu nadležnost za rešavanje sporova. Ponuđač može podneti garanciju strane banke samo ako je toj banci dodeljen kreditni rejting kome odgovara najmanje nivo kreditnog kvaliteta 3 (investicioni rang).

4.3. Izabrani ponuđač se obavezuje da u trenutku predaje prve situacije preda Naručiocu menicu sa meničnim ovlašćenjem kao sredstvo obezbeđenja za otklanjanje grešaka u garantnom roku, koja je naplativa do iznosa od 500.000,00 dinara. Naručilac će menicu za otklanjanje grešaka u garantnom roku naplatiti u slučaju da izabrani ponuđač ne izvrši obavezu

otklanjanja kvara koji bi mogao da umanjí mogućnost korišćenja predmeta ugovora u garantnom roku. Menica se odnosi na sve radove koje Izabrani ponuđač bude izveo i ostaje kod Naručioca dok ne istekne i poslednji garantni rok za izvedene radove.

5. Zaštita poverljivosti podataka koje naručilac stavlja ponuđačima na raspolaganje, uključujući i njihove podizvođače

Predmetna nabavka ne sadrži poverljive informacije koje naručilac stavlja na raspolaganje.

6. Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude

Zainteresovano lice može, u pisanom obliku (neposredno na pisarnicu naručioca, putem pošte na adresu naručioca ili **elektronske pošte na e-mail tendermf@uns.ac.rs**) tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, pri čemu može da ukaže naručiocu i na eventualno uočene nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji, najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje ponude.

Naručilac je dužan da u roku od tri dana od dana prijema zahteva, odgovor objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

Dodatne informacije ili pojašnjenja upućuju se sa napomenom „Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, broj 12/2016- radovi na tekućim popravkama i održavanju zgrade“.

Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, dužan je da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda naručilac ne može da menja niti da dopunjuje konkursnu dokumentaciju.

Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se isključivo na način određen članom 20. Zakona.

7. Dodatna objašnjenja od ponuđača posle otvaranja ponuda i kontrola kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača

Posle otvaranja ponuda naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da u pisanom obliku zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača (član 93. Zakona).

Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača, naručilac će ponuđaču ostaviti primereni rok da postupi po pozivu naručioca, odnosno da omogući naručiocu kontrolu (uvid) kod ponuđača, kao i kod njegovog podizvođača.

Ukoliko ponuđač ne postupi na način i u roku propisanim prethodnim stavom, Naručilac može odbiti njegovu ponudu.

Naručilac može uz saglasnost ponuđača da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja.

U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.

Ukoliko se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Ponuđač je dužan da u okviru svoje ponude dostavi izjavu datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da je poštovao sve obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nemaju zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

8. Korišćenje patenta i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica

Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač.

9. Način i rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava ponuđača

Postupak zaštite prava ponuđača regulisan je odredbama čl. 138. - 167. Zakona.

Članom 151. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, broj 124/12, 14/15 i 68/15; u daljem tekstu: ZJN) je propisano da zahtev za zaštitu prava mora da sadrži, između ostalog, i potvrdu o uplati takse iz člana 156. ZJN. Podnosilac zahteva za zaštitu prava je dužan da na određeni račun budžeta Republike Srbije uplati taksu u iznosu propisanom članom 156. ZJN.

Kao dokaz o uplati takse, u smislu člana 151. stav 1. tačka 6) ZJN, prihvaćiće se:

1. Potvrda o izvršenoj uplati takse iz člana 156. ZJN koja sadrži sledeće elemente:

- 1.1. da bude izdata od strane banke i da sadrži pečat banke;
- 1.2. da predstavlja dokaz o izvršenoj uplati takse, što znači da potvrda mora da sadrži podatak da je nalog za uplatu takse, odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, kao i datum izvršenja naloga. ** Republička komisija može da izvrši uvid u odgovarajući izvod evidencionog računa dostavljenog od strane Ministarstva finansija – Uprave za trezor i na taj način dodatno proveriti činjenicu da li je nalog za prenos realizovan.*
- 1.3. iznos takse iz člana 156. ZJN čija se uplata vrši;
- 1.4. broj računa: 840-30678845-06;
- 1.5. šifru plaćanja: 153 ili 253;
- 1.6. poziv na broj: podaci o broju ili oznaci javne nabavke povodom koje se podnosi zahtev za zaštitu prava;
- 1.7. svrha: ZZP; naziv naručioca; broj ili oznaka javne nabavke povodom koje se podnosi zahtev za zaštitu prava;
- 1.8. korisnik: budžet Republike Srbije;
- 1.9. naziv uplatioca, odnosno naziv podnosioca zahteva za zaštitu prava za kojeg je izvršena uplata takse;
- 1.10. potpis ovlašćenog lica banke.

2. Nalog za uplatu, prvi primerak, overen potpisom ovlašćenog lica i pečatom banke ili pošte, koji sadrži i sve druge elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse navedene pod tačkom 1.

3. Potvrda izdata od strane Republike Srbije, Ministarstva finansija, Uprave za trezor, potpisana i overena pečatom, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, osim onih navedenih pod (1) i (10), za podnosioca zahteva za zaštitu prava koji imaju otvoren račun u okviru pripadajućeg konsolidovanog računa trezora, a koji se vodi u Upravi za trezor

(korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i drugi korisnici javnih sredstava);

4. **Potvrda izdata od strane Narodne banke Srbije, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1**, za podnosiоce zahteva za заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос:

НАЛОГ ЗА ПРЕНОС			
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><small>дужник - налогодавац</small> Назив (име и презиме) и адреса подносиоца захтева за заштиту права</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><small>сврха плаћања</small> Такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><small>поверилац - примаоца</small> Буџет Републике Србије</div> <div style="border-top: 1px solid black; margin-top: 10px;"><small>печат и потпис налогодаваца</small></div> <div style="border-top: 1px solid black; margin-top: 5px; text-align: center;"><small>место и датум пријема</small></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><small>шифра плаћања</small> 253</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><small>број модела</small></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><small>број модела</small></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><small>валута</small> РСД</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><small>број модела</small></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><small>број модела</small></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><small>износ</small> = Износ таксе</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><small>рачун дужника - налогодаваца</small> Бр. рачуна налогодаваца</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><small>позив на број (задужење)</small></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><small>рачун повериоца - примаоца</small> 840-30678845-06</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><small>позив на број (одобрење)</small> Број или ознака јавне набавке</div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"><input type="checkbox"/> <small>китно</small></div>

Налог за пренос средстава из буџета Републике Србије на www.srbijabiznis.rs Образац бр. 3

Примерак правилно попуњеног налога за уплату:

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ			
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><small>уплатилац</small> Назив (име и презиме) и адреса подносиоца захтева за заштиту права</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><small>сврха уплате</small> Такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><small>примаоца</small> Буџет Републике Србије</div> <div style="border-top: 1px solid black; margin-top: 10px;"><small>печат и потпис уплатиоца</small></div> <div style="border-top: 1px solid black; margin-top: 5px; text-align: center;"><small>место и датум пријема</small></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><small>шифра плаћања</small> 153</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><small>број модела</small></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><small>број модела</small></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><small>валута</small> РСД</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><small>број модела</small></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><small>број модела</small></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><small>износ</small> Износ таксе</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><small>рачун примаоца</small> 840-30678845-06</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><small>модел и позив на број (одобрење)</small> Број или ознака јавне набавке</div> <div style="border-top: 1px solid black; margin-top: 10px; text-align: center;"><small>датум валуте</small></div>

НАПОМЕНА: Посебно је значајно да се у пољу „сврха уплате“ подаци упишу **оним редоследом како је то приказано** у горе наведеним примерима. У пољу „позив на број“ уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава употреба размака и знакова, као што су: () | \ / , „ « * и сл.

У поступцима заштите права износи такси које је дужан да уплати подносилац захтева су:

1. **Такса за захтев за заштиту права поднет у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку јавне набавке без објављивања позива за подношење понуда:**

U postupku javne nabavke male vrednosti i u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, taksa uvek iznosi 60.000 dinara, bez obzira na to:

- 1.1. da li se zahtev za zaštitu prava podnosi pre ili nakon otvaranja ponuda;
- 1.2. da li je postupak javne nabavke oblikovan po partijama;
- 1.3. kolika je procenjena vrednost javne nabavke;
- 1.4. koliko iznosi ponuđena cena ponuđača kome je dodeljen ugovor o javnoj nabavci.
2. **Taksa** za zahtev za zaštitu prava kada se podnosi **pre otvaranja ponuda** u svim vrstama postupaka javnih nabavki (izuzev postupaka iz tačke 1) u kojima predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama (**jedinstvena nabavka**):
 - 2.1. Ako procenjena vrednost javne nabavke nije veća od 120.000.000,00 dinara taksa je 120.000,00 dinara;
 - 2.2. Ako je procenjena vrednost javne nabavke veća od 120.000.000,00 dinara taksa je 250.000,00 dinara;
3. **Taksa** za zahtev za zaštitu prava kada se podnosi **pre otvaranja** ponuda u svim vrstama postupaka javnih nabavki (izuzev postupaka iz tačke 1) u kojima je **predmet javne nabavke oblikovan po partijama**:
 - 3.1. Ako ukupna procenjena vrednost javne nabavke nije veća od 120.000.000,00 dinara taksa je 120.000,00 dinara, bez obzira na to koliko se partija osporava i koliki je zbir njihovih procenjenih vrednosti;
 - 3.2. Ako je ukupna procenjena vrednost javne nabavke veća od 120.000.000,00 dinara taksa je 250.000,00 dinara, bez obzira na to koliko se partija osporava i koliki je zbir njihovih procenjenih vrednosti;
4. **Taksa** za zahtev za zaštitu prava kada se podnosi **nakon otvaranja ponuda** u svim vrstama postupaka (izuzev postupaka navedenim pod tačkom 1) u kojima predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama (**jedinstvena nabavka**):
 - 4.1. Ako procenjena vrednost javne nabavke nije veća od 120.000.000,00 dinara taksa je 120.000,00 dinara;
 - 4.2. Ako je procenjena vrednost javne nabavke veća od 120.000.000,00 dinara, taksa je 0,1% procenjene vrednosti javne nabavke;
 - 4.3. Ako je ponuđena cena ponuđača kojem je dodeljen ugovor veća od 120.000.000 dinara taksa je 0,1% te ponuđene cene.
5. **Taksa** za zahtev za zaštitu prava kada se podnosi **nakon otvaranja ponuda** u svim vrstama postupaka (izuzev postupaka navedenim pod tačkom 1) u kojima je **predmet javne nabavke oblikovan po partijama**:
 - 5.1. Ako zbir procenjenih vrednosti svih osporenih partija nije veći od 120.000.000,00 dinara taksa je 120.000,00 dinara
 - 5.2. Ako je zbir procenjenih vrednosti svih osporenih partija veći od 120.000.000,00 dinara taksa je 0,1% tog zbira;
 - 5.3. Ako je u svim osporenim partijama zbir ponuđenih cena ponuđača kojima je dodeljen ugovor veći od 120.000.000 dinara, taksa je 0,1% zbira ponuđenih cena

Ako je u svim osporenim partijama zbir procenjenih vrednosti tih partija i ponuđenih cena ponuđača kojima je dodeljen ugovor veći od 120.000.000 dinara, taksa je 0,1% tog zbira.

IX POTVRDA O IZVEDENIM RADOVIMA

Naručilac _____ sa sedištem u _____ (MB _____), pod punom moralnom, krivičnom i materijalnom odgovornošću potvrđuje da je tokom 2012, 2013 i 2014.godine, _____ sa sedištem u _____ (MB _____) u ugovorenim rokovima i kvalitetu izveo radove na tekućim popravkama i održavanju zgrade, ukupne vrednosti _____ dinara bez PDV-a i da su predmetni radovi završeni dana __. __. _____. godine.

potpis
ovlašćenog lica Naručioca

Dana _____

M.P. _____

Potvrdu umnožiti u neophodan broj primeraka