



Univerzitet u Novom Sadu
Medicinski fakultet

Hajduk Veljkova br. 3,
21112 Novi Sad
Republika Srbija

☎ (021) 420-677, 420-678; факс: (021) 6624-153

✉ dekanmf@uns.ac.rs 🌐 www.medical.uns.ac.rs

Konkursna dokumentacija

***za javnu nabavku broj 11/2019 - Radovi na
rekonstrukciji i adaptaciji sale kongresnog
centra Instituta u Sremskoj Kamenici***

jul 2019. godine

Na osnovu člana 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije” br. 124/12, 15/14 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), člana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik Republike Srbije br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 11/2019 zavedene pod brojem 08-35/11-1 i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku koje je zavedeno pod brojem 08-35/11-2, pripremljena je:

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku broj 11/2019 - Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji sale kongresnog centra Instituta u Sremskoj Kamenici

Konkursna dokumentacija sadrži sledeća poglavlja:

I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI.....	4
1. Predmet javne nabavke	4
II VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE), KVALITET, KOLIČINA I OPIS RADOVA.....	4
III TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I PLANOV I	4
IV USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA.....	5
V KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA	10
VI OBRASCI KOJI ČINE SASTAVNI DEO PONUDE	11
1. OBRAZAC PONUDE	11
1) opšti podaci o ponuđaču	11
2) ponudu podnosi:.....	11
3) podaci o podizvođaču	11
4) podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi	12
5) cena i ostali relevantni podaci.....	13
2. OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE, SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI I VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE), KVALITET, KOLIČINA I OPIS RADOVA – PREDMER RADOVA.....	15
3. OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE	48
4. OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI;	49
5. OBRAZAC IZJAVE IZ ČLANA 75. STAV 2. ZAKONA	50
VII MODEL UGOVORA	51
VIII UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU	56
1. Podaci o jeziku na kojem ponuda mora da bude sastavljena	56
2. Način podnošenja ponude	56
3. Partije	57
4. Ponuda sa varijantama	57
5. Način izmene, dopune i opoziva ponude	57
6. Učestvovanje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač.....	58

7. Ponuda sa podizvođačem	58
8. Zajednička ponuda	58
9. Način i uslovi plaćanja, garantni rok, kao i druge okolnosti od kojih zavisi prihvatljivost ponude.....	59
10. Valuta i način na koji mora da bude navedena i izražena cena u ponudi	60
11. Podaci o vrsti, sadržini, načinu podnošenja, visini i rokovima obezbeđenja ispunjenja obaveza ponuđača	60
12. Zaštita poverljivosti podataka koje naručilac stavlja ponuđačima na raspolaganje, uključujući i njihove podizvođače	61
13. Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude	61
14. Dodatna objašnjenja od ponuđača posle otvaranja ponuda i kontrola kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača.....	62
15. Korišćenje patenta i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica	62
16. Način i rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava ponuđača.....	62
IX POTVRDA O IZVEDENIM RADOVIMA	65

I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

1. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke su radovi na rekonstrukciji i adaptaciji sale kongresnog centra Instituta u Sremskoj Kamenici. Oznaka iz Opšteg rečnika nabavki: 45454000-4 Radovi na rekonstrukciji i 45262700-8 Adaptacija zgrada

II VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE), KVALITET, KOLIČINA I OPIS RADOVA

Nalazi se u poglavlju VI OBRASCI KOJI ČINE SASTAVNI DEO PONUDE, pod tačkom 2. obrazac strukture ponuđene cene, sa uputstvom kako da se popuni.

III TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I PLANOVI

Zainteresovana lica su dužna da pošalju zahtev za dostavljanje projekta putem elektronske pošte na adresu tendermf@uns.ac.rs i da ga nakon toga ili lično preuzmu uz potpis ili da im bude upućen putem pošte. (obavezno navesti način na koji će se preuzeti projekat). **Ponude ponuđača koji nisu preuzeli projekte će biti odbijene.**

IV USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA

U postupku predmetne javne nabavke ponuđač mora da dokaže da ispunjava **uslove** za učešće, a ispunjenost **uslova** za učešće u postupku predmetne javne nabavke, dokazuje na način definisan u sledećoj tabeli, **i to:**

	USLOV	DOKAZ
1.	Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (čl. 75. st. 1. tač. 1) Zakona);	Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog Privrednog suda.
2.	Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (čl. 75. st. 1. tač. 2) Zakona);	<p>Pravna lica:</p> <p>Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje osnovnog suda na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;</p> <p>Izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za neko od krivičnih dela organizovanog kriminala;</p> <p>Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da zakonski zastupnik ponuđača nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare i neko od krivičnih dela organizovanog kriminala (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta zakonskog zastupnika). Ukoliko ponuđač ima više zakonskih zastupnika dužan je da dostavi dokaz za svakog od njih.</p> <p>Preduzetnici i fizička lica: Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta). Dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda;</p>
3.	Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine	Uslov iz čl. 75. St. 1. Tač. 4) Zakona - Dokaz: Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je

	USLOV	DOKAZ
	u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji (čl. 75. st. 1. tač. 4) Zakona);	izmirio dospele poreze i doprinose i uverenje nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda ili potvrdu Agencije za privatizaciju da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije. Dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda;
4.	Ponuđač je dužan da pri sastavljanju ponude izričito navede da je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude. (čl. 75. st. 2. Zakona).	Potpisan i overen Obrazac izjave (Obrazac izjave, dat je u poglavlju VI pod tačkom 5.). Izjava mora da bude potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom. Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.
5.	Dodatni uslov: ponuđač je ostvario poslovni prihod od najmanje 40.000.000,00 dinara tokom 2018, 2017. i 2016. godine	BON-JN – odnosno Izveštaj o bonitetu za javne nabavke, Agencije za privredne registre, za 2016, 2017. i 2018. godinu (ukoliko APR nije završio podatke za 2018. godinu dostaviti statističke izveštaje (bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za 2018. godinu koji su od strane ovlašćenog lica (zakonskog zastupnika) ponuđača potpisani i predati APR-u i dokaz iz APR-a da su izveštaji predati)
6.	Dodatni uslov: da ponuđač u periodu od 3 godine koje prethode danu objavljivanja Poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki nije bio u blokadi u trajanju dužem od pet dana uzastopno, bez obzira na broj takvih blokada. Ukoliko se radi o grupi ponuđača uslov se odnosi na svakog člana grupe.	Potvrda Narodne banke Srbije o broju dana nelikvidnosti. (Dokaz mora biti izdat nakon objavljivanja poziva za podnošenje ponuda.)
7.	Dodatni uslov: da je bonitet ponuđača scoringom ocenjen kao vrlo dobar „BB“ ili bolji	Skoring – Agencije za privredne registre za period 2014-2018 god. Ukoliko scoring za traženi period nije još uvek izrađen, dostaviti scoring za period 2013-2017. godine.
8.	Dodatni uslov: Da ponuđač ispunjava uslov u pogledu poslovnog kapaciteta odnosno da ponuđač ima uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001, sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu OHSAS18001, sistem upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001, sistem upravljanja energijom ISO	Fotokopije sertifikata: ISO 9001, OHSAS18001, ISO 14001, ISO 50001 i ISO 27001.

	USLOV	DOKAZ
	50001 i sistem upravljanja bezbednošću informacija ISO 27001.	
9.	Dodatni uslov: Da ponuđač ispunjava uslov u pogledu poslovnog kapaciteta odnosno da je ponuđač u prethodne tri godine pre objavljivanja Poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki izveo građevinske, građevinsko-zanatske i instalaterske radove na izgradnji, adaptaciji ili rekonstrukciji objekata poslovne i/ili javne namene ukupne vrednosti veće od 40.000.000 bez PDV-a. U obzir će biti uzeti samo radovi koje je ponuđač (ili neko od članova grupe ponuđača ukoliko je reč o zajedničkoj ponudi) izvodio neposredno (dakle, ne računaju se radovi koje je izveo neko iz grupe u kojoj je ponuđač bio član u referentnom poslu ili neko od podizvođača)	Originalne potvrde o referencama – popunjene, potpisane i overene pečatom od strane referentnog naručioca (Sastavni deo konkursne dokumentacije je Obrazac potvrde o referencama).
10.	Dodatni uslov: Da ponuđač ispunjava uslov u pogledu kadrovskog kapaciteta, odnosno da ponuđač na dan podnošenja ponude ima najmanje 20 zaposlenih ili, u skladu sa Zakonom o radu radno angažovanih lica koja su u vezi sa javnom nabavkom, od kojih najmanje: 1. 1 diplomirani inženjer građevine, sa licencom 410 ili 411, 2. 1 diplomirani inženjer mašinstva, sa licencom 430, 3. 1 diplomirani inženjer elektrotehnike, sa licencom 450, 4. 1 diplomirani inženjer elektrotehnike, sa licencom 453 i 5. jedno lice sa uverenjem od	1. fotokopija obrasca prijave osiguranja - Obrazac M za lica u radnom odnosu, u skladu sa Zakonom o radu, 2. fotokopija ugovora o radnom angažovanju za radno angažovana lica, u skladu sa Zakonom o radu, 3. fotokopije važećih licenci Inženjerske komore Srbije, 4. potvrde Inženjerske komore Srbije da su traženi inženjeri članovi IKS-a i da im odlukom Suda časti izdata licenca nije oduzeta, 5. kopija licence za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu izdata od strane nadležnog ministarstva rada Republike Srbije, 6. Obrazac PPP-PD (izvod iz pojedinačne poreske prijave za porez i doprinose po odbitku) i obaveštenje o uspešno podnetoj pojedinačnoj poreskoj prijavi za mesec koji prethodu mesecu objavljivanja poziva za podnošenje ponuda.

	USLOV	DOKAZ
	strane Uprave za bezbednost i zdravlje na radu o položenom stručnom ispitu o praktičnoj oposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.	
11.	<p>Dodatni uslov: Da ponuđač ispunjava uslov u pogledu tehničkog kapaciteta, odnosno da raspolaže (svojina, lizing, zakup i sl.) sledećom tehničkom opremom:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. građevinska skela - 1.000 m² 2. kamion kiper do 5t. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Popisna lista sa datumom 31.12.2018. godine, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača ili analitička kartica osnovnih sredstava potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom ponuđača; 2. - račun i otpremnica za sredstva nabavljena od 01.01.2019. godine; 3. - za vozila koja se registruju – fotokopija saobraćajne dozvole, kao i očitana saobraćajna dozvola i polisa osiguranja, važeće u momentu javnog otvaranja ponuda. 4. Ukoliko se iz navedenih dokaza ne mogu utvrditi tehničke karakteristike, ponuđač je u obavezi da dostavi katalog ili potvrdu proizvođača, kojim se dokazuju zahtevane tehničke karakteristike. 5. Ako se tehnički kapacitet koristi po osnovu ugovora o zakupu ili lizingu, ponuđač je u obavezi da, pored ugovora o zakupu ili lizingu, dostavi i sve navedene dokaze koji glase na zakupodavca ili davaoca lizinga.

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, u skladu sa članom 80. Zakona, podizvođač mora da ispunjava obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona i uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5) Zakona, za deo nabavke koji će ponuđač izvršiti preko podizvođača.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača ponuđač je dužan da za svakog člana grupe dostavi navedene dokaze da ispunjava uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4), a dokaz iz člana 75. stav 1. tač. 5) Zakona, dužan je da dostavi ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.

Dodatne uslove grupa ponuđača ispunjava zajedno, osim ukoliko je drugačije propisano poglavljem V Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. Zakona i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova.

Navedene dokaze o ispunjenosti uslova ponuđač može dostaviti u vidu neoverenih kopija, a naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora da traži od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.

Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Ponuđači koji su registrovani u registru koji vodi Agencija za privredne registre ne moraju da dostave dokaz iz čl. 75. st. 1. tač. 1) Izvod iz registra Agencije za privredne registre, koji je javno dostupan na internet stranici Agencije za privredne registre.

Naručilac neće odbiti ponudu kao neprihvatljivu, ukoliko ne sadrži dokaz određen konkursnom dokumentacijom, ako ponuđač navede u ponudi internet stranicu na kojoj su podaci koji su traženi u okviru uslova javno dostupni.

Ukoliko je dokaz o ispunjenosti uslova elektronski dokument, ponuđač dostavlja kopiju elektronskog dokumenta u pisanom obliku, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, osim ukoliko podnosi elektronsku ponudu kada se dokaz dostavlja u izvornom elektronskom obliku.

Ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište ne izdaju traženi dokazi, ponuđač može, umesto dokaza, priložiti svoju pisanu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim beležnikom ili drugim nadležnim organom te države.

Ako ponuđač ima sedište u drugoj državi, naručilac može da proveri da li su dokumenti kojima ponuđač dokazuje ispunjenost traženih uslova izdati od strane nadležnih organa te države.

Ponuđač je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisani način.

U slučaju sumnje ili sistemom slučajnog uzorka, Komisija za javnu nabavku može tražiti dodatne dokaze o ispunjenosti uslova ili u tom cilju izvršiti uvid kod ponuđača i odbiti ponudu ponuđača koji u ostavljenom roku ne dostavi tražene dokaze, ne omogući uvid ili dostavljeni dokazi (i/ili uvid) ne dokažu da ponuđač ispunjava uslove.

Lice upisano u registar ponuđača nije dužno da prilikom podnošenja ponude, odnosno prijave dokazuje ispunjenost uslova propisanih članom 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona o javnim nabavkama.

V KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA

1. Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom **kriterijuma „najniže ponuđene cene“ tako što će se upoređivati** ukupne cene bez PDV-a.
2. Ukoliko Naručilac dobije dve ili više ponuda sa jednakim, najnižim cenama, Naručilac će, između najpovoljnijih ponuda izabrati ponudu ponuđača koji je ponudio kraći rok za izvođenje radova, a ukoliko je i to isto, izabraće se ponuda ponuđača koji je ponudio duži garantni rok (prvo na sve radove, pa onda na krov), a ukoliko je čak i to isto, izabraće se ponuda ponuđača koji ima veći kadrovski kapacitet, odnosno više zaposlenih.

VI OBRASCI KOJI ČINE SASTAVNI DEO PONUDE

1. OBRAZAC PONUDE

Ponuda br _____ od _____ za javnu nabavku **broj 11/2019 - Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji sale kongresnog centra Instituta u Sremskoj Kamenici.**

1) opšti podaci o ponuđaču

Naziv ponuđača:	
Adresa ponuđača:	
Matični broj ponuđača:	
PIB:	
Ime osobe za kontakt:	
Elektronska adresa ponuđača (e-mail):	
Telefon:	
Telefaks:	
Broj računa ponuđača i naziv banke:	
Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora	

2) ponudu podnosi:

A) SAMOSTALNO
B) SA PODIZVOĐAČEM
V) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU

Napomena: zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču, ukoliko se ponuda podnosi sa podizvođačem, odnosno podatke o svim učesnicima zajedničke ponude, ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača

3) podaci o podizvođaču

1)	Naziv podizvođača:	
	Adresa:	
	Matični broj:	
	Poreski identifikacioni broj:	
	Ime osobe za kontakt:	
	Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač:	

	<i>Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač:</i>	
2)	<i>Naziv podizvođača:</i>	
	<i>Adresa:</i>	
	<i>Matični broj:</i>	
	<i>Poreski identifikacioni broj:</i>	
	<i>Ime osobe za kontakt:</i>	
	<i>Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač:</i>	
	<i>Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač:</i>	

Napomena:

Tabelu „Podaci o podizvođaču“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose ponudu sa podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podizvođača od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog podizvođača.

4) podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi

1)	<i>Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:</i>	
	<i>Adresa:</i>	
	<i>Matični broj:</i>	
	<i>Poreski identifikacioni broj:</i>	
	<i>Ime osobe za kontakt:</i>	
2)	<i>Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:</i>	
	<i>Adresa:</i>	
	<i>Matični broj:</i>	
	<i>Poreski identifikacioni broj:</i>	
	<i>Ime osobe za kontakt:</i>	
3)	<i>Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:</i>	
	<i>Adresa:</i>	
	<i>Matični broj:</i>	
	<i>Poreski identifikacioni broj:</i>	
	<i>Ime osobe za kontakt:</i>	

Napomena:

Tabelu „Podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu, a ukoliko ima veći broj učesnika u zajedničkoj ponudi od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni

obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog ponuđača koji je učesnik u zajedničkoj ponudi.

5) cena i ostali relevantni podaci

Rok i način plaćanja	45 dana od dana dostavljanja privremene ili okončane situacije overene od strane stručnog nadzora.
Rok važenja ponude	__ mesec/i (ne kraći od mesec dana)
Rok izvođenja radova	__ meseci/a (ne duži od 3 meseca)
Garantni rok	__ godine/a (ne kraći od 2 godine)
Garantni rok na radove na krovu	__ godine/a (ne kraći od 5 godina)
Ukupna cena bez PDV-a	_____ dinara bez PDV-a
Ukupna cena sa PDV-om	_____ dinara sa PDV-om
Ukupan broj zaposlenih na dan podnošenja ponude	__ zaposlenih
Mesto izvođenja radova	Mesto izvođenja radova je sala kongresnog centra Instituta u Sremskoj Kamenici.

Potpis
ovlašćenog lica ponuđača

Dana _____ M.P. _____

Napomene:

Obrazac ponude ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac ponude potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac ponude.

Tabelu „Podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu, a ukoliko ima veći broj učesnika u zajedničkoj ponudi od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog ponuđača koji je učesnik u zajedničkoj ponudi.



Univerzitet u Novom Sadu
Medicinski fakultet
Hajduk Veljkova br. 3,
21112 Novi Sad
Republika Srbija
☎ (021) 420-677, 420-678; факс: (021) 6624-153
✉ dekanmf@uns.ac.rs 🌐 www.medical.uns.ac.rs

2. OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE, SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI I VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE), KVALITET, KOLIČINA I OPIS RADOVA – PREDMER RADOVA

r.br.	predmet JN	j. m.	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
1	2	3	4	5	6	7	8
	PREDMER I PREDRAČUN GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO - ZANATSKIH RADOVA						
	PRIPREMNI RADOVI						
	Montaža i demontaža prostorne skele za unutrašnje radove na zidovima i plafonima objekta. Skela mora biti statički stabilna i propisano uzemljena. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća samo jednom.						
	Obračun je m ³ .	m ³	1.750,00				
	Ukupno PRIPREMNI RADOVI:						
I	RUŠENJE						
	<i>Sva rušenja moraju biti izvedena stručno, pažljivo, uz upotrebu zaštitne opreme i u svemu prema projektnoj dokumentaciji kako ne bi bili ugroženi sigurnost ljudi i stabilnost objekta.</i>						
1	Rušenje spuštenog plafona sa drvenom potkonstrukcijom. Izdvojiti upotrebljiv materijal i složiti. Šut pokupiti, izneti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju.						

MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD

javna nabavka broj 11/2019 - Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji sale kongresnog centra Instituta u Sremskoj Kamenici

r.br.	predmet JN	j. m.	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pozicija obuhvata i spuštene plafon ispod balkona.						
	Obračun je po m².	m²	292,16				
2	Skidanje poda od vinaz ploča zajedno sa ivičnim lajsnama. Podne ploče skinuti, upakovati utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor.						
	Pozicija se odnosi na nivo prizemlja i balkona.						
	Obračun je po m².	m²	351,35				
3	Skidanje završne obloge poda bine. Vinilnu oblogu skinuti, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju.						
	Obračun je po m².	m²	95,07				
4	Pažljiva demontaža stolica sa metalnom konstrukcijom i tapaciranim sedištem. Demontirati stolice i odvesti na deponiju po izboru investitora.						
	Obračun je po komadu.	kom	396,00				
	Cenom obuhvatiti horizontalni i vertikalni transport na objektu i utovar u vozilo.						
	Ukupno RUŠENJE						
II	ZIDARSKI I MOLERSKO FARBARSKE RADOVI						
1	Pažljivo šlicovanje poda za prolaz instalacija. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju. Pozicija obuhvata i krpljenje šliceva nakon postavljanja predviđenih instalacija.						
	Obračun je po m'.	m'	7,00				
2	Bojenje gipskartonske obloge unutrašnjih površina zidova poludisperzivnom bojom, sa prethodnim gletovanjem istih. Pozicija obuhvata farbanje i gletovanje.						
	Obračun je po m².	m²	136,00				

MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD

javna nabavka broj 11/2019 - Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji sale kongresnog centra Instituta u Sremskoj Kamenici

r.br.	predmet JN	j. m.	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
1	2	3	4	5	6	7	8
II	Ukupno ZIDARSKI I MOLERSKO FARBARSKI RADOVI						
III	SUVOMONTAŽNI RADOVI						
1	Izrada spušenog plafona na metalnoj potkonstrukciji. Visina spuštavanja plafona zavisi od pozicije zbog pokrenute ravni plafona (prikazano u grafičkom prilogu).						
	Za formiranje plafona koriste se akustične ploče, tipa Rigips <i>Ecophon</i> i Rigips <i>Rigiton</i> 15/30 (reflektori i apsorberi sa ravnomerno raspoređenim perforacijama).						
	Obračun je po m².	m²	218,89				
2	Izrada ravnog spušenog plafona na metalnoj potkonstrukciji, tipa Rigips <i>Ecophon</i> .						
	Obračun je po m².	m²	73,27				
3	Nabavka materijala i izrada zidne obloge sa akustičnim pločama sa ravnomerno raspoređenim perforacijama na metalnoj potkonstrukciji, tipa Rigips <i>Rigiton</i> 15/30.						
	Obračun je po m².	m²	136,00				
4	Zatvaranje otvora na jednostrukoj metalnoj potkonstrukciji obloženom obostrano jednostrukim vatrootpornim gips kartonskim pločama. Pregradni nenosiv zid izraditi od pocinkovanih profila CW 50, postaviti kamenu vunu debljine 50 mm i obložiti vatrootpornim gips kartonskim pločama. Sastave obraditi glet masom i bandaž trakama po uputstvu projektanta.						
	Obračun je po m².	m²	0,36				
III	Ukupno SUVOMONTAŽNI RADOVI						
IV	PODOPOLAGAČKI RADOVI						

MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD

javna nabavka broj 11/2019 - Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji sale kongresnog centra Instituta u Sremskoj Kamenici

r.br.	predmet JN	j. m.	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ugradnja vinil ploča 50x100 cm bez oborenih ivica sa lepkom uz pripremu poda i izlivanje mase za izravnavanje sa pratećim materijalima. Podna obloga mora biti otporna na habanje, negoriva i namenjena za primenu u prostorijama sa visokom frekvencijom kretanja. Pozicija obuhvata nabavku ploča Tarkett <i>TISSE Light ID Inspiration 70</i> , potreban materijal i ugradnju. U cenu uračunati i ukrajanje vinil ploča i postavljanje sokle od 6 cm na sastavu poda i zidova (~120 m').						
	Obračun je po m².	m²	351,35				
2	Nabavka i postavljanje ravnih aluminijumskih ivičnih lajsni sa mat završnicom na stepenastom gledalištu.						
	Obračun je po m'.	m'	47,90				
3	Pregled poda od dasaka bine i zamena dotrajalih dasaka. Daske pregledati, odrediti koje se menjaju, pažljivo ih demontirati, po uzoru na njih obraditi nove. Nove daske zaštititi i impregnirati i pažljivo ugraditi.						
	Obračun je po m².	m²	95,07				
4	Hoblovanje i farbanje dasaka na bini crnom mat bojom u tri sloja.						
	Obračun je po m².	m²	95,07				
IV	Ukupno PODOPOLAGAČKI RADOVI						
	REKAPITULACIJA						
	PRIPREMNI RADOVI						
I	RUŠENJE						
II	ZIDARSKI I MOLERSKO FARBARSKI RADOVI						
III	SUVOMONTAŽNI RADOVI						
IV	PODOPOLAGAČKI RADOVI						
	UKUPNO						

r.br.	predmet JN	j. m.	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
1	2	3	4	5	6	7	8
	Predmer i predračun građevinskih i građevinsko - zanatskih radova na krovu						
	PRIPREMNI RADOVI						
	Formiranje i obezbeđivanje gradilišta. Postavljanje zaštitne ograde i tabli upozorenja.						
	Obračun je paušalno.	pauš	1,00				
	Ukupno PRIPREMNI RADOVI:						
I	RUŠENJE						
	<i>Sva rušenja moraju biti izvedena stručno, pažljivo, uz upotrebu zaštitne opreme i u svemu prema projektnoj dokumentaciji kako ne bi bili ugroženi sigurnost ljudi i stabilnost objekta.</i>						
1	Rušenje svih slojeva dela krovne konstrukcije. Rušenje se odnosi na skidanje krovnih bitumenskih traka sa škrljcima i rušenje sloja za pad bilo da je formiran od cementne košuljice ili drugih materijala. Sve slojeve do betonske ploče skinuti i odvesti na deponiju.						
	Obračun je po m2.	m2	27,00				
2	Probijanje atike radi izrade odvoda u budući oluk. Otvor se probija kroz betonsku ili zidanu atiku debljine cca 15 cm. Šut utovariti i odvesti na deponiju. Probijaju se dva otvora na naspramnim stranama.						
	Obračun je po komadu.	kom	2,00				
3	Demontaža okapnice atike od pocinkovanog lima i transport na deponiju.						
	Obračun je po m.	m	88,10				

MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD

javna nabavka broj 11/2019 - Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji sale kongresnog centra Instituta u Sremskoj Kamenici

r.br.	predmet JN	j. m.	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
1	2	3	4	5	6	7	8
	Cenom obuhvatiti horizontalni i vertikalni transport na objektu i utovar u vozilo!						
	Ukupno RUŠENJE						
II	IZOLATERSKI RADOVI						
1	Nabavka i postavljanje termoizolacije na krovne ravni od tvrdih ploča kamene vune d=10 cm. Ispod izolacije postaviti parnu branu a preko izolacije postaviti geotekstil min 300 g/m2 kao razdvajajući sloj.						
	Obračun je po m².	m²	420,00				
2	Obrada prodora tečnom membranom.						
	Obračun je po m².	m²	1,00				
3	Nabavka i postavljanje krovne membrane SikaPlan 15G ili slična, debljine 1.5 mm.						
	Obračun je po m².	m²	438,00				
4	Razni režijski radovi koji se izvode po pismenom nalogu nadzornog organa upisom u građevinski dnevnik. Količine se overavaju upisom u dnevnik.						
	Rad VKV	Sat	50,00				
	Rad NKV	Sat	50,00				
II	Ukupno IZOLATERSKI RADOVI						
III	LIMARSKI RADOVI						
1	Nabavka materijala i izrada okapnica od pocinkovanog lima d=0,55 mm razvijene širine 60 cm.						
	Obračun je po m.	m	87,46				

MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD

javna nabavka broj 11/2019 - Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji sale kongresnog centra Instituta u Sremskoj Kamenici

r.br.	predmet JN	j. m.	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Nabavka materijala i izrada vertikalnih oluka 15x15 cm. U cenu uračunat kazan (vodokupljač) sa obe strane.						
	Obračun je po m.	m	18,00				
3	Razni režijski radovi koji se izvode po pismenom nalogu nadzornog organa upisom u građevinski dnevnik. Količine se overavaju upisom u dnevnik.						
	Rad VKV	Sat	50,00				
	Rad NKV	Sat	50,00				
III	Ukupno LIMARSKI RADOVI						
IV	OSTALI RADOVI						
1	Izrada sloja za pad u uvali od cementne košuljice.						
	Obračun po m2.	m2	27,00				
2	Nabavka i postavljanje grejača u uvalu i vertikalne oluke. U cenu uračunata priprema instalacije i priključenje na mrežu.						
	Obračun je po m.	m	31,50				
IV	Ukupno OSTALI RADOVI						
	REKAPITULACIJA						
O	PRIPREMNI RADOVI						
I	RUŠENJE						
II	IZOLATERSKI RADOVI						
III	LIMARSKI RADOVI						
IV	OSTALI RADOVI						
	UKUPNO						

r.br.	predmet JN	j. m.	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
1	2	3	4	5	6	7	8
	PREDMER I PREDRAČUN RADOVA MAŠINSKE INSTALACIJE						
	OPIS RADOVA	MERA	KOL.		IZNOS		IZNOS
A	VENTILACIJA						
1	Isporuka i montaža spiro ventilacionih kanala od pocinkovanog lima debljina 0.5 mm zajedno sa priborom za vešanje i oslanjanje						
	ø200	m	15,00				
	ø250	m	5,00				
	ø400	m	10,00				
2	Isporuka i montaža fazonskih komada za spiro kanale računa se 50% predhodne stavke						
			0,50				
3	Izrada i montaža ventilacionih kanala od pocinkovanog lima debljina prema tehničkim uslovima uključujući fazonske elemente kao i sav pribor za vešanje i oslanjanje.						
		kg	1.250,00				
4	Isporuka i montaža fleksibilnih ventilacionih kanala od pocinkovanog lima debljina 0.5 mm zajedno sa priborom za vešanje i oslanjanje						
	ø200	m	4,00				
	ø250	m	10,00				
5	Isporuka i montaža ručno regulacionih dempera kanal u kompletu sa						

MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD

javna nabavka broj 11/2019 - Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji sale kongresnog centra Instituta u Sremskoj Kamenici

r.br.	predmet JN	j. m.	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
1	2	3	4	5	6	7	8
	pomoćnim materijalom za montažu						
	650x300	kom	2,00				
6	Isporuka i montaža ručno regulacionih dempera za spiro kanal u kompletu sa pomoćnim materijalom za montažu						
	Ø400	kom	2,00				
7	Isporuka i montaža vazdušnih rešetki za izjednačenje pritiska za ugradnju u vrata ili zid						
	1000x500	kom	2,00				
7	Isporuka i montaža vazdušnih rešetki za ubacivanje vazduha sa dva reda ravnih lamela - spoljnje lamele su paralelne da sa dužom stranom, sa demperom proizvodnje MADEL ili sl. u natur aluminum obradi obojene po želji investitora						
	800x100	kom	4,00				
8	Isporuka i montaža anemostata za ubacivanje vazduha sa demperom u rasteretnoj kutiji sa svim potrebnim pomoćnim materijalom proizvodnje MADEL						
	AXO-S 600	kom	3,00				
	AX6-MA 315	kom	8,00				
9	Isporuka i montaža protivkišnih žaluzina						
	DXT-A 1000x500 MADEL	kom	4,00				
10	Isporuka i montaža ventilatorskih rekuperatora u kompletu sa svim						

MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD

javna nabavka broj 11/2019 - Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji sale kongresnog centra Instituta u Sremskoj Kamenici

r.br.	predmet JN	j. m.	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
1	2	3	4	5	6	7	8
	potrebnim materijalom za montažu i automatikom za regulaciju rada ventilatora						
	JAKKA JRH72N/5000	kompl.	2,00				
11	Isporuka i montaža kanalskog električnog grejača u kompletu sa automatikom za regulaciju rada. Automatika ima funkciju da uključuje el. grejač kada je temperatura spoljnog vazduha ispod -10C i održava podešenu temperaturu.						
	JAKKA JRH72N/4000	kompl.	2,00				
14	Isporuka i montaža armaflex izolacije za ventilacione kanale u kompletu sa svim pomoćnim materijalom Izoluju se samo kanali svežeg vazduha						
	d=9mm	m2	100,00				
15	Uregulisavanje i balansiranje vazdušnih sistema sa izradom izveštaja i dovođenjem u projektovano stanje						
	paušalno	pauš	1,00				
16	Građevinski radovi na probijanju otvora, dihtovanje po ugradnji plenuma i sitni radovi na poravci fasade i unutrašnjih zidova						
	paušalno	pauš	1,00				
17	Građevinski radovi na bušenju otvora kroz unutrašnji armirano betonski zid za prolaz ventilacionih kanala i cevi						
	paušalno	pauš	1,00				

MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD

javna nabavka broj 11/2019 - Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji sale kongresnog centra Instituta u Sremskoj Kamenici

r.br.	predmet JN	j. m.	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
1	2	3	4	5	6	7	8
A	VENTILACIJA						
B	KLIMA SISTEMI						
1	Isporuka i montaža kasetnih jedinica proizvodnje LG u kompletu sa svim potrebnim materijalom za montažu i dekorativnim panelom Jedinice se kače zabetonsku tavanicu 4 Way cassette						
	UT60NM2-LG	kom	3,00				
2	Isporuka i montaža spoljna jedinica proizvodnje LG u kompletu sa svim potrebnim materijalom za montažu						
	UU60WU32-LG	kom	3,00				
3	Izrada i montaža freonskih i električnih veza veza unutrašnjih kasetnih i spoljnih jedinica kompletu sa svim potrebnim materijalom za montažu i kompletnim ožičenjem i izolacijom računa se po dužnom metru						
		m	58,00				
4	Isporuka i montaža kanalske jedinice proizvodnje LG u kompletu sa svim potrebnim materijalom za montažu Jedinice se kače za tavanicu						
	UB70N94-LG	kom	2,00				
5	Isporuka i montaža spoljne jedinice proizvodnje LG u kompletu sa svim potrebnim materijalom za montažu Jedinice se kače za fasadu ili pak na postolje						

MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD

javna nabavka broj 11/2019 - Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji sale kongresnog centra Instituta u Sremskoj Kamenici

r.br.	predmet JN	j. m.	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
1	2	3	4	5	6	7	8
	UU85WU74-LG	kom	2,00				
6	Izrada i montaža freonskih i električnih veza veza unutrašnjih kanalskih i spoljnjih jedinica kompletu sa svim potrebnim materijalom za montažu i kompletnim ožičenjem i izolacijom računa se po dužnom metru						
		m	38,00				
7	Isporučka i montaža daljinskog žičanog kontrolera unutrašnjih kasetnih jedinica i kanalskih jedinica LG u kompletu sa svim pomoćnim materijalom za pogon i montažu						
	Remote controller	kom	5,00				
9	Isporučka i ubacivanje dopunskog freona za split jedinice						
	R410A	kg	20,00				
11	Isporučka i montaža fleksibilne veze od armiranog creva za odvod kondenzata od FC aparata do PPR cevi						
		m	5,00				
13	Isporučka , kompletiranje i montaža PPR cevi za cevovode - odvod kondenzata u kompletu sa fazonskim komadima i pomoćnim materijalom kao i prelaznim komadima i vezama sa unutrašnjim jedinicama						
	PPR40x3.7	m	80,00				
B	KLIMA SISTEMI						
	REKAPITULACIJA						

r.br.	predmet JN	j. m.	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
1	2	3	4	5	6	7	8
A	VENTILACIJA						
B	KLIMA SISTEMI						
	PREDMER I PREDRAČUN						
	REKONSTRUKCIJA BIOSKOPSKE SALE						
4.6	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE						
4.6.2.1	PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI						
4.6.2.1.1	Rekognosciranje i analiza postojećeg stanja elektro instalacija na licu mesta, eventualno potrebna dosnimavanja na postojećoj instalaciji, izrada neophodne radioničke dokumentacije i izvođačkih crteža nakon izbora proizvođača i ugovaranja konkretne opreme.	kompl.	1,00				
4.6.2.1.2	Demontaža postojeće elektro opreme koja se napušta prilikom rekonstrukcije predmetnog dela objekta, bruto površine 299m2. Demontirana oprema se zapisnički predaje i transportuje na mesto koje odredi Investitor (do 15km). Demontiraju se:- postojeći razvodni ormana- postojeći napojni vodovi- postojeći kablovi i kablovski razvod- postojeći regali i zaštine cevi- postojeća galentrija- ostala nespecificirana elektro oprema	kompl.	1,00				
	UKUPNO: DEMONTAŽNI RADOVI :						
4.6.2.2	NAPOJNI KABLOVI I RAZVOD EL. ENERGIJE						
4.6.2.2.1	Isporuka i polaganje napojnih "bez halogenih" kablova direktno napajanih potrošača (razvodnih ormana). Polazu se pretežno po rešetkastim nosačima kablova (vertikalno), kroz vertikalne prodore, u spušenom plafonu po regalima, u zaštitnim cevima i unutar elektroprostorija. Kablove obeležiti na oba kraja pločicama sa ugraviranim oznakama (tip kabla+početak+kraj kabla). Kablove polagati bez nastavljanja.						

MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD

javna nabavka broj 11/2019 - Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji sale kongresnog centra Instituta u Sremskoj Kamenici

r.br.	predmet JN	j. m.	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
1	2	3	4	5	6	7	8
	Predviđeni su sledeći "halogen-free" kablovi:						
4.6.2.2.1.1	- N2XH-J 5x10mm ²	m.	60,00				
4.6.2.2.1.2	- N2XH-J 5x6mm ²	m.	1,00				
4.6.2.2.1.3	- N2XH-J 5x4mm ²		60,00				
	Napomena: sve kablovske dužine su date približno. Naručivanje kablova i njihovo sečenje, vršiti tek nakon obavljanja preciznih merenja na licu mesta i definisanja stvarnih dužina specificiranih kablova.						
4.6.2.2.2	Isporuca i postavljanje perforiranih nosača kablova (PNK) sa pratećim priborom za vešanje, nastavljanje i skretanje regala, sa konzolama za kačenje o plafon, toplo cinkovani.						
4.6.2.2.2.1	- PNK širine 200mm	m	30,00				
4.6.2.2.2.2	- PNK širine 100mm	m	120,00				
4.6.2.2.3	Ostali sitan nespecificiran materijal.	paušal.					
	Napomena za montažu nosača kablova (regala): Na jednom regalu predviđeno je postavljanje samo jedne vrste instalacija (mreža, agregat ili UPS), odnosno za svaku instalaciju je potrebno montirati poseban regal.						
	UKUPNO: NAPOJNI KABLOVI I RAZVOD EL. ENERGIJE :						
4.6.2.3	RAZVODNI ORMANI						
4.6.2.3.1	Isporuca, montaža i povezivanje razvodnih ormara, izrađenih od dva puta dekapiranog lima, sa bravom i ključem; antikorozivno zaštititi + pečena lak boja u dva sloja ili plastificiranje. Svu opremu vidno i trajno označiti pločicama sa ugraviranim oznakama, koje se pričvršćuju zavrtnjevima. Prekidače na vratima ormara, sa unutrašnje strane zaštititi od dodira. Sa spoljne strane ormar treba da ima oznake:						
	-naziv ormara						
	-ime proizvođača						
	-znak opasnosti od el.struje						

r.br.	predmet JN	j. m.	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
1	2	3	4	5	6	7	8
	natpis o primenjenom sistemu zaštite od indirektnog dodira						
	Sa unutrašnje strane postaviti džep za dokumentaciju sa jednopolnom šemom izvedenog stanja u zaštitnom omotu.						
	Razvodni ormani treba da budu tipski, testirani, i da poseduju odgovarajuću rezervu u prostoru (min. 25%) za eventualnu dodatnu opremu.						
	U stepenu meh. zaštite: min. IP-31						
	Za montažu na zid, i unutar namenske PP niše						
	Tačne dimenzije ormara odrediti nakon izbora proizvođača i ugovaranja opreme, u skladu sa tipskim rešenjima odabranog proizvođača, kao i prema raspoloživom prostoru na licu mesta.						
4.6.2.3.1.1	Razvodni orman za razvod mrežnog napajanja:						
	GRO						
	Opšte el. karakteristike :						
	In=125A, Un=400V, I''k=15kA						
	U ormanu je ugrađena sledeća oprema:						
4.6.2.3.1.1.1	- Rastavni prekidač, trolni, In=125A, 400V, 50Hz, tip Interpact INS 63 "Schneider Electric" ili ekvivalentno. Sa zakretnom ručicom i pomoćnim kontaktima za daljinsku signalizaciju položaja preklopke.	kom.	1				
4.6.2.3.1.1.2	- Jednopolni automatski instalacioni prekidač sa termičkim i elektromagnetnim okidačem, 230V, tip iC60H "Schneider Electric" ili ekvivalentno, i to:						
	2A, karakteristika "B"	kom.	3				
	6A, karakteristika "C"	kom.	0				
	10A, karakteristika "B"	kom.	4				
	16A, karakteristika "B"	kom.	24				
4.6.2.3.1.1.3	- trolni automatski instalacioni prekidač sa termičkim i elektromagnetnim okidačem, 230V, tip iC60H "Schneider Electric" ili ekvivalentno, i to:						
	25A, karakteristika "C"	kom.	1				
	40A, karakteristika "C"	kom.	1				
	63A, karakteristika "C"	kom.	1				

MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD

javna nabavka broj 11/2019 - Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji sale kongresnog centra Instituta u Sremskoj Kamenici

r.br.	predmet JN	j. m.	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
1	2	3	4	5	6	7	8
4.6.2.3.1.1.4	- Četvoropolni automatski zaštitni prekidač za zaštitu odvodnika prenapona, 440V, 50Hz, nazivne struje 40A, prekidne moći 15kA, C krive okidanja (usaglasiti prema preporuci proizvođača SPD)	kom.	1				
4.6.2.3.1.1.5	- Odvodnik prenapona SPD (3P+N), tip 1+2, nominalna/maksimalna struja prenapona 15kA/40kA (val. 8/20), Uc=440V, zastitni nivo napona Up=1,2kV, sa izmenljivim uloškom, sa kontaktom za daljinsku signalizaciju stanja, za TN-S sistem zaštite, tip iPRD40r ili sl..	kompl.	1				
4.6.2.3.1.2.6	- Kontaktor, 2P, 25A, za komandni napon 230V, 50Hz	kom.	1				
4.6.2.3.1.2.7	- Izborna preklompka, dvopolna sa položajima 1-0-2, 20A, 230V, 50Hz, tip iSSW(1-0-2) 2P "Schneider Electric" ili ekvivalentno	kom.	2				
4.6.2.3.1.2.8	- Kontaktor, In=25A, 400V, 50Hz sa tri glavna kontakta 2xNO i sa dodatnim kontaktima (1NO+1NC), za komandni napon 230V, 50Hz, tip iCT+iACTs, 2NO+(1NO+1NC) "Schneider Electric" ili ekvivalentno	kom.	1				
4.6.2.3.1.2.9	- signalne LED sijalice zelene boje 230V , tip iIL "Schneider Electric" ili ekvivalentno.	kom.	3				
4.6.2.3.1.2.10	Sabirnice, kleme, uvodnice, žica za šemiranje, natpisne pločice i ostali sitan nespecificirani materijal.	kompl.	1,00				
	Gotov orman opremiti šemama ormana.						
	Komplet izrada razvodnog ormana, isporuka i montaža opreme, električno povezivanje i ispitivanje.	kompl.	1,00				
4.6.2.3.1.2	Razvodni orman za razvod mreznog napajanja:						
	RO-SP						
	Opšte el. karakteristike :						
	In=40A, Un=400V, I"k=15kA						
	U ormanu je ugrađena sledeća oprema:						
4.6.2.3.1.2.1	- Rastavni prekidač, trolpolni, In=40A, 400V, 50Hz, tip Interpact INS 40 "Schneider Electric" ili ekvivalentno. Sa zakretnom ručicom i pomoćnim kontaktima za daljinsku signalizaciju položaja preklompke.	kom.	1				
4.6.2.3.1.2.2	- Jednopolni automatski instalacioni prekidač sa termičkim i elektromagnetnim okidačem, 230V, tip iC60H "Schneider Electric" ili ekvivalentno, i to:						
	2A, karakteristika "B"	kom.	3				

r.br.	predmet JN	j. m.	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
1	2	3	4	5	6	7	8
	4A, karakteristika "C"	kom.	0				
	6A, karakteristika "C"	kom.	0				
	10A, karakteristika "B"	kom.	5				
	16A, karakteristika "B"	kom.	26				
4.6.2.3.1.2.3	- Kombinovani zaštitni uređaj diferencijalne struje sa automatskim zaštitnim prekidačem (MCB), tip iDPN VIGI "Schneider Electric" ili odgovarajući, sledećih nazivnih struja okidača In, k-ka reagovanja/diferencijalna struja ΔI_n /broj polova:						
	16A, "B" kriva / $\Delta I_n=0,03A / 2P$	kom.	0				
	16A, "B" kriva / $\Delta I_n=0,03A / 4P$	kom.	0				
4.6.2.3.1.2.4	- Četvoropolni automatski zaštitni prekidač za zaštitu odvodnika prenapona, 440V, 50Hz, nazivne struje 40A, prekidne moći 15kA, C krive okidanja (usaglasiti prema preporuci proizvođača SPD)	kom.	1				
4.6.2.3.1.2.5	- Odvodnik prenapona SPD (3P+N), tip 1+2, nominalna/maksimalna struja prenapona 15kA/40kA (val. 8/20), $U_c=440V$, zastitni nivo napona $U_p=1,2kV$, sa izmenljivim uloškom, sa kontaktom za daljinsku signalizaciju stanja, za TN-S sistem zaštite, tip iPRD40r ili sl.	kompl.	1				
4.6.2.3.1.2.6	- Kontaktor, 2P, 25A, za komandni napon 230V, 50Hz	kom.	1				
4.6.2.3.1.2.7	- Izborna preklopka, dvopolna sa položajima 1-0-2, 20A, 230V, 50Hz, tip iSSW(1-0-2) 2P "Schneider Electric" ili ekvivalentno	kom.	2				
4.6.2.3.1.2.8	- Kontaktor, $I_n=25A$, 400V, 50Hz sa tri glavna kontakta 2xNO i sa dodatnim kontaktima (1NO+1NC), za komandni napon 230V, 50Hz, tip iCT+iACTs, 2NO+(1NO+1NC) "Schneider Electric" ili ekvivalentno	kom.	2				
4.6.2.3.1.2.9	- signalne LED sijalice zelene boje 230V, tip ili "Schneider Electric" ili ekvivalentno.	kom.	3				
4.6.2.3.1.2.10	Sabirnice, kleme, uvodnice, žica za šemiranje, natpisne pločice i ostali sitan nespacificirani materijal.	kompl.	1,00				
	Gotov orman opremiti šemama ormana.						
	Komplet izrada razvodnog ormana, isporuka i montaža opreme, električno povezivanje i ispitivanje.	kompl.	1,00				
4.6.2.3.1.3	Razvodni orman za razvod mreznog napajanja:						
	RO-BINA						
	Opšte el. karakteristike :						

r.br.	predmet JN	j. m.	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
1	2	3	4	5	6	7	8
	In=25A, Un=400V, I"k=15kA						
	U ormanu je ugrađena sledeća oprema:						
4.6.2.3.1.3.1	- Rastavni prekidač, trolni, In=25A, 400V, 50Hz, tip Interpact INS 40 "Schneider Electric" ili ekvivalentno. Sa zakretnom ručicom i pomoćnim kontaktima za daljinsku signalizaciju položaja preklopke.	kom.	1				
4.6.2.3.1.3.2	- Jednopolni automatski instalacioni prekidač sa termičkim i elektromagnetnim okidačem, 230V, tip iC60H "Schneider Electric" ili ekvivalentno, i to:						
	2A, karakteristika "B"	kom.	3				
	4A, karakteristika "C"	kom.	0				
	6A, karakteristika "C"	kom.	0				
	10A, karakteristika "B"	kom.	4				
	16A, karakteristika "B"	kom.	4				
4.6.2.3.1.3.6	Sabirnice, kleme, uvodnice, žica za šemiranje, natpisne pločice i ostali sitan nespacificirani materijal.	kompl.	1,00				
	Gotov orman opremiti šemama ormana.						
	Komplet izrada razvodnog ormana, isporuka i montaža opreme, električno povezivanje i ispitivanje.	kompl.	1,00				
4.6.2.3.1.4	Razvodni orman klimatizacije:						
	RO-KL						
	Opšte el. karakteristike :						
	In=63A, Un=400V, I"k=15kA						
	Orman opremiti prema specifikaciji mašinskog projekta u skladu sa zahtevima proizvođača opreme. Sabirnice, kleme, uvodnice, žica za šemiranje, natpisne pločice i ostali sitan nespacificirani materijal. Gotov orman opremiti šemama ormana. Komplet izrada razvodnog ormana, isporuka i montaža opreme, električno povezivanje i ispitivanje.	pauš.	1,00				
4.6.2.3.2	Metalne podkonstrukcije na koje se postavljaju glavne razvodne table sastavljena od čeličnih L i U profila, premazane zaštitnom i završnom bojom.	kg.	10,00				

r.br.	predmet JN	j. m.	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
1	2	3	4	5	6	7	8
	UKUPNO: RAZVODNI ORMANI :						
4.6.2.4	INSTALACIJA EL. OSVETLJENJA						
	<p>Ispruka i montaža u spuštenu plafon i na zid odgovarajućim montažnim priborom svetiljki, komplet sa izvorom i povezivanjem.</p> <p>Jediničnom cenom svetiljki obuhvatiti i sav potreban dodatni materijal neophodan za montažu svetiljki u spuštenu plafon (tj. za svetiljke kružnog oblika neophodno je na mestu njene montaže izvršiti ojačanje mineralne ploče pomoću limova, dok je za svetiljke dimenzija 60x60cm potrebno u zoni svetiljke postaviti dodatno visilicu za nošenje spuštenog plafona).</p> <p>Predviđeni su sledeći tipovi svetiljki:</p>						
4.6.2.4.1	<p>Tip (S1) Ugradna linijska svetiljka za direktno osvetljenje, pogodna za primenu u opštim prostorima. Svetiljka od ekstrudiranog aluminijuma sa opalnim difuzorom. Završna obrada eloksiranjem u boji prirodnog aluminijuma ili zaštita epoksi-poliester prahom sitnostrukturne teksture. Po zahtevu moguće i druge boje, pored standardnih. / OPTIČKI PRIBOR Svetiljka od ekstrudiranog aluminijuma sa opalnim difuzorom. Završna obrada eloksiranjem u boji prirodnog aluminijuma ili zaštita epoksi-poliester prahom sitnostrukturne teksture. Po zahtevu moguće i druge boje, pored standardnih. Ukupna snaga svetiljke: 34 W. Temperatura boje svetla 4000 K sa indeksom reprodukcije boje (CRI) >80. Životni vek led izvora svetlosti 60000 sati, uz uslov da fluks ne opadne na manje od 80% inicijalnog fluksa po isteku 50000 sati (L80B10). Inicijalni fluks svetiljke je 2992 lm. Efikasnost svetiljke ne manja od 88 lm/W. Devijacija boje svetla (SDCM) manja od /SCDM 3. Dimenzije svetiljke 1414/55/70 (A/B/H[mm]). Stepen zaštite IP42. Svetiljka je servisibilna, odnosno ugrađeni izvori svetla su izmenjivi na mestu montaže i u skladu su sa ZHAGA preporukama. Proizvođač svetiljki poseduje važeće sertifikate: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001. Garanti rok 5 godina. Svetiljka tipa SLIM LINE 2.5 x FLS 1R /840 HO, proizvođač Buck.</p>	kom.	57,00				
4.6.2.4.1	<p>(Tip S2) Zidna fiksna svetiljka, kućište je od aluminijuma završno zaštićena epokspoliester prahom sitnostrukturne teksture bele boje, polimerizovanim na 180°C. Primenjiva je za sve vidove spuštenih plafona,</p>	kom.	14,00				

r.br.	predmet JN	j. m.	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
1	2	3	4	5	6	7	8
	ekvivalentna tipu Galax wall lamp nickel 2x2.5W SELV. Stepen zaštite IP-44, LED, 5W						
4.6.2.4.2	(Tip S3) Podna uglađna LED rasveta - svetlo za evakuaciju . LED Traka 14,4w/m, boja 4000K, slično tipu HR ALU LED, eloxirani aluminijum, - kompaktnost, dizajnirano za IP67 nivo vodootpornosti, konstrukcija profila ga čini snažnim i izdržljivim, otpornim na standardna opterećenja, ekološki proizvod, omplet sa napajanjem.	m.	60,00				
4.6.2.4.3	(Tip S4) Ugradni profil - sa LED izvorom svetla, temperature boje 4000K, aluminijumskog kućišta, staklenog satiranog difuzora, ekvivalentna tipu PSD4-ALU LED, 14,4W/m, komplet sa napajanjem, životnog veka 50.000h,	m.	50,00				
4.6.2.4.4	(Tip S5) Kružna nadgradna svetiljka za direktno osvetljenje prostora opšte namene. Visokotransparentni difuzor mikroprizmatične strukture obezbeđuje zaštitu od blještanja i ujednačeno difuzno svetlo. Opalna folija obezbeđuje ujednačeno prosvetljenu površinu, bez uočljivosti izvora svetla, za pun vizuelni komfor. Kućište od aluminijuma. Završna obrada svetiljke - zaštita epoksi- poliester prahom sitnostrukturne teksture. Unutrašnjost svetiljke je visokoreflektivne bele boje, bez obzira na spoljnu završnu obradu, radi održanja visoke efikasnosti svetiljke. Ukupna snaga svetiljke: 30 W. Temperatura boje svetla 4000 K sa indeksom reprodukcije boje (CRI) >80. Životni vek led izvora svetlosti 65000 sati, uz uslov da fluks ne opadne na manje od 70% inicijalnog fluksa po isteku 50000 sati (L70B10). Inicijalni fluks svetiljke je 3535 lm. Efikasnost svetiljke ne manja od 118 lm/W. Devijacija boje svetla (SDCM) manja od 3. Step. blještanja svetiljke UGR < 19. Dimenzije svetiljke 650/110 (Ø/H[mm]). Step. zaštite IP40. Svetiljka je servisibilna, odnosno ugrađeni izvori svetla su izmenjivi na mestu montaže i u skladu su sa ZHAGA preporukama. Proizvođač svetiljki poseduje važeće sertifikate: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001. Garanti rok 5 godina. Svetiljka tipa LUNA CDP /C 8 X FLL 3R /840 HE, proizvođač Buck	kom.	15,00				
4.6.2.4.5	Napojni modul koji napaja DALI liniju i senzore, sl. tipu Power Supply 402, 250mA, sa max. 64 adrese	kom.	1,00				
4.6.2.4.6	(Tip P1/P2) Nadgradna protivpanična svetiljka i evakuaciona svetiljka, ekvivalentna tipu EXIT, STANDARD, 1W, SA/SE, IP65, 130lm, autonomije od 3h, pripravan/trajan spoj, ETE/1W/C/1/SA/X/WH.	kom.	12,00				

r.br.	predmet JN	j. m.	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
1	2	3	4	5	6	7	8
	Svetiljka je izrađena od V2 samogasivog halogen free polikarbonata, sa izvorom svetla i odgovarajućim piktogramom. Proizvođač "Awex", napajanje 230V, 50Hz						
4.6.2.4.7	Isporuka potrebnog materijala i izrada priključnog mesta za strujni krug osvetljenja, bez-halogenim kablom tipa N2XH-J preseka 2,3,4x1,5 mm ² , prosečne dužine 15m, koji se vodi po regalima, u zaštitnim HF cevima, delimično na odstojnim obujmicama, i u zidu u zaštitnim HF crevima. Komplet sa priključnom kutijom od halogen-free materijala i ostalim potrebnim nespecifičnim materijalom.	kompl.	151,00				
	UKUPNO: INSTALACIJA EL. OSVETLJENJA :						
4.6.2.5	EL. UTIČNICE, PRIKLJUČCI I GALANTERIJA						
4.6.2.5.1	Isporuka i postavljanje instalacionog materijala i galanterije (polu ukopanog i ukopanog u zidu) u instalacionim kutijama, sa povezivanjem. Instalacioni materijal je u zaštiti IP-20. Sve prekidače i tastere za svetlo postaviti na visini h=1.5m od poda. Za ostalu potrošače montažnu visinu usaglasiti prema uslovima iz projekta i zahteva isporučioaca specifične opreme, kao i prema zahtevima osoblja.						
4.6.2.5.1.1	- Instalacioni prekidač-sklopka za svetlo 1M, sa lokatorom, za montažu u modularni sistem	kom.	1,00				
4.6.2.5.1.2	- Instalaciona sklopka-naizmenična, 1M, sa indikatorom, 10A, 250V, IP-20, za montažu u modularni sistem	kom.	1,00				
4.6.2.5.1.3	- Komplet set 1 za ugradnju instalacione opreme sadrži sve elemente za realizaciju: ugradna dozna, okvir, maska, nosač za 1 modula...;	kom.	1,00				
4.6.2.5.1.4	- Komplet set 2 za ugradnju instalacione opreme sadrži sve elemente za realizaciju: ugradna dozna, okvir, maska, nosač za 2 modula...;	kom.	1,00				
4.6.2.5.1.5	Ostali sitan nespecificiran materijal za formiranje modularnih setova	kompl.	1,00				
4.6.2.5.1.6	Isporuka, montaža i povezivanje podne kutije sa modularnim utičnicama, sa poklopcem kutije i predviđenim mestom za uvod kablova, sa prefabrikovanim konektorima. U podnu kutiju se ugrađuju sledeće utičnice:- 6 monofazne "šuko" utičnice 2P+E, 250V, 16A, bele boje (mrežno napajanje)- 4x RJ-45 Cat. 6A računarske utičniceSve komplet. Ugradnja u pod ili na katedru stola predavača.	kompl.	2,00				

r.br.	predmet JN	j. m.	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
1	2	3	4	5	6	7	8
4.6.2.5.1.8	Isporuca, montaža i povezivanje monofazne "šuko" utičnice, 2P+E, 250V, 16A za montažu u zid. Utičnica je bele boje. Sve komplet kutija, modul, ram i maska, ekvivalentno tipu "Mosaic" LEGRAND	kom.	4,00				
	Napomena: u slučaju kombinovanih utičnica, ovim predmerom su obuhvaćene ugradne kutije, nosači modula i ukrasne maske i za telekomunikacione i signalne instalacije)						
4.6.2.5.9	Isporuca, montaža i povezivanje monofazne "šuko" utičnice 2P+E, 250V, 16A za montažu na zid, sa poklopcem, IP-44. Utičnica je bele boje (mreža), ekvivalentno "Asfora", proizvođača Schneider Electric	kom.	5,00				
4.6.2.5.10	Isporuca materijala i izrada priključnog mesta za strujni krug monofazne priključnice, bez-halogenim kablom tipa N2XH-J preseka 3x2,5 mm ² , prosečne dužine 18m, koji se vodi po regalima u spušenom plafonu, u zaštitnim HF cevima, delimično na odstoynim obujmicama, i u zidu u zaštitnim HF crevima. Komplet sa razvodnom kutijom od halogen-free materijala i ostalim potrebnim nespecificirnim materijalom. Sve kompolet.	kompl.	40,00				
	UKUPNO: EL. UTIČNICE, PRIKLJUČCI I GALANTERIJA :						
4.6.2.6	KABLOVI I KABLOVSKI RAZVOD						
	Napomena: sve kablovske dužene su date približno. Naručivanje i sečenje kablova vršite tek nakon tačnog određivanja dužina kablova i izvršenih preciznih merenja na licu mesta.						
4.6.2.6.1	Isporuca i polaganje bezhalogenih energetskih kablova sa pojačanim svojstvima u požaru. U slučaju gorenja kablovi su samogasivi, ne kapajući. Konstrukcija ovih kablova je sa ispunom bez halogenih elemenata, tako da ne mogu razvijati toksične dimove i gasove. Kablovi se polažu po regalima u spušenom plafonu, u zaštitnim HF cevima, delimično na odstoynim obujmicama, i u zidu (u zaštitnim HF crevima),sa povezivanjem na oba kraja. Pozicija obuhvata i isporuku i montažu svih potrebnih pratećih elemenata za polaganje kablova (otcepne kutije odgovarajućih dimenzija, obujmice, zatitne cevi, itd.), sa obeležavanjem na oba kraja. Kablovi su namenjeni za napajanje opreme za klimatizaciju i ventilaciju, formiranje el. priključaka i izvoda, el. napajanje tehnološke opreme, opreme "slabe struje" i sl.						
	Kablovi su sledećih preseka:						

r.br.	predmet JN	j. m.	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
1	2	3	4	5	6	7	8
4.6.2.6.1.1	N2XH-J 5x6 mm2	m.	30,00				
4.6.2.6.1.2	N2XH-J 5x4 mm2	m.	30,00				
4.6.2.6.1.3	N2XH-J 5x2,5 mm2	m.					
4.6.2.6.1.4	N2XH-J 3x4 mm2	m.	20,00				
4.6.2.6.1.5	N2XH-J 3x2,5 mm2	m.	920,00				
4.6.2.6.1.6	N2XH-J 3x1,5 mm2	m.	760,00				
4.6.2.6.1.7	N2XH-J 1x16 mm2	m.	100,00				
4.6.2.6.1.8	N2XH-J 1x6 mm2	m.	80,00				
4.6.2.6.2	Isporuca i montaža Perforiranih nosača kablova (PNK), toplo pocinkovanih-FT po DIN EN ISO 1461. Nosači kablova se pričvršćuju na plafon ili zid pomoću odgovarajućih nosećih elemenata (konzole i stubovi).						
	Pozicija obuhvata regale, konzole, stubove, elemente za spajanje, ugaone elemente, T" elemente i sav potreban sitan materijal. Oštećena mesta na regalima pri montaži zaštititi od korozije.						
4.6.2.6.2.2	PNK širine 200 mm	m.	110,00				
4.6.2.6.2.3	PNK širine 100 mm	m.	90,00				
4.6.2.6.2.4	PNK širine 50 mm	m.	100,00				
4.6.2.6.2.5	Limeni poklopac za regale	m2	5,00				
	Napomena za montažu nosača kablova (regala): Na jednom regalu predviđeno je postavljanje samo jedne vrste instalacija (mreža ili agregat), odnosno za svaku instalaciju je potrebno montirati poseban regal.						
4.6.2.6.3	Isporuca i postavljanje samogasivih "halogen-free" gibljivih instalacionih cevi, sledećih promera:						
	φ 13.5 mm	m.	350,00				
	φ 16 mm	m.	240,00				
	φ 23 mm	m.	180,00				
	φ 32 mm	m.	60,00				
	φ 50 mm	m.	15,00				
4.6.2.6.4	Protivpožarni materijal vatrootpornosti 2h (prema SRPS U.J1.090 a o	kg.	4,00				

r.br.	predmet JN	j. m.	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
1	2	3	4	5	6	7	8
	čemu postoji važeći Izveštaj sa ispitivanja (atest), i kontrola saobraznosti ukoliko je ispitivanje izvršeno pre više od 24 meseca), za zatvaranje prodora kablova i kablovskih regala kroz PP zidove i ploče, i zaštitu kablova kod njihovog izlaska iz PP niša sa ormanima prema potrošačima, komplet sa premazivanjem kablova i kablovskih regala na rastojanju 1m sa obe strane prodora. Po završenom požarnom zaptivanju, dostaviti Izveštaj o izvedenim radovima sa kompletnim atestom, plan pozicija, ovlašćenje proizvođača materijala o osposobljenosti za izvođenje radova i zastupanje na tržištu.						
4.6.2.6.5	Elektro-signalni kablovi izvedeni žilama od bakra, širmovani, za komunikaciono povezivanje unutrašnjih i spoljašnjih jedinica VRF sistema, kao i povezivanja sa lokalnim zidnim kontrolerima VRF-a. Kablovi se polažu na regalima u spušenom plafonu, po i u zidu u zaštitnim instalacionim rebrastih halogen free cevima. Kablovi su tipa LiHCH (ili odgovarajući). Broj žila i presek provodnika usaglasiti prema proporciji odabranog isporučioća VRF sistema.	m.	250,00				
4.6.2.6.6	Isporučka i montaža sitnog instalacionog materijala (kanalice, obujmice, razvodne kutije, itd.)	kompl.	1,00				
	UKUPNO: KABLOVI I KABLOVSKI RAZVOD :						
4.6.2.7	OPREMA ZA NADZOR I UPRAVLJANJE						
4.6.2.7.1	Isporučka, transport, montaža i povezivanje Lokalnog ormara automatike postavljenog pored ormara energetike, sa automatskom podstanicom, namenjenog za nadzor i upravljanje elementima u amfiteatru.						
	(Oznaka ormara: AS-U-S)						
4.6.2.7.1.1	- Metalno kućište razvodnog ormara industrijske izvedbe, namenjeno za montažu na zid (ili slobodnostojeće), stepena zaštite IP-43, sa montažnom pločom, bravicom, postoljem i kompletnim priborom za spajanje i montažu. Približne dimenzije kućišta su (ŠxVxD): 600x1200x250mm. Uvod kablova sa gornje strane.	kompl.	1,00				
	Tačne dimenzije ormara odrediti nakon ugovaranja konkretne opreme.						
4.6.2.7.1.2	- Grebenasti prekidač, 25A, 400V, 50Hz	kom.	1,00				

r.br.	predmet JN	j. m.	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
1	2	3	4	5	6	7	8
4.6.2.7.1.3	- Transformator za galvansko razdvajanje, 1 ph, 230-400/230V (ili 24VAC), 400VA.(Napomena: Napon sekundarnog namotaja trafoa usaglasiti prema naponu napajanja odabrane automatske podstanice)	kom.	1,00				
4.6.2.7.1.4	- Prostor za smeštaj izvora za besprekidno napajanje (obuhvaćen posebnom pozicijom)						
4.6.2.7.1.5	- Jednopolni automatski instalacioni prekidač sa termičkim i elektromagnetnim okidačem, 230V, 10kA, za na šinu, tip iC60N "Schneider Electric" ili ekvivalentno, i to:						
	2A, karakteristika "B"	kom.	1				
	4A, karakteristika "C"	kom.	3				
	6A, karakteristika "C"	kom.	5				
	10A, karakteristika "C"	kom.	3				
	16A, karakteristika "C"	kom.	1				
4.6.2.7.1.6	- Servisna utičnica, 16A, 230V, za Lap-top, namenjena za montažu na DIN šinu	kom.	1,00				
4.6.2.7.1.7	- Svetiljka za orman, sa magnetnim pričvršćenjem, 230V, 50Hz, 18W, komplet sa mikroprekidačem za vrata ormana	kom.	1,00				
4.6.2.7.1.8	- Automatska podstanica za Room Automation (DALI lighting kontroler), sastavljen od sledećih elemenata (modula):						
4.6.2.7.1.8.1	4-ro kanalni napojni modul, za napajanje DALI linije i senzora, 116mA po kanalu, montaža na DIN šinu. Mogućnost grupisanja po dva izlazna kanala u paralelu	kom.	1,00				
4.6.2.7.1.8.2	BACnet/DALI kontroler, za 4 DALI kanala, kao multifunkcionalni uređaj koji kombinuje konstantno upravljanje osvetljenjem i funkcionalnost Gateway-a između DALI (Digital Addressable Lighting Interface) i BACNet/IP. Sa alarmnim, preprogramiranim, trendovskim i Email notifikacijom. Kontroler poseduje ugrađeni displej (128x64) i jog dugme za lokalni rad. Ugrađeni Web interfejs za konfigurisanje. Za montažu na DIN šinu. Ugrađeni intefejsi: - 2 x Ethernet (100Base-T): OPC XML-DA, OPC UA, BACnet/ IP, Modbus TCP, HTTP, FTP, SSH, HTTPS, Firewall, VNC, SNMP - 1 x RS-485 (ANSI TIA/ EIA-485): BACnet MS/TP - 2 x USB-A: WLAN, EnOcean, SMI	kom.	1,00				

r.br.	predmet JN	j. m.	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
1	2	3	4	5	6	7	8
4.6.2.7.1.8.3	SMI modul, Standard Motor Interface za 64 motora, sa 4 SMI kanala preko USB-a, za montažu na DIN šinu	kom.	1,00				
4.6.2.7.1.8.4	Fabrički kablovi i ostali nespecificiran materijal za formiranje pune konfiguracije kontrolera prema preporuci odabranog proizvođača	kompl.	1,00				
4.6.2.7.1.9	- Ethernet Switch, 5-portni, L2, za montažu na DIN šinu, napon napajanja 24VDC/24VAC.	kom.	1,00				
4.6.2.7.1.10	- Industrijska RJ-45 utičnica plug-in konekcija, 1 slot, IP-20, za montažu na DIN šinu, komplet sa RJ-45 modulom, Cat. 6A	kom.	5,00				
4.6.2.7.1.11	- Napojna jedinica, 230V AC / 24VDC, 5A, 120W, montaža na DIN šinu	kom.	1,00				
4.6.2.7.1.12	- Automatski zaštitni prekidač sa termičkim i elektromagnetnim okidačem, za JS strujna kola, 24VDC, 2A, 1p	kom.	3,00				
4.6.2.7.1.13	- Prespojni Patch kabl, 1m, Cat. 6A, za orman	kom.	5,00				
4.6.2.7.1.14	- signalne LED sijalice zelene boje 230V , za montažu na vrata ormana.	kom.	1				
4.6.2.7.1.15	-Sabirnice, kleme, uvodnice, žica za šemiranje, natpisne pločice i Ostali sitan nespecificirani materijal.	kompl.	1,00				
	Gotov orman opremiti šemama ormana.						
	Komplet izrada lokalnog ormana automatike, isporuka i montaža opreme, električno povezivanje i ispitivanje.	kompl.	1,00				
	<i>Oprema u polju:</i>						
4.6.2.7.2	- DALI multifunkcijski tasteri L-DALI pushbutton coupler, sa četiri slobodno-programirajuća ulaza, 4 DI, tip LDALI-BM1, proizvod "Loytec" ili ekvivalentno, komplet sa doznom odgovarajuće dubine za montažu do 4 tastera, podnožjem, maskom i okvirom (tasteri su obuhvaćeni posebnom pozicijom), montaža u zidu, za upravljanje rasvetom i pozivanje scena. Napajanje preko DALI bus-a	kompl.	2,00				
4.6.2.7.3	- Instalacioni taster za svetlo 1M, za montažu u modularni sistem	kom.	2,00				
4.6.2.7.4	- L-DALI Relejni modul, tip LDALI-RM1 proizvod "Loytec" ili ekvivalentan, sa jednim beznaponskim relejnim izlazom (do 8A, 250VAC/30VDC), aktiviranje putem DALI kanala, napajanje putem DALI linije sa zaštitom od prenapona	kom.	4,00				
4.6.2.7.5	- Operatorski panel sa ekranom osetljivim na dodir, 7", komplet sa odgovarajućim montažnim okvirom, Touch Panel za BACnet/IP mrežu, 1x Ethernet (100Base-T), sa prednje strane IP-54. Napon napajanja: 20-	kom.	1,00				

MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD

javna nabavka broj 11/2019 - Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji sale kongresnog centra Instituta u Sremskoj Kamenici

r.br.	predmet JN	j. m.	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
1	2	3	4	5	6	7	8
	35VDC/24V AC, 3W						
	<i>Kablovski razvod:</i>						
4.6.2.7.6	Isporuka i polaganje kablova u već pripremljene trase kablova, kabl bez halogenih elemenata, kategorije 7, S/FTP - 1000 Mhz, 4x2xAWG-23, LS0H. Slican tipu (SCHRACK HSEKP423HP) ili ekvivalent.	m.	320,00				
4.6.2.7.7	Isporuka, polaganje i povezivanje DALI bus kablova u već pripremljene trase kablova, bez halogenih elemenata, jednoparični, 1x2x14AWG, 600V, LSZH sa izolacijom prema IEC 60332-1, sive boje, sa bakarnim provodnicima	m.	120,00				
4.6.2.7.8	Isporuka i polaganje (u spušenom plafonu ili parapetnom zidu) instalacione rebraste bezhalogene cevi, prečnika: Ø20	m.	100,00				
4.6.2.7.9	Isporuka i polaganje instalacione rebraste cevi u zidu ispod maltera sa izradom šlica i vraćanjem u prvobitno stanje bez gletovanja i krečenja, prečnika: Ø20	m.	80,00				
4.6.2.7.10	Sitan i ostali nespecifirani materijal i radovi	kompl.	1,00				
	<i>Usluge:</i>						
4.6.2.7.11	Programiranje kontrolera i Operatorskog panela. Izrada aplikativnog softvera.	kompl.	1,00				
4.6.2.7.12	Kalibracija i ispitivanje sistema. Hladne i tople probe. Izdavanje atesta	kpl.	1,00				
4.6.2.7.13	Puštanje sistema u rad. Parametriranje DALI i SMI uređaja.	kpl.	1,00				
4.6.2.7.14	Isporuka uputstava i obuka osoblja	kpl.	1,00				
4.6.2.7.15	Završna merenja i testiranje kablova. Izdavanje atesta i rezultata merenja.	kpl.	1,00				
	UKUPNO: OPREMA ZA NADZOR I UPRAVLJANJE :						
4.6.2.8	UREĐAJI ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE (UPS)						
4.6.2.8.1	Isporuka i ugradnja uređaja za besprekidno napajanje (UPS), double on-line konverzija, 230V AC / 230V AC, 50Hz, 1000VA, autonomije 30min. Ugradnja u orman automatike AS-U-S. UPS je namenjen za napajanje opreme za nadzor i upravljanje.	kom.	1,00				
	UKUPNO: UREĐAJI ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE (UPS):						

r.br.	predmet JN	j. m.	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
1	2	3	4	5	6	7	8
4.6.2.9	IZJEDNAČENJE POTENCIJALA						
	Ovde se podrazumeva nabavka, transport, privremeno uskladištenje, sečenje, rasplitanje, polaganje po objektu i kompletna izrada svih neophodnih međusobnih veza.						
4.6.2.9.1	Isporuka i montaža pomoćne sabirnice za izjednačenje potencijala (SIP) u blizini elektro-ormana	kom.	1,00				
4.6.2.9.2	Isporuka i montaža PS-49 kutije za izjednačenje potencijala u mokrim čvorovima	kom.	1,00				
4.6.2.9.3	Isporuka i polaganje kabla tipa N2XH-J 1x50mm ² za povezivanje nove pomoćne sabirnice za izjednačenje potencijala SIP sa postojećom sabirnicom za izjednačenje potencijala objekta (SIP-VP.1), sa povezivanjem na oba kraja	m.	70,00				
4.6.2.9.4	Isporuka i polaganje kabla tipa N2XH-J 1x16mm ² za povezivanje kutija za izjednačenje potencijala PS-49 u mokrim čvorovima sa PE sabirnicom u razvodnoj tabli, sa povezivanjem na oba kraja	m.	60,00				
4.6.2.9.5	Izrada instalacije galvanskog spajanja mašinskih kanala i cevovoda na mestima spajanja njihovih segmenata, pomoću zvezdastih podloški. Sa jednog od segmenata tih kanala koji je najbliži SIP-u, vodi se veza žuto-zelenim provodnikom tipa H07Z-K 1x16mm ² prosečne dužine 22m, do istog.	kompl.	10,00				
4.6.2.9.6	Isporuka potrebnog materijala i izrada povezivanja Rek ormana na sistem za izjednačenje potencijala kablom tipa N2XH-J 1x16mm ² do najbliže SIP. Sve komplet sa povezivanjem i obeležavanjem.	m.	18,00				
4.6.2.9.7	Nabavka i postavljanje trake FeZn 25x4mm	m.	20,00				
4.6.2.9.8	Povezivanje spoljnjih VRF jedinica , sa temeljnim uzemljivačem, trakom Fe/Zn 25x4mm, pletenicom Cu 50mm ² ili provodnikom P/F-Y 50mm ² . Sve komplet obuhvaćeno.	kompl.	1,00				
4.6.2.9.9	Povezivanje svih metalnih masa koje u normanlnom radu nisu pod naponom (strani provodni sistemi) a koji usled greške ili kvara mogu doći pod opasan napon dodira: metalne cevi grejanja, metalne cevi vodovoda, čelične konstrukcije, nosači kablova, metalni kanali mašinskih instalacija, opreme slabe struje, i ostalo, preko provodnika H07Z-K 1x16(6)mm ² , na sistem za izjednačenje potencijala.	kompl.	1,00				
	Sve komplet						

r.br.	predmet JN	j. m.	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
1	2	3	4	5	6	7	8
4.6.2.9.10	Izjednačenje potencijala u mokrim čvorovima, povezivanjem metalnih delova, provodnikom H07Z-K 1x6mm ² prosečne dužine 8m na kutiju PS-49.	kompl.	5,00				
4.6.2.9.11	Kontrola svih veza, galvanske povezanosti.	pauš.					
4.6.2.9.12	Ostali sitan i vezni materijal, nepredviđeni radovi, popravke oštećenih mesta, probni rad i puštanje u ispravan pogon	kompl.	1,00				
	UKUPNO: IZJEDNAČENJE POTENCIJALA :						
4.6.2.11	GROMOBRAN						
4.6.2.11.1	Nabavka i montaža štapnog gromobrana sa uređajem za rano startovanje sličnog tipu SKYLANCE sa vremenom startovanja $\Delta t = 45$ ms, visine nosećeg stuba $h = 3$ m, iopremom za pričvršćenje na krovu	kom	1,00				
4.6.2.11.2	Isporuca i postavljanje limene opomenske tablice VN OPASNO PO ŽIVOT	kom	1,00				
4.6.2.11.3	Isporuca i postavljanje pocinkovane čelične trake P 25x4 mm (JUS N.B4.901 č) u temelj objekta, komplet sa držačima trake i ukrsnim komadima za povezivanje trake na uzemljivač.	m	250,00				
4.6.2.11.4	Isporuca i postavljanje pocinkovane čelečne trake P 25x4 mm (SRPS N.B4.901 č) na betonske stupove za izvođenje spusnih provodnika. Traka se postavlja od temeljnog uzemljivača do mernog spoja, komplet sa držačima trake	m	30,00				
4.6.2.11.5	Isporuca i postavljanje mehaničke zaštite SRPS N.B4.913 P-A, sve komplet	m	2,00				
4.6.2.11.6	Isporuca i postavljanje ukrsnog komada JUS N.B4. 936 za izvođenje mernog spoja.	kom	2,00				
4.6.2.11.7	Isporuca i postavljanje pocinkovane čelečne trake P 20x3 mm (JUS N.B4.901 č) od mernog spoja do krova, komplet sa držačima trake.	m	20,00				
4.6.2.11.8	Nabavka, isporuka, polaganje i povezivanje po krovu objekta, od FeZn spusnog provodnika do stuba sa hvataljkom, aluminijumske žice D=10mm, na odgovarajuće potpore na svakih 1 m dužine hvataljke.	m	30,00				
4.6.2.11.9	Ispitivanje i kontrola instalacije sa izdavanjem potrebnih atesta	pauš.					

MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD

javna nabavka broj 11/2019 - Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji sale kongresnog centra Instituta u Sremskoj Kamenici

r.br.	predmet JN	j. m.	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
1	2	3	4	5	6	7	8
	UKUPNO gromobran:						
4.6.2.12	ZAVRŠNI RADOVI						
4.6.2.12.1	Po završenim radovima na el. instalaciji izvođač je dužan da izvrši :						
	- zatvaranje svih otvora na mestima prolaza instalacija i regala kroz zidove i plafone,						
	- otklanjanje eventualnih tehničkih i estetskih grešaka pri izvođenju instalacije,						
	-čišćenje prostorija od šuta i iznošenje istog van objekata						
	- proveru pregledom i ispitivanjem izvedene el. instalacije u skladu sa članom 192, 193,194,195,196,197 “Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona”.	kompl.	1,00				
4.6.2.12.2	Po završenom poslu i izvođenju svih vrsta radova potrebno je obezbediti: -Atest za efikasnost zaštite od indirektnog napona dodira -Atest za otpor uzemljivača -Atest za otpor izolovanosti strujnih krugova i napojnih kablova -Atest za otpor petlje najudaljenijeg potrošača -Atest o zaštiti i bezbednosti za razvodne ormane i table	kompl.	1,00				
4.6.2.12.3	Isporučka fabričkih atesta i prospekata za svu isporučenu elektro opremu i materijal	kompl.	1,00				
4.6.2.12.4	Izrada Uputstva za korišćenje ugrađene opreme i obuka osoblja.	pauš.					
	UKUPNO: ZAVRŠNI RADOVI :						
	ZBIRNA REKAPITULACIJA						
4.6.2.1	PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI :						
4.6.2.2	NAPOJNI KABLOVI I RAZVOD EL. ENERGIJE :						
4.6.2.3	RAZVODNI ORMANI :						

r.br.	predmet JN	j. m.	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
1	2	3	4	5	6	7	8
4.6.2.4	INSTALACIJA EL. OSVETLJENJA :						
4.6.2.5	EL. UTIČNICE, PRIKLJUČCI I GALANTERIJA :						
4.6.2.6	KABLOVI I KABLOVSKI RAZVOD :						
4.6.2.7	OPREMA ZA NADZOR I UPRAVLJANJE :						
4.6.2.8	UREĐAJI ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE (UPS) :						
4.6.2.9	IZJEDNAČENJE POTENCIJALA :						
4.6.2.11							
4.6.2.12	ZAVRŠNI RADOVI :						
	UKUPNO (din):						
	UKUPNA REKAPITULACIJA						
	GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI						
	GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI NA KROVU						
	RADOVI MAŠINSKE INSTALACIJE						
	REKONSTRUKCIJA BIOSKOPSKE SALE						
	UKUPNO (din):						

Ukupna cena bez PDV-a _____ dinara

Ukupna cena sa PDV-om _____ dinara

NAPOMENA: U svim pozicijama ponuđač mora uračunati cenu nabavke materijala, ugradnju istih, potrebnu SKELU i sve druge naknade i troškove koje ima u izvođenju pojedine pozicije a nisu posebno iskazane u predmeru radova.

NACIN SPROVOĐENJA KONTROLE I OBEZBEĐIVANJE GARANCIJE KVALITETA

Za ukupan ugrađeni materijal Izvođač radova mora da ima sertifikate kvaliteta i ateste koji se zahtevaju po važećim propisima i merama za objekte te vrste u skladu sa dokumentacijom.

Dostavljeni izveštaji o kvalitetu ugrađenog materijala moraju biti izdati od akreditovane laboratorije za taj tip materijala.

Ukoliko Naručilac utvrdi da upotrebljeni materijal ne odgovara standardima i tehničkim propisima, on ga može odbiti i zabraniti njegovu upotrebu. U slučaju spora merodavan je nalaz ovlašćene organizacije za kontrolu kvaliteta.

Izvođač radova je dužan da o svom trošku obavi odgovarajuća ispitivanja materijala. Pored toga, on je odgovoran ukoliko upotrebi materijal koji ne odgovara kvalitetu.

U slučaju da je zbog upotrebe nekvalitetnog materijala ugrožena bezbednost ili funkcionalnost objekta, Naručilac ima pravo da traži od Izvođača radova da poruši izvedene radove i da ih o svom trošku ponovo izvede u skladu sa tehničkom dokumentacijom i ugovornim odredbama. Ukoliko Izvođač radova u određenom roku to ne učini, Naručilac ima pravo da angažuje drugo lice na teret Izvođača radova.

Stručni nadzor nad izvođenjem ugovorenih radova se vrši u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja.

Izvođač radova se ne oslobađa odgovornosti ako je šteta nastala zbog toga što je pri izvođenju određenih radova postupao po zahtevima Naručioca.

Kontrola i obezbeđivanje garancije kvaliteta sprovode se preko stručnog nadzora koji određuje Naručilac, koji proverava i utvrđuje da li su radovi izvedeni u skladu sa tehničkom dokumentacijom i predviđenom specifikacijom radova u pogledu vrste, količine, kvaliteta i roka za izvođenje radova, o čemu redovno izveštava Naručioca, u skladu sa zakonskim propisima.

Nakon okončanja svih predviđenih radova upisom u Građevinski dnevnik, izvođač radova je u obavezi da obavesti predstavnika naručioca i stručni nadzor, kako bi se potpisao Zapisnik o primopredaji radova.

Bitni zahtevi koji nisu uključeni u važeće tehničke norme i standarde, a koji se odnose na zaštitu životne sredine, energetske efikasnost, bezbednost i druge okolnosti od opšteg interesa, moraju da se poštuju prilikom izvođenja građevinskih i građevinsko zanatskih radova, u skladu sa propisima kojima se uređuju navedene oblasti.

OBILAZAK LOKACIJE ZA IZVOĐENJE RADOVA

Radi obezbeđivanja uslova za pripremu prihvatljivih ponuda, **OBAVEZAN JE OBILAZAK** objekta na kome će se izvoditi radovi, uz prethodnu prijavu.

Zainteresovano lice može pregledati objekte na kojima će se izvoditi radovi, radnim danima, u periodu od 10 do 14 časova, uz prethodnu prijavu što će se evidentirati od strane Naručioca.

Prijava za pregled se dostavlja putem elektronske pošte, na adresu tendermf@uns.ac.rs sa naznakom „Prijava za pregled objekta 11/2019“ i mora sadržati: naziv, adresu sedišta, broj telefona, adresu elektronske pošte i podatke o ovlašćenom licu zainteresovanog lica (ime i prezime, broj lične karte i od koga je izdata) i spisak lica koja će pregledati objekte u ime zainteresovanog lica, najmanje jedan dan pre planiranog dana obilaska, a Naručilac određuje termin kada će omogućiti obilazak i o tome putem elektronske pošte obavestiti podnosioca zahteva. Obilazak lokacije nije moguć na dan isteka roka za podnošenje ponude.

Jedinične cene iskazane u obrascu strukture cene su fiksne za sve vreme trajanja Ugovora.

Svi radovi u vezi sa organizovanjem gradilišta, zaštitom prolaznika, troškovi zauzeća javne površine, osiguranja i ostali zavisni troškovi padaju na teret Izvođača.

U slučaju da se Naručilac prilikom opisa pozvao ili naveo elemente poput robnog znaka, patenta, tipa ili proizvođača podrazumeva se da ponuđač može ponuditi i druga odgovarajuća dobra. Ponuđena odgovarajuća dobra moraju imati iste ili bolje tehničke, funkcionalne i estetske karakteristike.

Ukoliko Ponuđač nudi odgovarajuće dobro umesto onog koje je zahtevano u opisu radova, Ponuđač je dužan da dostavi uz ponudu **poseban spisak ponuđenih odgovarajućih dobara**, u kome će obavezno navesti:

1. broj stavke iz predmera, za koju nudi odgovarajuće dobro ili dobra,
2. ukoliko stavka nema broj, onda da navede naziv dobra koje je naručilac zahtevao u opisu i stranu iz konkursne dokumentacije,
3. proizvođača ponuđenog dobra,
4. model i tip ponuđenog dobra ili drugu oznaku pomoću koje se može utvrditi tačno koje se dobro nudi, i da **dostavi katalog** ili drugi dokument iz koga se može videti da odgovarajuće dobro ima iste ili bolje tehničke, funkcionalne i estetske karakteristike u odnosu na zahtevano dobro.

Ukoliko Ponuđač ne dostavi spisak ponuđenih odgovarajućih dobara i kataloge, ateste i druga dokumenta, smatraće se da je ponudio dobra koja su navedena u opisu iz Predmera radova.

Uputstvo za popunjavanje obrasca strukture cene:

Ponuđač treba da popuni obrazac strukture cene na sledeći način:

- u koloni 5. upisati koliko iznosi jedinična cena bez PDV-a, za svaki traženi predmet javne nabavke;
- u koloni 6. upisati koliko iznosi jedinična cena sa PDV-om, za svaki traženi predmet javne nabavke;
- u koloni 7. upisati koliko iznosi ukupna cena bez PDV-a za svaki traženi predmet javne nabavke i to tako što će pomnožiti jediničnu cenu bez PDV-a (navedenu u koloni 5.) sa traženim količinama (koje su navedene u koloni 4.); Na kraju upisati ukupnu cenu predmeta nabavke bez PDV-a.
- u koloni 8. upisati koliko iznosi ukupna cena sa PDV-om za svaki traženi predmet javne nabavke i to tako što će pomnožiti jediničnu cenu sa PDV-om (navedenu u koloni 6.) sa traženim količinama (koje su navedene u koloni 4.); Na kraju upisati ukupnu cenu predmeta nabavke sa PDV-om

Napomena:

Obrazac ponude ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni.

Potpis
ovlašćenog lica ponuđača

Dana _____

M.P. _____



Univerzitet u Novom Sadu
Medicinski fakultet

Hajduk Veljkova br. 3,
21112 Novi Sad
Republika Srbija

☎ (021) 420-677, 420-678; факс: (021) 6624-153

✉ dekanmf@uns.ac.rs 🌐 www.medical.uns.ac.rs

3. OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

U skladu sa članom 88. stav 1. Zakona, ponuđač _____ [navesti naziv ponuđača], dostavlja ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude, kako sledi u tabeli:

<i>VRSTA TROŠKA</i>	<i>IZNOS TROŠKA U RSD</i>
<i>UKUPAN IZNOS TROŠKOVA PRIPREMANJA PONUDE</i>	

Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova.

Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade **uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja**, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.

***Napomena:** dostavljanje ovog obrasca nije obavezno*

Potpis
ovlašćenog lica ponuđača

Dana _____

M.P. _____

4. OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI;

U skladu sa članom 26. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”
br. 124/12, 15/14 i 68/2015), ponuđač

daje sledeću:

**IZJAVU
O NEZAVISNOJ PONUDI**

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da sam ponudu u postupku
javne nabavke **broj 11/2019 - Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji sale kongresnog centra**
Instituta u Sremskoj Kamenici, podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili
zainteresovanim licima.

Potpis
ovlašćenog lica ponuđača

Dana _____ M.P. _____

Napomena: u slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi,
naručilac će odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije. Organizacija nadležna
za zaštitu konkurencije, može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu izreći meru zabrane učešća
u postupku javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice povredilo
konkurenciju u postupku javne nabavke u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije.
Mera zabrane učešća u postupku javne nabavke može trajati do dve godine. Povreda konkurencije
predstavlja negativnu referencu, u smislu člana 82. stav 1. tačka 2) Zakona.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog
lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

5. OBRAZAC IZJAVE IZ ČLANA 75. STAV 2. ZAKONA

U vezi sa članom 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije” br. 124/12, 14/15 i 68/2015), kao zastupnik ponuđača dajem sledeću

IZJAVU

Ponuđač _____ u postupku javne nabavke
broj 11/2019 - Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji sale kongresnog centra Instituta u Sremskoj Kamenici, poštovao je obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

potpis
ovlašćenog lica ponuđača

Dana _____

M.P. _____

Napomena: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

VII MODEL UGOVORA

Medicinski fakultet Novi Sad
Hajduk Veljkova broj 3, 21112 Novi Sad
Broj:

UGOVOR
o javnoj nabavci
broj 11/2019

Zaključen dana _____, između:

1. MEDICINSKOG FAKULTETA NOVI SAD

Hajduk Veljkova broj 3, Novi Sad
PIB 100451043
MB 08113599
koje zastupa dekan prof. dr Snežana Brkić
(u daljem tekstu: **Naručilac**) s jedne strane,

i

2. _____

PIB _____

MB _____

Broj računa: _____. Naziv banke: _____

koje zastupa _____

(u daljem tekstu: **Izvođač**), sa druge strane.

Sa podizvođačem/podizvođačima	
U zajedničkoj ponudi sa ponuđačima	

(Popuniti u slučaju da se nastupa sa podizvođačem ili u grupi ponuđača)

Tačka 1.

Predmet ovog Ugovora su **radovi na rekonstrukciji i adaptaciji sale kongresnog centra Instituta u Sremskoj Kamenici**, u svemu prema ponudi Izvođača koja je zavedena kod Naručioca dana (popunjava Naručilac). 2019. godine pod brojem (popunjava Naručilac) i postupku javne nabavke broj 11/2019 - Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji sale kongresnog centra Instituta u Sremskoj Kamenici.

Vrsta, količina i jedinične cene radova iz stava 1. ove tačke iskazane su u obrascu strukture cene (u daljem tekstu: Predmer radova), koji je sastavni deo ovog ugovora.

Tačka 2.

Jedinične cene iskazane u Predmeru radova su fiksne za sve vreme trajanja Ugovora.

Ukupna ugovorena vrednost za radove iz tačke 1. ovog ugovora iznosi _____ dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Kako Naručilac nije u mogućnosti da precizno predvidi tačnu količinu i obim radova, Predmer radova je osnov za formiranje cene, a konačna količina i vrednost radova utvrđuju se na bazi stvarno izvedenih količina radova overenih u građevinskoj knjizi za svaku privremenu ili okončanu situaciju od strane stručnog nadzora i usvojenih jediničnih cena iz ponude a najviše do ugovorene vrednosti iz tačke 2. stav 2. ovog ugovora.

Svi radovi u vezi sa organizovanjem gradilišta, zaštitom prolaznika, troškovi zauzeća javne površine, osiguranja i ostali zavisni troškovi padaju na teret Izvođača radova.

Uslov za overu okončane situacije je izvršena primopredaja izvedenih radova koji se konstatuje Zapisnikom o primopredaji radova.

Ugovorne strane konstatuju da Naručilac preuzima obaveze po ovom ugovoru samo do vrednosti odobrenih sredstava za tekuću budžetsku godinu, a da će eventualne obaveze koje bi dospevale u narednoj budžetskoj godini biti realizovane najviše do iznosa sredstava koja će za tu namenu biti odobrena u toj budžetskoj godini.

Tačka 3.

Naručilac je dužan da u roku od 30 dana po potpisivanju ovog Ugovora uvede Izvođača radova u posao i omogući mu nesmetan rad na izvođenju ugovorenih radova.

Nadzor nad izvođenjem radova, u skladu sa odredbama važećeg Pravilnika o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora i Posebnih uzansi o građenju a naročito u pogledu vrsta, količina i kvaliteta radova, materijala i opreme i predviđenih rokova, će vršiti Nadzorni organ koga ovlasti Naručilac, o čemu će Izvođač radova biti pismeno obavešten.

Ukoliko Naručilac ne postupi na način ili u roku koji je propisan prethodnim stavovima, Izvođač radova je dužan da ga pismeno pozove da ispuni svoje obaveze.

Ukoliko Naručilac i po prijemu poziva ignoriše svoje obaveze, rok za izvođenje radova ne teče od dana prijema poziva do dana kada Naručilac imenuje nadzor i uvede Izvođača radova u posao.

Naručilac će ovlastiti i zadužiti nekog od svojih zaposlenih za kontrolu nad realizacijom ovog ugovora i komunikaciju sa Izvođačem radova i Nadzornim organom, i o tome u pisanoj formi obavestiti Izvođača i Nadzorni organ.

Tačka 4.

Izvođač radova se obavezuje da završi sve radove iz tačke 1. ovog ugovora u roku od _____ meseci/dana od dana uvođenja Izvođača u posao.

Ukoliko Izvođač ne završi radove u roku iz stava 1. ove tačke, Naručilac ima pravo ili da naplati kaznu od 1% od ukupne ugovorene vrednosti radova za svaki dan zakašnjenja, i to tako što će ukupnu vrednost ugovorenih radova umanjiti za odgovarajući iznos ili da jednostrano raskine ovaj Ugovor i da naplati ugovornu kaznu u vrednosti od 10% od ukupne ugovorene cene, naplatom sredstva obezbeđenja iz tačke 8. ovog ugovora.

Naplata ugovorne kazne iz prethodnog stava ne utiče i ne umanjuje pravo Naručioca na naknadu stvarno pretrpljene štete.

U slučaju nastupanja činjenica koje mogu uticati da ugovoreni radovi ne budu izvršeni u rokovima iz ove tačke, Izvođač radova je dužan da odmah po njihovom saznanju o istim pismeno obavesti Naručioca.

Sva obaveštenja koja nisu data u pisanom obliku shodno prethodnom stavu neće proizvoditi pravno dejstvo.

Rokovi iz ove tačke mogu biti produženi usled nastanka slučaja više sile, odnosno okolnosti ili događaja koji su nastali nakon zaključenja ovog ugovora i koji se nisu mogli predvideti, otkloniti niti izbeći, a usled kojih su ugovoreni radovi morali biti prekinuti.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da će pod slučajem više sile smatrati: rat, mobilizaciju, nered, požar, eksplozije, prirodne katastrofe (zemljotres, poplava, epidemija, određene visine temperatura zavisno od vrste radova, neuobičajene količine padavina za konkretno doba godine) usled kojih su ugovoreni radovi morali biti prekinuti.

U slučaju više sile ili drugih objektivnih okolnosti ili događaja koji su nastali nakon zaključenja ovog ugovora i koji se nisu mogli predvideti, otkloniti niti izbeći a usled kojih su ugovoreni radovi morali biti prekinuti, rok za završetak ugovorenih radova se produžava prema trajanju slučaja više sile ili objektivnih okolnosti, a na osnovu pisanog zahteva Izvođača radova koji je dužan da dostavi dokaz o vremenu trajanja okolnosti koje su prouzrokovale odlaganje završetka radova u rokovima iz stava 1. ove tačke.

Ukoliko Naručilac utvrdi osnovanost zahteva Izvođača radova iz prethodnih stavova ove tačke, o istom će biti zaključen Aneks ovog ugovora.

Tačka 5.

Garantni rok na izvedene radove je ____ godine od dana primopredaje radova, koji se konstatuje Zapisnikom o primopredaji radova.

Garantni rok za radove na krovu je __ godina od dana primopredaje radova, koji se konstatuje Zapisnikom o primopredaji radova.

Za kvalitet materijala i opreme koje ugrađuje Izvođač radova, u pogledu sadržine i roka, važi garancija proizvođača materijala, s tim što je Izvođač radova dužan da svu dokumentaciju o garancijama proizvođača materijala, zajedno sa uputstvima za upotrebu, pribavi i preda naručiocu prilikom primopredaje radova.

Tačka 6.

Izvođač radova se obavezuje da:

1. stručno i kvalitetno izvede ugovorene radove u skladu sa tehničkim propisima, normativima, važećim standardima, Posebnim uzansama o građenju („Službeni list SFRJ“, br. 18/77) i drugim propisima,
2. ugovorene radove izvede u svemu u skladu sa usvojenom ponudom i Predmerom radova koji je sastavni deo usvojene ponude Izvođača,
3. svakodnevno vodi građevinski dnevnik,
4. sprovede sve mere zaštite na radu shodno zakonskim propisima,
5. nakon završetka radova otkloni sva eventualna oštećenja nastala u toku izvođenja radova i sve dovede u prvobitno stanje,
6. očisti objekat i gradilište od šuta i drugog otpada.

Izvođač radova se obavezuje da sve vreme tokom izvođenja radova bude osiguran od odgovornosti izvođača građevinskih radova za štetu prouzrokovanu trećim licima, u skladu sa propisima o planiranju i izgradnji.

Izvođač radova se obavezuje da svoje radnike angažovane na ugovorenim radovima osigura prema važećim uslovima osiguranja od posledica nezgode.

Izvođač radova je dužan da preduzme mere tehničke zaštite i sve druge mere za obezbeđenje sigurnosti trećih lica, saobraćajnica i susednih objekata.

Izvođač radova je odgovoran za štete koje se pričinu uništenjem ili oštećenjem susednih objekata, povredama ili smrću trećih lica ili ometanjem ili ugrožavanjem saobraćaja.

Izvođač radova će u svako vreme zaštititi Naručioca od svih odgovornosti prema drugim licima (uključujući tu i radnike i predstavnike Naručioca) od posledica smrti, telesnih povreda, oštećenja imovine ili drugih šteta i gubitaka do kojih može doći u izvođenju ili u garantnom periodu i nadoknadiće Naručiocu sve štete ili gubitke koje može pretrpeti kroz odštetne zahteve tužilaca.

Izvođač radova neće biti obavezan da zaštiti Naručioca od takve odgovornosti ili da nadoknadi takve troškove i štetu ukoliko su isti nastali isključivo krivicom Naručioca.

Tačka 7.

Naručilac će vrednost ugovorenih radova isplaćivati na bazi stvarno izvedenih količina radova overenih u građevinskoj knjizi od strane stručnog nadzora za svaku privremenu ili okončanu situaciju, u roku od 45 dana od dana njihove overe i prijema od strane Naručioca.

Tačka 8.

Izvođač radova je prilikom zaključenja ovog ugovora, Naručiocu dostavio sredstvo obezbeđenja **za dobro izvršenje posla** u vidu bankarske garancije, sa klauzulama: bez prava na prigovor, neopoziva, bezuslovna i plativa na prvi poziv, u visini od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a, sa rokom važenja koji je mesec dana duži od isteka roka za konačno izvršenje posla.

Naručilac može unovčiti sredstvo obezbeđenja iz prethodnog stava u slučaju da Izvođač radova ne izvrši svoje ugovorne obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Izvođač pre primopredaje radova dostavlja Naručiocu sredstvo finansijskog obezbeđenja za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u vidu registrovane blanko solo menice koja mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje –pismo, sa naznačenim iznosom u visini od 10% od ukupne vrednosti ugovora, bez PDV-a, kao i dokaz o registraciji menice i fotokopija OP obrasca i kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju –pismu.

Naručilac će unovčiti sredstvo finansijskog obezbeđenja za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u slučaju da Izvođač radova ne izvrši obavezu otklanjanja nedostatka koji bi mogao da umanju mogućnost korišćenja predmeta ugovora u garantnom roku.

Ukoliko se za vreme trajanja ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, rok važenja sredstava obezbeđenja mora da se produži za odgovarajući broj dana.

Podneta bankarska garancija ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove, manji iznos ili promenjenu mesnu nadležnost za rešavanje sporova. Ponuđač može podneti garanciju strane banke samo ako je toj banci dodeljen kreditni rejting kome odgovara najmanje nivo kreditnog kvaliteta 3 (investicioni rang).

Tačka 9.

Ukoliko se tokom izvođenja radova utvrdi da je potrebno izvesti viškove radova, Izvođač mora pribaviti saglasnost Naručioca za izvođenje istih.

Viškovi radova koji su izvedeni bez saglasnosti Naručioca ne predstavljaju obavezu Naručioca i neće biti plaćeni.

Ugovorne strane su saglasne da se na eventualne manjkove ili viškove radova primenjuju ugovorene jedinične cene određene Predmerom radova.

Izvođač radova nema pravo da koristi konfiguraciju terena i osobenosti lokacije kao izgovor da naplati dodatne, naknadne ili nepredviđene radove ili da obračunava viškove postojećih radova jer je pre podnošenja ponude bio dužan da obiđe objekat, pregleda Predmer radova i da svojom ponudom obuhvati sve relevantne okolnosti.

Obračunavanje viškova ili manjkova radova koji se uklapaju u iznos ugovorene cene iz tačke 2. stav 2. ovog ugovora konstatuju se u građevinskoj knjizi i dostavljenim situacijama, a ukoliko se zbog viškova povećava cena iz tačke 2. stav 2. ovog ugovora, Naručilac će doneti odluku o izmeni ugovora u skladu sa članom 115. Zakona o javnim nabavkama i zaključiti sa Izvođačem aneks ugovora.

Tačka 10.

Ukoliko Izvođač radova ne postupi na način ili u rokovima koji su određeni ovim ugovorom Naručilac ima pravo da jednostrano raskine ovaj Ugovor, da, bez pristanka Izvođača radova, naplati ugovornu kaznu u vrednosti od 10% od ukupne ugovorene cene bez PDV-a, naplatom nekog od sredstava obezbeđenja iz tačke 8. ovog ugovora i da nadoknadi o trošku Izvođača radova svu štetu koju je pretrpeo ili da, ukoliko odluči da ostavi ugovor na snazi, ukupnu ugovorenu cenu bez PDV-a umanjí za 10%.

Naplata ugovorne kazne iz prethodnog stava ne utiče i ne umanjuje pravo Naručioca na naknadu stvarno pretrpljene štete.

Tačka 11.

Ugovorne strane su saglasne da se na sva pitanja koja nisu regulisana ovim ugovorom primenjuju odredbe Posebnih uzansi o građenju, Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o planiranju i izgradnji.

Tačka 12.

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove rešavaju sporazumno, a u slučaju da sporazum nije moguć, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Novom Sadu.

Tačka 13.

Ugovor je sačinjen u četiri istovetna primerka, od kojih dva zadržava Izvođač radova, a dva Naručilac.

Za Dobavljača

**Za Naručioca
dekan**

prof. dr Snežana Brkić

Ovaj model ugovora predstavlja sadržinu ugovora koji će biti zaključen sa izabranim ponuđačem, i naručilac će, ako ponuđač bez opravdanih razloga odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci, nakon što mu je ugovor dodeljen, Upravi za javne nabavke dostaviti dokaz negativne reference, odnosno ispravu o realizovanom sredstvu obezbeđenja ispunjenja obaveza u postupku javne nabavke.

VIII UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

1. Podaci o jeziku na kojem ponuda mora da bude sastavljena

Ponudač podnosi ponudu na srpskom jeziku. Obrasce ispuniti čitko, štampanim slovima. Nečitko ispunjeni obrasci se neće uzimati u obzir, i ponuda će biti odbijena.

Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, u jednom primerku, na obrascima iz konkursne dokumentacije i mora biti jasna i nedvosmislena, čitko popunjena, otkucana ili napisana neobrisivim mastilom, overena i potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača. Ponuda se sastavlja tako što ponuđač upisuje tražene podatke u obrasce koji su sastavni deo konkursne dokumentacije, i koje ne sme menjati. Ukoliko ponuđač izmeni obrasce ili sadržaj obrazaca iz konkursne dokumentacije smatraće se da je dostavio neistinite podatke u ponudi te će Naručilac na osnovu člana 82. Zakona o javnim nabavkama odbiti njegovu ponudu i naplatiti sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude.

Na poleđini koverta ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača, broj telefona ponuđača, kao i ime i prezime osobe za kontakt. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Obrazac strukture ponuđene cene, sa uputstvom kako da se popuni i vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu navedeni.

Svi obrasci iz konkursne dokumentacije moraju biti popunjeni u potpunosti, potpisani od strane ovlašćenog lica ponuđača i overeni pečatom. Ukoliko su ponuda i obrasci potpisani od strane lica koje nije upisano u registar kao lice ovlašćeno za zastupanje, potrebno je, uz ponudu, dostaviti i ovlašćenje za potpisivanje za to lice, izdato od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Ukoliko ponuđač nastupa sa grupom ponuđača, obrazac ponude popunjava, potpisuje i overava pečatom svaki ponuđač iz grupe ponuđača ili ovlašćeni predstavnik grupe ponuđača, uz priloženi pravni akt kojim se definišu nadležnosti u grupi ponuđača.

2. Način podnošenja ponude

Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na poleđini koverta ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača.

U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Ponudu dostaviti na adresu: Medicinski fakultet Novi Sad, Hajduk Veljkova broj 3, 21112 Novi Sad, sa naznakom: „**Ponuda za javnu nabavku - broj 11/2019 - Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji sale kongresnog centra Instituta u Sremskoj Kamenici - NE OTVARATI**”. Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do roka koji je naveden u Pozivu za podnošenje ponuda.

Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko

je ponuda dostavljena neposredno naručilac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.

Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se ponude mogu podnositi, smatraće se neblagovremenom.

Ponuda koja ne ispunjava minimalne tehničke specifikacije iz poglavlja VI tačka 2. konkursne dokumentacije će **biti odbijena**.

Ponuda **mora da sadrži:**

- 2.1. **dokaze o ispunjenosti** uslova iz člana 75. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije” br. 124/12, 15/14 i 68/2015), predviđene Uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova, osim ukoliko je ponuđač upisan u Registar ponuđača,
- 2.2. **dokaze o ispunjenosti** uslova iz člana 76. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije” br. 124/12, 15/14 i 68/2015), predviđene Uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova,
- 2.3. popunjene, potpisane i overene obrasce iz poglavlja VI konkursne dokumentacije,
- 2.4. sredstva obezbeđenja predviđena tačkom 11. ovog uputstva,
- 2.5. fotokopiju OP obrasca ponuđača
- 2.6. i druge dokumente propisane konkursnom dokumentacijom.

Ukoliko ponuda ne sadrži neki od dokaza navedenih u prethodnom stavu ove tačke, biće odbijena.

Ukoliko Ponuđač ne dostavi OP obrazac Naručilac nije dužan da odbije takvu ponudu.

Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrasce date u konkursnoj dokumentaciji potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će potpisivati i pečatom overavati obrasce date u konkursnoj dokumentaciji, izuzev obrazaca koji podrazumevaju davanje izjava pod materijalnom i krivičnom odgovornošću (npr. Izjava o nezavisnoj ponudi, Izjava o ispunjavanju uslova iz čl. 75. i 76. Zakona), koji moraju biti potpisani i overeni pečatom od strane svakog ponuđača iz grupe ponuđača. U slučaju da se ponuđači opredele da jedan ponuđač iz grupe potpisuje i pečatom overava obrasce date u konkursnoj dokumentaciji (izuzev obrazaca koji podrazumevaju davanje izjava pod materijalnom i krivičnom odgovornošću), navedeno treba definisati sporazumom kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji čini sastavni deo zajedničke ponude saglasno čl. 81. Zakona.

3. Partije

Nabavka nije oblikovana po partijama.

4. Ponuda sa varijantama

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

5. Način izmene, dopune i opoziva ponude

U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na način koji je određen za podnošenje ponude.

Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta naknadno dostavlja.

Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu: Medicinski fakultet Novi Sad, Hajduk Veljkova broj 3, Novi Sad sa naznakom:

„Izmena ponude za javnu nabavku broj 11/2019 - Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji sale kongresnog centra Instituta u Sremskoj Kamenici - NE OTVARATI” ili

„Dopuna ponude za javnu nabavku broj 11/2019 - Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji sale kongresnog centra Instituta u Sremskoj Kamenici - NE OTVARATI” ili

„Opoziv ponude za javnu nabavku broj 11/2019 - Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji sale kongresnog centra Instituta u Sremskoj Kamenici - NE OTVARATI” ili

„Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku – broj 11/2019 - Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji sale kongresnog centra Instituta u Sremskoj Kamenici - NE OTVARATI”.

Na poleđini koverta ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da povuče niti da menja svoju ponudu.

6. Učestvovanje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.

U Obrascu ponude, ponuđač navodi na koji način podnosi ponudu, odnosno da li podnosi ponudu samostalno, ili kao zajedničku ponudu, ili podnosi ponudu sa podizvođačem.

7. Ponuda sa podizvođačem

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem dužan je da u Obrascu ponude navede da ponudu podnosi sa podizvođačem, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50%, kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

Ponuđač u Obrascu ponude navodi naziv i sedište podizvođača, ukoliko će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču.

Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zaključen između naručioca i ponuđača koji podnosi ponudu sa podizvođačem, taj podizvođač će biti naveden i u ugovoru o javnoj nabavci.

Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavlju **IV** konkursne dokumentacije, u skladu sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača.

Ponuđač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača, radi utvrđivanja ispunjenosti traženih uslova.

8. Zajednička ponuda

Ponudu može podneti grupa ponuđača.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, sastavni deo zajedničke ponude mora biti sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke iz člana 81. stav 4. Zakona:

- 8.1. podatke o članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem i
 - 8.2. opis poslova svakog od ponuđača iz grupe ponuđača u izvršenju ugovora.
- Takođe, sporazum iz prethodnog stava bi trebao da sadrži i sledeće podatke:
- 8.3. o ponuđaču koji će u ime grupe potpisivati obrasce iz konkursne dokumentacije, izuzev obrazaca koji podrazumevaju davanje izjava pod materijalnom i krivičnom odgovornošću (npr. Izjava o nezavisnoj ponudi, Izjava o poštovanju obaveza iz člana 75. stav 2. Zakona...), koji moraju biti potpisani i overeni pečatom od strane svakog ponuđača iz grupe ponuđača,
 - 8.4. o ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača potpisati ugovor,
 - 8.5. o ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača dati sredstvo obezbeđenja,
 - 8.6. o ponuđaču koji će izdati račun,
 - 8.7. o računu na koji će biti izvršeno plaćanje.

Grupa ponuđača je dužna da dostavi sve dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavlju **IV** konkursne dokumentacije i tački 2. ovog poglavlja, u skladu sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova.

Ponuđači iz grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.

Zadruga može podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za račun zadrugara ili zajedničku ponudu u ime zadrugara.

Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa zakonom.

Ako zadruga podnosi zajedničku ponudu u ime zadrugara za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci neograničeno solidarno odgovaraju zadrugari.

9. Način i uslovi plaćanja, garantni rok, kao i druge okolnosti od kojih zavisi prihvatljivost ponude

9.1. Zahtevi u pogledu načina, roka i uslova plaćanja.

Vrednost ugovorenih radova će se isplaćivati 45 dana od dana dostavljanja privremene ili okončane situacije overene od strane stručnog nadzora.

Plaćanje se vrši uplatom na račun ponuđača.

Ponuđaču nije dozvoljeno da zahteva avans.

9.2. Zahtev u pogledu roka izvođenja radova

Rok izvođenja radova ne može biti duži od 6 meseci od dana uvođenja Izvođača u posao.

9.3. Zahtev u pogledu garantnog roka

Garantni rok na izvedene radove ne može biti kraći od 2 godine od dana primopredaje radova, koji se konstatuje Zapisnikom o primopredaji radova.

Garantni rok za radove na krovu ne može biti kraći do 5 godina od dana primopredaje radova, koji se konstatuje Zapisnikom o primopredaji radova.

Za kvalitet materijala i opreme koje ugrađuje Izvođač radova, u pogledu sadržine i roka, važi garancija proizvođača materijala, s tim što je Izvođač radova dužan da svu dokumentaciju o garancijama proizvođača materijala, zajedno sa uputstvima za upotrebu, pribavi i preda naručiocu prilikom primopredaje radova.

9.4. Zahtev u pogledu roka važenja ponude

Rok važenja ponude ne može biti kraći od mesec dana od dana otvaranja ponuda.

U slučaju isteka roka važenja ponude, naručilac je dužan da u pisanom obliku zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude.

Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu.

10. Valuta i način na koji mora da bude navedena i izražena cena u ponudi

Cena mora biti iskazana u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne javne nabavke, s tim da će se za ocenu ponude uzimati u obzir cena bez poreza na dodatu vrednost.

Cena je fiksna i ne može se menjati.

Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom 92. Zakona.

Ako ponuđena cena uključuje uveznu carinu i druge dažbine, ponuđač je dužan da taj deo odvojeno iskaže u dinarima.

11. Podaci o vrsti, sadržini, načinu podnošenja, visini i rokovima obezbeđenja ispunjenja obaveza ponuđača

Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi:

1. Sredstvo finansijskog obezbeđenja za ozbiljnost ponude u vidu **bankarske garancije**, koja će biti sa klauzulama: bez prava na prigovor, neopoziva, bezuslovna i plativa na prvi poziv, u korist Medicinskog fakulteta Novi Sad. Bankarska garancija za ozbiljnost ponude se izdaje u visini od 10% od ukupne vrednosti ponude sa rokom važnosti koji je mesec dana duži od roka važenja ponude.

Naručilac može unovčiti sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude u slučaju da:

1. ponuđač nakon isteka roka za podnošenje ponuda povuče, opozove ili izmeni svoju ponudu,
2. ponuđač dostavi neistinite podatke u ponudi, što podrazumeva i izmenu obrazaca iz konkursne dokumentacije,
3. ukoliko ponuđač čija je ponuda na osnovu izveštaja za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, u roku od pet dana od dana prijema pisanog poziva Naručioca ne dostavi na uvid original ili overenu fotokopiju svih ili pojedinih dokaza koje Naručilac zahteva,
4. ponuđač kome je dodeljen ugovor, u roku koji odredi Naručilac, ne potpiše ugovor,
5. ponuđač kome je dodeljen ugovor, u roku koji odredi Naručilac, ne podnese sredstvo obezbeđenja u skladu sa zahtevima iz konkursne dokumentacije.

Naručilac će, na zahtev ponuđača, vratiti sredstva obezbeđenja za ozbiljnost ponude ponuđačima sa kojima nije zaključen ugovor, po zaključenju ugovora sa izabranim ponuđačem.

2. Original pismo o namerama banke za izdavanje bankarske garancije za dobro izvršenje posla, koja će biti sa klauzulama: bez prava na prigovor, neopoziva, bezuslovna i plativa na prvi poziv, **obavezujućeg karaktera za banku**, da će u slučaju da ponuđač dobije posao, najkasnije na dan zaključenja ugovora, izdati bankarsku garanciju **za dobro izvršenje posla**, u visini ne manjoj od **10%** ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a, sa rokom važnosti koji ne može biti kraći od mesec dana od dana isteka roka za izvođenje radova. Pismo mora važiti najmanje mesec dana duže od isteka roka važenja ponude i ne sme imati sadržinu koja se odnosi na politiku banke i odrednicu da pismo ne predstavlja dalju obavezu za banku, kao garanta.

Ukoliko ponuđač ne dostavi bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude i/ili traženo pismo o namerama banke, njegova ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva.

Ponuđač kome je dodeljen ugovor je dužan da dostavi bankarske garancije opisane u pismima banke, u propisanim rokovima, inače će njegova ponuda biti odbijena i bankarska garancija za ozbiljnost ponude naplaćena.

3. Izvođač pre primopredaje radova dostavlja Naručiocu i sredstvo finansijskog obezbeđenja za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u vidu registrovane blanko solo menice koja mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje –pismo, sa naznačenim iznosom u visini od 10% od ukupne vrednosti ugovora, bez PDV-a, kao i dokaz o registraciji menice i fotokopija OP obrasca i kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju –pismu. Sredstvo finansijskog obezbeđenja za otklanjanje nedostataka u garantnom roku mora da važi najmanje mesec dana duže od garantnog roka na krov.

Naručilac će unovčiti neko od sredstava finansijskog obezbeđenja za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u slučaju da Izvođač ne izvrši obavezu otklanjanja kvara koji bi mogao da umanjiti mogućnost korišćenja predmeta ugovora u garantnom roku.

Ako se za vreme trajanja ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, rok važnosti bankarske garancije mora da se produži za odgovarajući broj dana.

Podneta bankarska garancija ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove, manji iznos ili promenjenu mesnu nadležnost za rešavanje sporova. Ponuđač može podneti garanciju strane banke samo ako je toj banci dodeljen kreditni rejting kome odgovara najmanje nivo kreditnog kvaliteta 3 (investicioni rang).

12. Zaštita poverljivosti podataka koje naručilac stavlja ponuđačima na raspolaganje, uključujući i njihove podizvođače

Predmetna nabavka ne sadrži poverljive informacije koje naručilac stavlja na raspolaganje.

13. Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude

Zainteresovano lice može, u pisanom obliku (neposredno na pisarnicu naručioca, putem pošte na adresu naručioca ili **elektronske pošte na e-mail tendermf@uns.ac.rs**) tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, pri čemu može da ukaže naručiocu i na eventualno uočene nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji, najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje ponude.

Naručilac je dužan da u roku od tri dana od dana prijema zahteva, odgovor objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

Dodatne informacije ili pojašnjenja upućuju se sa napomenom „Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, broj 11/2019 - Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji sale kongresnog centra Instituta u Sremskoj Kamenici“.

Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, dužan je da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda naručilac ne može da menja niti da dopunjuje konkursnu dokumentaciju.

Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se isključivo na način određen članom 20. Zakona.

14. Dodatna objašnjenja od ponuđača posle otvaranja ponuda i kontrola kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača

Posle otvaranja ponuda naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da u pisanom obliku zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača (član 93. Zakona).

Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača, naručilac će ponuđaču ostaviti primereni rok da postupi po pozivu naručioca, odnosno da omogući naručiocu kontrolu (uvid) kod ponuđača, kao i kod njegovog podizvođača.

Ukoliko ponuđač ne postupi na način i u roku propisanim prethodnim stavom, Naručilac može odbiti njegovu ponudu.

Naručilac može uz saglasnost ponuđača da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja.

U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.

Ukoliko se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Ponuđač je dužan da u okviru svoje ponude dostavi izjavu datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da je poštovao sve obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nemaju zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude..

15. Korišćenje patenta i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica

Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač.

16. Način i rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava ponuđača

Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, odnosno svako zainteresovano lice, koji ima interes za dodelu ugovora u konkretnom postupku javne nabavke i koji je pretrpeo ili bi mogao da pretrpi štetu zbog postupanja naručioca protivno odredbama Zakona o javnim nabavkama.

Zahtev za zaštitu prava podnosi se naručiocu, a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Republička komisija).

Zahtev za zaštitu prava se dostavlja naručiocu neposredno ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom.

Zahtev za zaštitu prava se može podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ukoliko Zakonom o javnim nabavkama nije drugačije određeno. O podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac obaveštava sve učesnike u postupku javne nabavke, odnosno objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva.

Ukoliko se zahtevom za zaštitu prava osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije, zahtev će se smatrati blagovremenim ukoliko je primljen od strane naručioca najkasnije sedam dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez

obzira na način dostavljanja i ukoliko je podnosilac zahteva u skladu sa čl. 63. st. 2. ZJN ukazao naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti, a naručilac iste nije otklonio.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje koje naručilac preduzme pre isteka roka za podnošenje ponuda, a nakon isteka roka iz prethodnog stava, smatraće se blagovremenim ukoliko je podnet najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda. Posle donošenja odluke o dodeli ugovora iz čl.108. ZJN ili odluke o obustavi postupka javne nabavke iz čl. 109. ZJN, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je 10 dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki.

Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje ponuda, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.

Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.

Zahtev za zaštitu prava ne zadržava dalje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke u skladu sa odredbama člana 150. ovog ZJN.

Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži:

- 1) naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt;
- 2) naziv i adresu naručioca;
- 3) podatke o javnoj nabavci koja je predmet zahteva, odnosno o odluci naručioca;
- 4) povrede propisa kojima se uređuje postupak javne nabavke;
- 5) činjenice i dokaze kojima se povrede dokazuju;
- 6) potvrdu o uplati takse iz člana 156. ZJN;
- 7) potpis podnosioca.

Validan dokaz o izvršenoj uplati takse, u skladu sa Uputstvom o uplati takse za podnošenje zahteva za zaštitu prava Republičke komisije, objavljenom na sajtu Republičke komisije, u smislu člana 151. stav 1. tačka 6) ZJN, je:

1. Potvrda o izvršenoj uplati takse iz člana 156. ZJN koja sadrži sledeće elemente:

- (1) da bude izdata od strane banke i da sadrži pečat banke;
- (2) da predstavlja dokaz o izvršenoj uplati takse, što znači da potvrda mora da sadrži podatak da je nalog za uplatu takse, odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, kao i datum izvršenja naloga.
* Republička komisija može da izvrši uvid u odgovarajući izvod evidencionog računa dostavljenog od strane Ministarstva finansija – Uprave za trezor i na taj način dodatno proveriti činjenicu da li je nalog za prenos realizovan.
- (3) iznos takse iz člana 156. ZJN čija se uplata vrši - 120.000,00 dinara;
- (4) broj računa: 840-30678845-06;
- (5) šifru plaćanja: 153 ili 253;
- (6) poziv na broj: podaci o broju ili oznaci javne nabavke povodom koje se podnosi zahtev za zaštitu prava;
- (7) svrha: ZZP; Medicinski fakultet Novi Sad; javna nabavka broj 11/2019 - Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji sale kongresnog centra Instituta u Sremskoj Kamenici;
- (8) korisnik: budžet Republike Srbije;
- (9) naziv uplatioca, odnosno naziv podnosioca zahteva za zaštitu prava za kojeg je izvršena uplata takse;
- (10) potpis ovlašćenog lica banke, **ili**

2. **Nalog za uplatu**, prvi primerak, overen potpisom ovlašćenog lica i pečatom banke ili pošte, koji sadrži i sve druge elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse navedene pod tačkom 1, **ili**
3. **Potvrda izdata od strane Republike Srbije, Ministarstva finansija, Uprave za trezor**, potpisana i overena pečatom, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, osim onih navedenih pod (1) i (10), za podnosiocе zahteva za zaštitu prava koji imaju otvoren račun u okviru pripadajućeg konsolidovanog računa trezora, a koji se vodi u Upravi za trezor (korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i drugi korisnici javnih sredstava), **ili**
4. **Potvrda izdata od strane Narodne banke Srbije**, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, za podnosiocе zahteva za zaštitu prava (banke i drugi subjekti) koji imaju otvoren račun kod Narodne banke Srbije u skladu sa zakonom i drugim propisom.

Postupak zaštite prava ponuđača regulisan je odredbama čl. 138. - 166. ZJN.

IX POTVRDA O IZVEDENIM RADOVIMA

Naručilac _____ sa sedištem u _____ (MB _____), pod punom moralnom, krivičnom i materijalnom odgovornošću potvrđuje da nam je, izvođač, _____ sa sedištem u _____ (MB _____) u ugovorenim rokovima i kvalitetu, samostalno i neposredno izveo **građevinske, građevinsko-zanatske i instalaterske radove na izgradnji, adaptaciji ili rekonstrukciji** objekta _____ u ulici _____ broj __, u _____, ukupne vrednosti _____ dinara bez PDV-a, dana __. __. _____. godine.

Prilikom popunjavanja potvrde voditi računa da se u potvrdu unesu samo radovi koje je Izvođač izveo samostalno i neposredno, a ne i radovi koje su pružili podizvođači ili drugi članovi grupe (bez obzira da li je Izvođač bio nosilac posla ili ne), ukoliko se radi o zajedničkoj ponudi.

potpis
ovlašćenog lica Naručioca

Dana _____

M.P. _____

Potvrdu umnožiti u neophodan broj primeraka