



**Univerzitet u Novom Sadu**  
**Medicinski fakultet**

Hajduk Veljkova br. 3, 21000 Novi Sad, Srbija  
Telefon: (021) 420-678; faks (021) 6624-153  
e-mail: tendermf@uns.ac.rs

---

***Konkursna dokumentacija***

***za javnu nabavku broj 13/2019 – nabavka  
nameštaja za potrebe Medicinskog fakulteta  
Novi Sad***

***jul 2019. godine***

Na osnovu člana 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije” br. 124/12, 15/14 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), člana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik Republike Srbije br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 13/2019 zavedene pod brojem 08-35/13-1 i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku koje je zavedeno pod brojem 08-35/13-2, pripremljena je:

***Konkursna dokumentacija za javnu nabavku broj 13/2019 – nabavka nameštaja za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad***

Konkursna dokumentacija sadrži sledeća poglavlja:

I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI.....	4
1. Predmet javne nabavke .....	4
2. Partije .....	4
II VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE), KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA.....	4
III TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I PLANOWI .....	4
IV USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA.....	5
V KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA .....	11
VI OBRASCI KOJI ČINE SASTAVNI DEO PONUDE .....	12
1. OBRAZAC PONUDE– za partiju __ .....	12
1)opšti podaci o ponuđaču .....	12
2) ponudu podnosi:.....	12
3) podaci o podizvođaču .....	12
4) podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi .....	13
5) cena i ostali relevantni podaci.....	14
2. OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE, SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI I VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE), KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA – za partiju 1 .....	15
OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE, SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI I VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE), KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA – za partiju 2 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE .....	55
4. OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI; .....	56
5. OBRAZAC IZJAVE IZ ČLANA 75. STAV 2. ZAKONA .....	57
VII MODEL UGOVORA.....	58
VIII UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU .....	62
1. Podaci o jeziku na kojem ponuda mora da bude sastavljena .....	62
2. Način podnošenja ponude .....	62
3. Partije .....	63
4. Ponuda sa varijantama .....	63
5. Način izmene, dopune i opoziva ponude .....	63

6.	Učestvovanje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač.....	64
7.	Ponuda sa podizvođačem .....	64
8.	Zajednička ponuda .....	64
9.	Način i uslovi plaćanja, garantni rok, kao i druge okolnosti od kojih zavisi prihvatljivost ponude.....	65
10.	Valuta i način na koji mora da bude navedena i izražena cena u ponudi.....	65
11.	Podaci o vrsti, sadržini, načinu podnošenja, visini i rokovima obezbeđenja ispunjenja obaveza ponuđača .....	66
12.	Zaštita poverljivosti podataka koje naručilac stavlja ponuđačima na raspolaganje, uključujući i njihove podizvođače .....	67
13.	Način preuzimanja tehničke dokumentacije i planova, odnosno pojedinih njenih delova, s obzirom da zbog obima i tehničkih razloga istu nije moguće objaviti .....	67
14.	Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude .....	67
15.	Dodatna objašnjenja od ponuđača posle otvaranja ponuda i kontrola kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača .....	67
16.	Korišćenje patenta i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.....	68
17.	Način i rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava ponuđača .....	68
IX POTVRDA O ISPORUČENIM DOBRIMA.....		71

## ***I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI***

### **1. Predmet javne nabavke**

Predmet javne nabavke je kancelarijski, školski i laboratorijski nameštaj za potrebe Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 39130000 - kancelarijski nameštaj; 39160000 – školski nameštaj i 39180000-7 - Laboratorijski nameštaj.

### **2. Partije**

Nabavka je oblikovana u dve partije:

1. Partija 1 - nabavka kancelarijskog i školskog nameštaja
2. Partija 2 - nabavka laboratorijskog nameštaja

## ***II VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE), KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA***

Nalazi se u poglavlju VI OBRASCI KOJI ČINE SASTAVNI DEO PONUDE, pod tačkom 2. obrazac strukture ponuđene cene, sa uputstvom kako da se popuni.

## ***III TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I PLANVI***

Zainteresovana lica za I partiju su dužna da pošalju zahtev za dostavljanje projekta Medicinskom fakultetu Novi Sad putem elektronske pošte na adresu [tendermf@uns.ac.rs](mailto:tendermf@uns.ac.rs) i da ga nakon toga ili lično preuzmu uz potpis ili da im bude upućen putem pošte. (obavezno navesti način na koji će se preuzeti projekat). **Ponude ponuđača koji nisu preuzeli projekte će biti odbijene.**

#### **IV USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA**

U postupku predmetne javne nabavke ponuđač mora da dokaže da ispunjava **uslove** za učešće, a ispunjenost **uslova** za učešće u postupku predmetne javne nabavke, dokazuje na način definisan u sledećoj tabeli, **i to:**

##### **PARTIJA 1:**

	USLOV	DOKAZ
1.	Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (čl. 75. st. 1. tač. 1) Zakona);	Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog Privrednog suda.
2.	Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (čl. 75. st. 1. tač. 2) Zakona);	<p>Pravna lica:</p> <p>Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje osnovnog suda na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;</p> <p>Izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za neko od krivičnih dela organizovanog kriminala;</p> <p>Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da zakonski zastupnik ponuđača nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare i neko od krivičnih dela organizovanog kriminala (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta zakonskog zastupnika). Ukoliko ponuđač ima više zakonskih zastupnika dužan je da dostavi dokaz za svakog od njih.</p> <p>Preduzetnici i fizička lica: Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta). Dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda;</p>
3.	Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u	Uslov iz čl. 75. St. 1. Tač. 4) Zakona - Dokaz: Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je

	USLOV	DOKAZ
	skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji (čl. 75. st. 1. tač. 4) Zakona);	izmirio dospele poreze i doprinose i uverenje nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda ili potvrdu Agencije za privatizaciju da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije. Dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda;
4.	Ponuđač je dužan da pri sastavljanju ponude izričito navede da je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude. (čl. 75. st. 2. Zakona).	Potpisan i overen Obrazac izjave (Obrazac izjave, dat je u poglavlju VI pod tačkom 5.). Izjava mora da bude potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom. Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.
5.	Dodatni uslov: da nad ponuđačem, podizvođačem ili članovima grupe ponuđača nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, odnosno prethodni stečajni postupak. Ovaj uslov važi za sve ponuđače: kako za ponuđače koji učestvuju u zajedničkoj ponudi, tako i za podizvođače.	Fotokopija potvrde koju izdaje Agencija za privredne registre, koja mora biti izdata na dan objavljivanja poziva za podnošenje ponuda ili kasnije.
6.	Dodatni uslov u pogledu tehničkog kapaciteta, tj. da ponuđač ima u vlasništvu najmanje: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. formatizer za sečenje univera,</li> <li>2. mašinu za kantovanje</li> <li>3. mašinu za krivolinijsko kantovanje,</li> <li>4. i jedno teretno vozilo.</li> </ol>	Fotokopija popisne liste osnovih sredstava sa jasno obeleženim mašinama ili drugi dokument gde se vide mašine i isto tako jasno obeležiti.
7.	Dodatni uslov: Ponuđač mora da ispunjava uslove u pogledu kadrovskog kapaciteta, tj. da ima radno angažovanih najmanje 10 radnika. Ugovor o radu sa svakim od navedenih zaposlenih može biti zaključen najkasnije mesec dana pre dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda.	Fotokopija ugovora o radu ili radnom angažovanju i M obrasca za svakog zaposlenog.
8.	Ponuđač zaključio ugovore za nabavku kancelarijskog i školskog nameštaja i isporučio predmetna	1.Potvrda Naručioca izdata na obrascu iz poglavlja IX ove dokumentacije, da je ponuđač isporučio predmetna dobra u ugovorenom kvalitetu i

	USLOV	DOKAZ
	dobra u ukupnoj vrednosti od najmanje 25.000.000,00 dinara tokom 2018. godine	rokovima i 2. Fotokopija/e ugovora
9.	Dodatni uslov: ponuđač je ostvario poslovni prihod od najmanje 75.000.000,00 dinara tokom 2018, 2017. i 2016. godine	BON-JN –odnosno Izveštaj o bonitetu za javne nabavke, Agencije za privredne registre, za 2018, 2017. i 2016. godinu
10.	Dodatni uslov u pogledu finansijskog kapaciteta da ponuđač protekle tri godine od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponude nije bio nelikvidan ni jedan dan. Ovaj uslov važi za sve ponuđače: kako za ponuđače koji učestvuju u zajedničkoj ponudi, tako i za podizvođače.	Naručilac će proveriti sam, pošto se radi o podatku koji je javno dostupan.

**PARTIJA 2:**

1.	Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (čl. 75. st. 1. tač. 1) Zakona);	Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog Privrednog suda.
2.	Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (čl. 75. st. 1. tač. 2) Zakona);	<p>Pravna lica:</p> <p>Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje osnovnog suda na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;</p> <p>Izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za neko od krivičnih dela organizovanog kriminala;</p> <p>Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da zakonski zastupnik ponuđača nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare i neko od krivičnih dela organizovanog kriminala (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta zakonskog zastupnika). Ukoliko ponuđač ima više zakonskih zastupnika dužan je da dostavi dokaz za svakog od njih.</p>

		Preduzetnici i fizička lica: Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta). Dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda;
3.	Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji (čl. 75. st. 1. tač. 4) Zakona);	Uslov iz čl. 75. St. 1. Tač. 4) Zakona - Dokaz: Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenje nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda ili potvrdu Agencije za privatizaciju da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije. Dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda;
4.	Ponuđač je dužan da pri sastavljanju ponude izričito navede da je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude. (čl. 75. st. 2. Zakona).	Potpisan i overen Obrazac izjave (Obrazac izjave, dat je u poglavlju VI pod tačkom 5.). Izjava mora da bude potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom. Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.
5.	Dodatni uslov: da nad ponuđačem, podizvođačem ili članovima grupe ponuđača nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, odnosno prethodni stečajni postupak. Ovaj uslov važi za sve ponuđače: kako za ponuđače koji učestvuju u zajedničkoj ponudi, tako i za podizvođače.	Fotokopija potvrde koju izdaje Agencija za privredne registre, koja mora biti izdata na dan objavljivanja poziva za podnošenje ponuda ili kasnije.
6.	Dodatni uslov: ponuđač je ostvario poslovni prihod od najmanje 15.000.000,00 dinara tokom 2018, 2017. i 2016. godine	BON-JN –odnosno Izveštaj o bonitetu za javne nabavke, Agencije za privredne registre, za 2018, 2017. i 2016. godine
7.	Dodatni uslov: Da ponuđač ispunjava uslov u pogledu poslovnog kapaciteta: Ponuđač mora imati najmanje dve referentne isporuke laboratorijskog nameštaja, u ukupnom iznosu od najmanje 5.000.000.00 din (bez	Potvrda Naručioca izdata na obrascu iz poglavlja IX ove dokumentacije, da je ponuđač isporučio predmetna dobra u ugovorenom kvalitetu i rokovima Dokumenta moraju biti potpisana i pečatirana od strane ovlašćenog lica izdavaoca potvrde.



	obračunatog PDV-a), u 2018. godini. Pod referentnom isporukom se podrazumeva isporuka nameštaja, ponuđenog proizvođača, u laboratoriji sa teritorije Republike Srbije	
8.	<p>Dodatni uslov: Ponuđač mora biti sertifikovan za oblast distribucije laboratorijskog nameštaja, pre datuma objave poziva za ovu javnu nabavku, prema sledećim standardima:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001,</li> <li>2. Sistem upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001,</li> <li>3. Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu OHSAS 18001.</li> </ol>	Fotokopije navedenih sertifikata, izdatih od strane sertifikacione kuće akreditovane za predmetni sertifikat i potvrde sertifikacione kuće o važenju istih
9.	<p>Dodatni uslov: Da ponuđač ispunjava uslov u pogledu kadrovskog kapaciteta: Ponuđač mora imati najmanje tri lica, zadužena za realizaciju ove javne nabavke u radnom odnosu na neodređeno vreme kod ponuđača najmanje godinu dana pre objave poziva za ovu javnu nabavku, od toga najmanje jedno lice visoke stručne spreme tehničke struke (dipl. ing elektrotehnike, dipl. ing mašinstva, dipl. ing građevinarstva, dipl. ing arhitekture, ili dipl. ing tehnologije)</p>	<p>Za svako lice dostaviti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotokopije ugovora o radu ili radnom angažovanju;</li> <li>2. fotokopije evidencije o osposobljenosti za rad u skladu sa zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu; potpisane od strane ovlašćenog lica preduzeća i od strane lica za BZR licenciranog od strane nadležne Uprave, uverenje lica za BZR izdato od strane nadležne Uprave</li> <li>3. Fotokopije M obrazaca.</li> </ol>

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, u skladu sa članom 80. Zakona, podizvođač mora da ispunjava obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona i uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5) Zakona, za deo nabavke koji će ponuđač izvršiti preko podizvođača.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača ponuđač je dužan da za svakog člana grupe dostavi navedene dokaze da ispunjava uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4), a dokaz iz člana 75. stav 1. tač. 5) Zakona, dužan je da dostavi ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.

Dodatne uslove grupa ponuđača ispunjava zajedno, osim ukoliko je drugačije propisano poglavljem V Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. Zakona i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova.

Navedene dokaze o ispunjenosti uslova ponuđač može dostaviti u vidu neoverenih kopija, a naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora da traži od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.

Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Ponuđači koji su registrovani u registru koji vodi Agencija za privredne registre ne moraju da dostave dokaz iz čl. 75. st. 1. tač. 1) Izvod iz registra Agencije za privredne registre, koji je javno dostupan na internet stranici Agencije za privredne registre.

Naručilac neće odbiti ponudu kao neprihvatljivu, ukoliko ne sadrži dokaz određen konkursnom dokumentacijom, ako ponuđač navede u ponudi internet stranicu na kojoj su podaci koji su traženi u okviru uslova javno dostupni.

Ukoliko je dokaz o ispunjenosti uslova elektronski dokument, ponuđač dostavlja kopiju elektronskog dokumenta u pisanom obliku, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, osim ukoliko podnosi elektronsku ponudu kada se dokaz dostavlja u izvornom elektronskom obliku.

Ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište ne izdaju traženi dokazi, ponuđač može, umesto dokaza, priložiti svoju pisanu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim beležnikom ili drugim nadležnim organom te države.

Ako ponuđač ima sedište u drugoj državi, naručilac može da proveriti da li su dokumenti kojima ponuđač dokazuje ispunjenost traženih uslova izdati od strane nadležnih organa te države.

Ponuđač je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisani način.

U slučaju sumnje ili sistemom slučajnog uzorka, Komisija za javnu nabavku može tražiti dodatne dokaze o ispunjenosti uslova ili u tom cilju izvršiti uvid kod ponuđača i odbiti ponudu ponuđača koji u ostavljenom roku ne dostavi tražene dokaze, ne omogućiti uvid ili dostavljeni dokazi (i/ili uvid) ne dokažu da ponuđač ispunjava uslove.

Lice upisano u registar ponuđača nije dužno da prilikom podnošenja ponude, odnosno prijave dokazuje ispunjenost obaveznih uslova. Obavezni uslovi su uslovi propisani članom 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona o javnim nabavkama.

### **V KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA**

1. Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom **kriterijuma „najniže ponuđene cene“** tako što će se **upoređivati** ukupne cene bez PDV-a.
2. Ukoliko Naručilac dobije dve ili više ponuda sa jednakim, najnižim cenama, Naručilac će, između najpovoljnijih ponuda izabrati ponudu ponuđača koji ima veći kadrovski kapacitet, odnosno više zaposlenih.

**VI OBRASCI KOJI ČINE SASTAVNI DEO PONUDE****1. OBRAZAC PONUDE – za partiju \_\_**

Ponuda br \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ za javnu nabavku broj 13/2019 – nabavka nameštaja za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad, partija \_ - \_\_\_\_\_.

**1) opšti podaci o ponuđaču**

Naziv ponuđača:	
Adresa ponuđača:	
Matični broj ponuđača:	
PIB:	
Ime osobe za kontakt:	
Elektronska adresa ponuđača (e-mail):	
Telefon:	
Telefaks:	
Broj računa ponuđača i naziv banke:	
Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora	

**2) ponudu podnosi:**

<b>A) SAMOSTALNO</b>
<b>B) SA PODIZVOĐAČEM</b>
<b>V) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU</b>

**Napomena:** zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču, ukoliko se ponuda podnosi sa podizvođačem, odnosno podatke o svim učesnicima zajedničke ponude, ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača

**3) podaci o podizvođaču**

1)	Naziv podizvođača:	
	Adresa:	
	Matični broj:	
	Poreski identifikacioni broj:	
	Ime osobe za kontakt:	
	Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač:	

	<i>Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač:</i>	
2)	<i>Naziv podizvođača:</i>	
	<i>Adresa:</i>	
	<i>Matični broj:</i>	
	<i>Poreski identifikacioni broj:</i>	
	<i>Ime osobe za kontakt:</i>	
	<i>Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač:</i>	
	<i>Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač:</i>	

**Napomena:**

Tabelu „Podaci o podizvođaču“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose ponudu sa podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podizvođača od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog podizvođača.

**4) podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi**

1)	<i>Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:</i>	
	<i>Adresa:</i>	
	<i>Matični broj:</i>	
	<i>Poreski identifikacioni broj:</i>	
	<i>Ime osobe za kontakt:</i>	
2)	<i>Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:</i>	
	<i>Adresa:</i>	
	<i>Matični broj:</i>	
	<i>Poreski identifikacioni broj:</i>	
	<i>Ime osobe za kontakt:</i>	
3)	<i>Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:</i>	
	<i>Adresa:</i>	
	<i>Matični broj:</i>	
	<i>Poreski identifikacioni broj:</i>	
	<i>Ime osobe za kontakt:</i>	

**Napomena:**

Tabelu „Podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu, a ukoliko ima veći broj učesnika u zajedničkoj ponudi od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog ponuđača koji je učesnik u zajedničkoj ponudi.

**5) cena i ostali relevantni podaci**

Ukupna cena bez PDV-a	_____ dinara bez PDV-a
Ukupna cena sa PDV-om	_____ dinara sa PDV-om
Rok isporuke	___ dana od dana dostavljanja porudžbenice (ne duži od 15 dana)
Garantni rok za I partiju	___ meseca/i od dana isporuke (ne kraći od 24 meseca)
Garantni rok za II partiju	___ meseca/i od dana isporuke (ne kraći od 12 meseca)
Rok i način plaćanja	u roku od 45 dana od dana isporuke dobara, dostavljanja računa za isporučena dobra Naručiocu.
Rok važenja ponude	_____ dana (ne kraći od mesec dana)
Mesto isporuke	Sva predmetna dobra se isporučuju u prostorije Medicinskog fakulteta, ulica Hajduk Veljkova broj 3, 21000 Novi Sad.

Potpis  
ovlašćenog lica ponuđača

Dana \_\_\_\_\_

M.P. \_\_\_\_\_

**Napomene:**

Obrazac ponude ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac ponude potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac ponude.

Tabelu „Podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu, a ukoliko ima veći broj učesnika u zajedničkoj ponudi od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog ponuđača koji je učesnik u zajedničkoj ponudi.

**Obrazac ponude umnožiti, popuniti i overiti pečatom i potpisom ovlašćenog lica ponuđača posebno za svaku partiju za koju se podnosi ponuda.**

**2. OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE, SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI I VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE), KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA – za partiju 1**

R.B.	Predmet	jed. mere	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
1.	Metalni garderobni ormar 180x30x50						
	Izrada od čeličnog lima, zaštićenog postupkom plastifikacije u beloju, crnoj ili sivoj boji, po izboru investitora. Vrata treba da sadrže ventilacione otvore i cilindar bravu sa dva ključa.						
	Obračun po komadu	Kom.	6				
2.	Metalni garderobni ormar 180x60x50						
	Sadrži dve kabine. Izrada od čeličnog lima, zaštićenog postupkom plastifikacije u beloju, crnoj ili sivoj boji, po izboru investitora. Vrata treba da sadrže ventilacione otvore i cilindar bravu sa dva ključa.						
	Obračun po komadu	Kom.	64				
3.	Metalni garderobni ormar 180x90x50						
	Sadrži tri kabine. Izrada od čeličnog lima, zaštićenog postupkom plastifikacije u beloju, crnoj ili sivoj boji, po izboru investitora. Vrata treba da sadrže ventilacione otvore i cilindar bravu sa dva ključa.						
	Obračun po komadu	Kom.	81				
4.	Ormar 200x40x40						
	Izrađuje se od univera debljine 18mm, okantovanog ABS trakom debljine 2mm. Univer po izboru investitora. Spajanje drvenim tiplama i lepkom. Sadrži bravicu za zaključavanje.						
	Obračun po komadu	Kom.	3				

R.B.	Predmet	jed. mere	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
5.	Ormar 200x60x40						
	Izrađuje se od univera debljine 18mm, okantovanog ABS trakom debljine 2mm. Univer po izboru investitora. Spajan je drvenim tiplama i lepkom. Sadrži bravicu za zaključavanje.						
	Obračun po komadu	Kom.	20				
6.	Ormar 200x70x40						
	Izrađuje se od univera debljine 18mm, okantovanog ABS trakom debljine 2mm. Univer po izboru investitora. Spajan je drvenim tiplama i lepkom. Sadrži bravicu za zaključavanje.						
	Obračun po komadu	Kom.	11				
7.	Ormar 200x80x40						
	Izrađuje se od univera debljine 18mm, okantovanog ABS trakom debljine 2mm. Univer po izboru investitora. Spajan je drvenim tiplama i lepkom. Sadrži bravicu za zaključavanje.						
	Obračun po komadu	Kom.	4				
8.	Ormar 200x90x40						
	Izrađuje se od univera debljine 18mm, okantovanog ABS trakom debljine 2mm. Univer po izboru investitora. Spajan je drvenim tiplama i lepkom. Sadrži bravicu za zaključavanje.						
	Obračun po komadu	Kom.	9				
9.	Ormar 200x100x40						
	Izrađuje se od univera debljine 18mm, okantovanog ABS trakom debljine 2mm. Univer po izboru investitora. Spajan je drvenim tiplama i lepkom. Sadrži bravicu za zaključavanje.						
	Obračun po komadu	Kom.	13				
10.	Ormar 200x120x40						
	Izrađuje se od univera debljine						



R.B.	Predmet	jed. mere	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
	18mm, okantovanog ABS trakom debljine 2mm. Univer po izboru investitora. Spajan je drvenim tiplama i lepkom. Sadrži bravicu za zaključavanje.						
	Obračun po komadu	Kom.	22				
11.	Nadogradnja za ormar 50x40x40						
	Izrađuje se od univera debljine 18mm, okantovanog ABS trakom debljine 2mm. Univer po izboru investitora. Spojena je drvenim tiplama i lepkom.						
	Obračun po komadu	Kom.	3				
12.	Nadogradnja za ormar 50x60x40						
	Izrađuje se od univera debljine 18mm, okantovanog ABS trakom debljine 2mm. Univer po izboru investitora. Spojena je drvenim tiplama i lepkom.						
	Obračun po komadu	Kom.	20				
13.	Nadogradnja za ormar 50x70x40						
	Izrađuje se od univera debljine 18mm, okantovanog ABS trakom debljine 2mm. Univer po izboru investitora. Spojena je drvenim tiplama i lepkom.						
	Obračun po komadu	Kom.	11				
14.	Nadogradnja za ormar 50x80x40						
	Izrađuje se od univera debljine 18mm, okantovanog ABS trakom debljine 2mm. Univer po izboru investitora. Spojena je drvenim tiplama i lepkom.						
	Obračun po komadu	Kom.	4				
15.	Nadogradnja za ormar 50x90x40						
	Izrađuje se od univera debljine 18mm, okantovanog ABS trakom debljine 2mm. Univer po izboru investitora. Spojena je drvenim tiplama i lepkom.						
	Obračun po komadu	Kom.	9				

R.B.	Predmet	jed. mere	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
16.	Nadogradnja za ormar 50x100x40						
	Izrađuje se od univera debljine 18mm, okantovanog ABS trakom debljine 2mm. Univer po izboru investitora. Spojena je drvenim tiplama i lepkom.						
	Obračun po komadu	Kom.	13				
17.	Nadogradnja za ormar 50x120x40						
	Izrađuje se od univera debljine 18mm, okantovanog ABS trakom debljine 2mm. Univer po izboru investitora. Spojena je drvenim tiplama i lepkom.						
	Obračun po komadu	Kom.	22				
18.	Metalna polica 180x70x30						
	Izrada od čeličnog lima i treba da sadrže metalne police od kojih svaka ima nosivost od 80kg. Montiranje šrafljenjem. Svi elementi treba da su plastificirani u boji po zahtevu investitora.						
	Obračun po komadu	Kom.	2				
19.	Metalna polica 180x90x30						
	Izrada od čeličnog lima i treba da sadrže metalne police od kojih svaka ima nosivost od 80kg. Montiranje šrafljenjem. Svi elementi treba da su plastificirani u boji po zahtevu investitora.						
	Obračun po komadu	Kom.	4				
20.	Metalna polica 250x70x40						
	Izrada od čeličnog lima i treba da sadrže metalne police od kojih svaka ima nosivost od 80kg. Montiranje šrafljenjem. Svi elementi treba da su plastificirani u boji po zahtevu investitora.						
	Obračun po komadu	Kom.	12				
21.	Metalna polica 250x90x40						
	Izrada od čeličnog lima i treba da						

R.B.	Predmet	jed. mere	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
	sadrže metalne police od kojih svaka ima nosivost od 80kg. Montiranje šrafljenjem. Svi elementi treba da su plastificirani u boji po zahtevu investitora.						
	Obračun po komadu	Kom.	12				
22.	Zidna polica 110x140x47						
	Polica se izrađuje od univera debljine 25 mm, po izboru investitora, sa ABS trakom debljine 2 mm, spojene drvenim tiplama i lepkom. Na obe polovine sadrži po tri horizontalne pregrade.						
	Obračun po komadu	Kom.	2				
23.	Niska polica 175x100x35						
	Izrađuje se od univera debljine 36mm, po izboru investitora, sa ABS trakom debljine 2mm. Spojena je drvenim tiplama i lepkom.						
	Obračun po komadu	Kom.	4				
24.	Visoka polica 280x100x35						
	Izrađuje se od univera debljine 36mm, po izboru investitora, sa ABS trakom debljine 2mm. Spojena je drvenim tiplama i lepkom.						
	Obračun po komadu	Kom.	2				
25.	Zidna polica 120x84x30						
	Izrada od univera debljine 36mm, po izboru investitora, kantovanog ABS trakom debljine 2mm. Spajanje drvenim tiplama i lepkom.						
	Obračun po komadu	Kom.	11				
26.	Sto sa metalnim nogama 85x60x30						
	Gornja ploča je od univera debljine 36mm, po izboru investitora, okantovana ABS trakom debljine 2mm. Poledjina						

R.B.	Predmet	jed. mere	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
	je od univera debljine 18mm, takođe po izboru investitora, kantovana su ABS trakom debljine 2mm. Podkonstrukcija je od kombinacije kutijastih metalnih cevi 2.0x2.0cm i 6.0x3.0cm, presvučenih PVC folijom u boji po izboru investitora.						
	Obračun po komadu	Kom.	20				
27.	Sto sa metalnim nogama 85x180x30						
	Gornja ploča je od univera debljine 36mm, po izboru investitora, okantovana ABS trakom debljine 2mm. Poledjina je od univera debljine 18mm, takođe po izboru investitora, kantovana su ABS trakom debljine 2mm. Podkonstrukcija je od kombinacije kutijastih metalnih cevi 2.0x2.0cm i 6.0x3.0cm, presvučenih PVC folijom u boji po izboru investitora.						
	Obračun po komadu	Kom.	160				
28.	Klub sto 60x60x60						
	Izrađuje se od univera debljine 36mm, po izboru investitora, sa ABS trakom debljine 2mm. Spojen je drvenim tiplama i lepkom.						
	Obračun po komadu	Kom.	7				
29.	Sto 75x80x70						
	Gornja ploča i stranice su od univera debljine 36mm, po izboru investitora, okantovane ABS trakom debljine 2mm. Leđa i horizontala su od univera debljine 18mm, takođe po izboru investitora, kantovana su ABS trakom debljine 2mm. Spajanje drvenim tiplama i lepkom.						
	Obračun po komadu	Kom.	41				

R.B.	Predmet	jed. mere	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
30.	Sto 75x90x70						
	Gornja ploča i stranice su od univera debljine 36mm, po izboru investitora, okantovane ABS trakom debljine 2mm. Leđa i horizontala su od univera debljine 18mm, takođe po izboru investitora, kantovana su ABS trakom debljine 2mm. Spajanje drvenim tiplama i lepkom.						
	Obračun po komadu	Kom.	22				
31.	Sto 75x100x70						
	Gornja ploča i stranice su od univera debljine 36mm, po izboru investitora, okantovane ABS trakom debljine 2mm. Leđa i horizontala su od univera debljine 18mm, takođe po izboru investitora, kantovana su ABS trakom debljine 2mm. Spajanje drvenim tiplama i lepkom.						
	Obračun po komadu	Kom.	38				
32.	Sto 75x120x70						
	Gornja ploča i stranice su od univera debljine 36mm, po izboru investitora, okantovane ABS trakom debljine 2mm. Leđa i horizontala su od univera debljine 18mm, takođe po izboru investitora, kantovana su ABS trakom debljine 2mm. Spajanje drvenim tiplama i lepkom.						
	Obračun po komadu	Kom.	27				
33.	Sto 75x140x70						
	Gornja ploča i stranice su od univera debljine 36mm, po izboru investitora, okantovane ABS trakom debljine 2mm. Leđa i horizontala su od univera debljine 18mm, takođe po izboru investitora, kantovana su ABS trakom debljine 2mm. Spajanje drvenim tiplama i lepkom.						
	Obračun po komadu	Kom.	29				

R.B.	Predmet	jed. mere	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
34.	Sto sa fijokama 75x140x70						
	Kutija za fijoke i prečaga se izrađuju od univera debljine 25 mm, sa ABS trakom debljine 2mm, spojene drvenim tiplama i lepkom. Gornja ploča i stranice se rade od univera debljine 36mm kantovanog ABS trakom debljine 2mm. Klizači su teleskopski. Univer po izboru investitora.						
	Obračun po komadu	Kom.	18				
35.	Sto 75x150x70						
	Gornja ploča i stranice su od univera debljine 36mm, po izboru investitora, okantovane ABS trakom debljine 2mm. Leđa su od univera debljine 18mm, takođe po izboru investitora, kantovana su ABS trakom debljine 2mm. Spajanje drvenim tiplama i lepkom.						
	Obračun po komadu	Kom.	4				
36.	Sto sa metalnim nogama 75x150x70						
	Gornja ploča je od univera debljine 36mm, po izboru investitora, okantovana ABS trakom debljine 2mm. Leđa su od univera debljine 18mm, takođe po izboru investitora, kantovana su ABS trakom debljine 2mm. Podkonstrukcija je od kutijastih metalnih cevi 2.5x2.5cm, presvućena PVC folijom u crnoj boji.						
	Obračun po komadu	Kom.	24				
37.	Sto 75x160x70						
	Gornja ploča i stranice su od univera debljine 36mm, po izboru investitora, okantovane ABS trakom debljine 2mm. Leđa su od univera debljine 18mm, takođe po izboru investitora, kantovana su ABS trakom debljine 2mm.						

R.B.	Predmet	jed. mere	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
	Spajanje drvenim tiplama i lepkom.						
	Obračun po komadu	Kom.	16				
38.	Sto 75x180x80						
	Gornja ploča i stranice su od univera debljine 36mm, po izboru investitora, okantovane ABS trakom debljine 2mm. Srednja vertikalna je od univera debljine 18mm, takođe po izboru investitora, kantovana su ABS trakom debljine 2mm. Spajanje drvenim tiplama i lepkom						
	Obračun po komadu	Kom.	5				
39.	Sto sa metalnim nogama 75x180x80						
	Gornja ploča je od univera debljine 36mm, po izboru investitora, okantovana ABS trakom debljine 2mm. Noge su metalne, prečnika 6cm, presvučene pvc folijom.						
	Obračun po komadu	Kom.	28				
40.	Sto od medijapana sa metalnim nogama 75x110x75						
	Gornja ploča je od medijapana debljine 36mm, farbana u beli poliuretan u visokom sjaju. Noge su metalne, prečnika 6cm, presvučene pvc folijom.						
	Obračun po komadu	Kom.	5				
41.	Ugaoni sto (levi/desni) 75x160x120						
	Stranice i leđa su od univera debljine 18mm, a gornja ploča od univera debljine 36mm. Sve kantovano ABS trakom debljine 2mm i sav univer po izboru investitora. Spajanje drvenim tiplama i lepkom.						
	Obračun po komadu	Kom.	11				
42.	Ugaoni sto (levi/desni)						

R.B.	Predmet	jed. mere	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
	76x150x150						
	Stranice i gornja ploča su od univera debljine 36mm, a leđa su od univera debljine 18mm, po izboru investitora. Sve je kantovano ABS trakom debljine 2mm. Spajanje drvenim tiplama i lepkom.						
	Obračun po komadu	Kom.	3				
43.	Ugaoni sto (levi/desni) 76x200x145						
	Stranice i gornja ploča su od univera debljine 36mm, a leđa su od univera debljine 18mm, po izboru investitora. Sve je kantovano ABS trakom debljine 2mm. Spajanje drvenim tiplama i lepkom.						
	Obračun po komadu	Kom.	7				
44.	Furnirani sto 75x164x64						
	Izrada od furniranog medijapana (hrast/hrast) debljine 36mm, kantovanog furniranom trakom. Gornja ploča je od istog medijapana debljine 36mm i rubno je zaobljena sa strana, opšivena drvenim lajsnama. Bajcuje se po izboru investitora i lakira mat lakom. Spajanje drvenim tiplama i lepkom.						
	Obračun po komadu	Kom.	16				
45.	Furnirani sto 75x204x94						
	Izrada od furniranog medijapana (hrast/hrast) debljine 36mm, kantovanog furniranom trakom. Gornja ploča je od istog medijapana debljine 36mm i rubno je zaobljena sa strana, opšivena drvenim lajsnama. Bajcuje se po izboru investitora i lakira mat lakom. Spajanje drvenim tiplama i lepkom.						
	Obračun po komadu	Kom.	21				



R.B.	Predmet	jed. mere	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
46.	Furnirani sto 75x300x104						
	Izrada nogu od furniranog medijapana (hrast/hrast) debljine 18mm, kantovanog furniranom trakom. Gornja ploča je od istog medijapana debljine 36mm i rubno je zaobljena sa strana, opšivena drvenim lajsnama. Bajcuje se po izboru investitora i lakira mat lakom. Spajanje drvenim tiplama i lepkom.						
	Obračun po komadu	Kom.	19				
47.	Ugaoni dodatak za sto 76x70x40						
	Gornja ploča je od univera debljine 36mm, a lajsna ispod ploče je od univera debljine 18mm, po izboru investitora, okantovana ABS trakom debljine 2mm. Noga je metalna, prečnika 8cm, presvučena pvc folijom.						
	Obračun po komadu	Kom.	103				
48.	Ugaoni dodatak za sto 76x70x70						
	Gornja ploča je od univera debljine 36mm, a lajsna ispod ploče je od univera debljine 18mm, po izboru investitora, okantovana ABS trakom debljine 2mm. Noga je metalna, prečnika 8cm, presvučena pvc folijom.						
	Obračun po komadu	Kom.	6				
49.	Klub sto od medijapana Ø90x45						
	Izrada od medijapa debljine 19mm, farbanog u beli poliuretan visokog sjaja. Ima formu šestougla i zatvoren je sa svih strana, na metalnim nogicama visine 15cm, presvučenim sivom pvc folijom.						
	Obračun po komadu	Kom.	2				
50.	Klub sto od medijapana Ø90x45						
	Izrada od medijapa debljine 19mm, farbanog u beli poliuretan visokog sjaja. Ima formu						

R.B.	Predmet	jed. mere	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
	šestougla i zatvoren je sa svih strana, na metalnim nogicama visine 30cm, presvučenim sivom pvc folijom.						
	Obračun po komadu	Kom.	16				
51.	Element za sedenje Ø90x45						
	Konstrukcija elementa je šestougaonog oblika od metala, obloženog ivericom. Tapacirani deo je visine 30cm, sa sedalnim delom od sunđera gustine 35kg/m3 i debljine 7cm. Konstrukciju nose metalne noge visine 15cm, presvucene sivom pvc folijom.						
	Obračun po komadu	Kom.	6				
52.	Element za sedenje Ø90x45						
	Konstrukcija elementa je šestougaonog oblika od metala, obloženog ivericom. Tapacirani deo je visine 15cm, sa sedalnim delom od sunđera gustine 35kg/m3 i debljine 7cm. Konstrukciju nose metalne noge visine 30cm, presvucene sivom pvc folijom.						
	Obračun po komadu	Kom.	64				
53.	Nosač kućišta kompjutera 15x50x28,6						
	Izrađuje se od univera debljine 18mm, po izboru investitora, kantovanog ABS trakom debljine 2mm. Konstrukcija stoji na silikonskim točkićima sa kočnicom, prečnika 50 mm.						
	Obračun po komadu	Kom.	920				
54.	Kuhinjski element 85x40x60						
	Izrađuje se od univera debljine 18 mm, kantovanog ABS trakom debljine 2mm, na metalnim nogicama visine 10cm. Radna ploča je debljine 38mm.						

R.B.	Predmet	jed. mere	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
	Univer i radna ploča po izboru investitora. Spajanje drvenim tiplama i lepkom.						
	Obračun po komadu	Kom.	2				
55.	Kuhinjski element 85x80x60						
	Izrađuje se od univera debljine 18 mm, kantovanog ABS trakom debljine 2mm, na metalnim nogicama visine 10cm. Radna ploča je debljine 38mm. Univer i radna ploča po izboru investitora. Spajanje drvenim tiplama i lepkom.						
	Obračun po komadu	Kom.	4				
56.	Viseći element 72x40x30						
	Izrađuje se od univera debljine 18 mm, kantovanog ABS trakom debljine 2mm. Univer po izboru investitora. Spajanje drvenim tiplama i lepkom.						
	Obračun po komadu	Kom.	2				
57.	Viseći element sa staklom 72x40x30						
	Izrađuje se od univera debljine 18 mm, kantovanog ABS trakom debljine 2mm. Univer po izboru investitora. Spajanje drvenim tiplama i lepkom. Staklo peskirano, debljine 4mm.						
	Obračun po komadu	Kom.	2				
58.	Viseći element 72x80x30						
	Izrađuje se od univera debljine 18 mm, kantovanog ABS trakom debljine 2mm. Univer po izboru investitora. Spajanje drvenim tiplama i lepkom.						
	Obračun po komadu	Kom.	2				
59.	Viseći element sa staklom 72x80x30						

R.B.	Predmet	jed. mere	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
	Izrađuje se od univera debljine 18 mm, kantovanog ABS trakom debljine 2mm. Univer po izboru investitora. Spajanje drvenim tiplama i lepkom. Staklo peskirano, debljine 4mm.						
	Obračun po komadu	Kom.	3				
60.	Viseći element 44x80x35						
	Element se izrađuje od univera debljine 36mm, dok su vrata od univera debljine 18mm, po izboru investitora i kantuje se odgovarajućom ABS trakom debljine 2mm. Spajanje drvenim tiplama i lepkom.						
	Obračun po komadu	Kom.	2				
61.	Viseći element sa staklom 44x80x35						
	Element se izrađuje od univera debljine 36mm, dok su vrata od univera debljine 18mm, po izboru investitora i kantuje se odgovarajućom ABS trakom debljine 2mm. Spajanje drvenim tiplama i lepkom. Staklo peskirano, debljine 4mm.						
	Obračun po komadu	Kom.	4				
62.	Viseći element sa otvorenom policom 73x80x35						
	Element se izrađuje od univera debljine 36mm, dok su vrata od univera debljine 18mm, po izboru investitora i kantuje se odgovarajućom ABS trakom debljine 2mm. Spajanje drvenim tiplama i lepkom.						
	Obračun po komadu	Kom.	9				
63.	Viseći element sa staklom i otvorenom policom 73x80x35						
	Element se izrađuje od univera debljine 36mm, dok su vrata od univera debljine 18mm, po izboru						

R.B.	Predmet	jed. mere	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
	investitora i kantuje se odgovarajućom ABS trakom debljine 2mm. Spajanje drvenim tiplama i lepkom. Staklo peskirano, debljine 4mm.						
	Obračun po komadu	Kom.	18				
64.	Čiviluk 160x80						
	Izrađuje se od univera debljine 18mm, po izboru investitora, okantovanog ABS trakom debljine 2mm, na koji se kače hromirane kuke za kačenje garderobe.						
	Obračun po komadu	Kom.	6				
65.	Čiviluk sa ogledalom 200x80						
	Izrađuje se od univera debljine 18mm, po izboru investitora, okantovanog ABS trakom debljine 2mm, na koji se kače hromirane kuke za kačenje garderobe i ogledalo.						
	Obračun po komadu	Kom.	23				
66.	Vitrina 200x40x40						
	Izrađuje se od univera debljine 18mm, okantovanog ABS trakom debljine 2mm. Univer po izboru investitora. Spojena je drvenim tiplama i lepkom. Gornja vrata su od peskiranog stakla, debljine 6mm.						
	Obračun po komadu	Kom.	3				
67.	Vitrina 200x60x40						
	Izrađuje se od univera debljine 18mm, okantovanog ABS trakom debljine 2mm. Univer po izboru investitora. Spojena je drvenim tiplama i lepkom. Gornja vrata su od peskiranog stakla, debljine 6mm.						
	Obračun po komadu	Kom.	17				
68.	Vitrina 200x80x40						
	Izrađuje se od univera debljine						

R.B.	Predmet	jed. mere	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
	18mm, okantovanog ABS trakom debljine 2mm. Univer po izboru investitora. Spojena je drvenim tiplama i lepkom. Gornja vrata su od peskiranog stakla, debljine 6mm.						
	Obračun po komadu	Kom.	2				
69.	Jednodelni garderober 200x55x40						
	Izrađuje se od univera debljine 18mm, okantovanog ABS trakom debljine 2mm. Univer po izboru investitora. Spojen je drvenim tiplama i lepkom. Sadrži mehanizam za kačenje garderobe, na izvlačenje, dužine 35cm.						
	Obračun po komadu	Kom.	3				
70.	Kancelarijski klizni ormar 220x180x60						
	Radi se od univera debljine 18 mm sa ABS trakom debljine 2mm, spajenje drvenim tiplama i lepkom. Univer po izboru investitora. Vrata su na klizni sistem						
	Obračun po komadu	Kom.	4				
71.	Kancelarijski klizni ormar 220x200x60						
	Radi se od univera debljine 18 mm sa ABS trakom debljine 2mm, spajenje drvenim tiplama i lepkom. Univer po izboru investitora. Vrata su na klizni sistem						
	Obračun po komadu	Kom.	17				
72.	Kancelarijski klizni ormar 220x250x60						
	Radi se od univera debljine 18 mm sa ABS trakom debljine 2mm, spajenje drvenim tiplama i lepkom. Univer po izboru investitora. Vrata su na klizni sistem						

R.B.	Predmet	jed. mere	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
	Oračun po komadu	Kom.	24				
73.	Kancelarijski klizni ormar 270x300x60						
	Radi se od univera debljine 18 mm sa ABS trakom debljine 2mm, spajenje drvenim tiplama i lepkom. Univer po izboru investitora. Vrata su na klizni sistem						
	Oračun po komadu	Kom.	10				
74.	Dvokrilni plakar sa policama 220x80x40						
	Plakar se izrađuje od univera debljine 25mm, po izboru investitora, okantovanog ABS trakom debljine 2mm. Konstrukcija stoji na metalnim nogicama visine 10cm. Sadrži jednu bravicu za zaključavanje. Spajanje drvenim tiplama i lepkom.						
	Oračun po komadu	Kom.	23				
75.	Dvokrilni plakar sa policama 220x100x40						
	Plakar se izrađuje od univera debljine 25mm, po izboru investitora, okantovanog ABS trakom debljine 2mm. Konstrukcija stoji na metalnim nogicama visine 10cm. Sadrži jednu bravicu za zaključavanje. Spajanje drvenim tiplama i lepkom.						
	Oračun po komadu	Kom.	28				
76.	Pokretna kasetna sa tri fijeke 64,8x40x50						
	Kaseta se izrađuje od univera debljine 18mm, sa ABS trakom debljine 2mm, spojenog drvenim tiplama i lepkom. Gornja ploča se radi od univera debljine 36mm, kantovanog ABS trakom debljine 2mm. Univer po izboru						

R.B.	Predmet	jed. mere	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
	investitora. Konstrukcija je na silikonskim točkićima od 5cm. Klizači treba da budu teleskopski. Sadrži bravicu na centralno zaključavanje.						
	Oračun po komadu	Kom.	4				
77.	Pokretna kasetna sa vratima 64,8x40x50						
	Kaseta se izrađuje od univera debljine 18mm, sa ABS trakom debljine 2mm, spojenog drvenim tiplama i lepkom. Gornja ploča se radi od univera debljine 36mm, kantovanog ABS trakom debljine 2mm. Univer po izboru investitora. Konstrukcija je na silikonskim točkićima od 5cm. Sadrži bravicu sa ključem.						
	Oračun po komadu	Kom.	16				
78.	Komoda sa jednim vratima 76x47x45						
	Komoda se izrađuje od univera debljine 18mm, sa ABS trakom debljine 2 mm, spojenog drvenim tiplama i lepkom. Gornja ploča je od univera debljine 36mm, takođe kantovana ABS trakom debljine 2mm. Univer po izboru investitora.						
	Oračun po komadu	Kom.	11				
79.	Komoda 90x90x45						
	Komoda se izrađuje od univera debljine 18mm, sa ABS trakom debljine 2 mm, spojene drvenim tiplama i lepkom. Gornja ploča je od univera debljine 36mm, takođe kantovana ABS trakom debljine 2mm. Univer po izboru investitora. Sadrži jednu bravicu za zaključavanje i postavljena je na metalne nogice visine 5cm.						
	Oračun po komadu	Kom.	3				



R.B.	Predmet	jed. mere	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
80.	Komoda sa fijokama 90x125x60						
	Izrađuje se od univera debljine 18mm, po izboru investitora, okantovanog ABS trakom debljine 2mm. Spajanje drvenim tiplama i lepkom. Sadrži bravicu za zaključavanje, na vratima i teleskopske klizače.						
	Obračun po komadu	Kom.	16				
81.	Komoda sa fijokama 90x187,5x60						
	Izrađuje se od univera debljine 18mm, po izboru investitora, okantovanog ABS trakom debljine 2mm. Spajanje drvenim tiplama i lepkom. Sadrži bravice za zaključavanje, na vratima i teleskopske klizače.						
	Obračun po komadu	Kom.	7				
82.	Komoda od medijapana 120x52.6x42						
	Izrada od farbanog (beli poliuretan, visoki sjaj) medijapana debljine 19mm, osim gornje i donje ploče koje su od medijapana debljine 38mm. Vrata se otvaraju na gasne amortizere. Spajanje drvenim tiplama i lepkom.						
	Obračun po komadu	Kom.	9				
83.	Sto za spec. namenu 494x150x90						
	Noseća konstrukcija od čeličnih profila u epoxy zaštiti sa stopama za nivelaciju. Radna površina Trespa top lab plus debljine 13mm. Sadrži dva otvora za polipropilenska korita korisnih dimenzija 500x400x250mm i slavine za toplu i hladnu vodu.						
	Obračun po komadu	Kom.	1				
84.	Sto za spec. namenu 259x150x90						
	Noseća konstrukcija od čeličnih profila u epoxy zaštiti sa stopama						

R.B.	Predmet	jed. mere	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
	za nivelaciju. Radna površina Trespa top lab plus debljine 13mm. Sadrži dva otvora za polipropilenska korita korisnih dimenzija 500x400x250mm i slavine za toplu i hladnu vodu.						
	Obračun po komadu	Kom.	2				
85.	Sto za spec. namenu 181,5x150x90						
	Noseća konstrukcija od čeličnih profila u epoxy zaštititi sa stopama za nivelaciju. Radna površina Trespa top lab plus debljine 13mm. Sadrži dva otvora za polipropilenska korita korisnih dimenzija 500x400x250mm i slavine za toplu i hladnu vodu.						
	Obračun po komadu	Kom.	2				
86.	Sto za spec. namenu 511x75x90						
	Noseća konstrukcija od čeličnih profila u epoxy zaštititi sa stopama za nivelaciju. Radna površina Trespa top lab plus debljine 13mm.						
	Obračun po komadu	Kom.	1				
87.	Sto za spec. namenu 165x64x75						
	Noseća konstrukcija od čeličnih profila u epoxy zaštititi sa stopama za nivelaciju. Radna površina i protivprelivna ivica Trespa top lab plus debljine 13mm.						
	Obračun po komadu	Kom.	6				
88.	Nadgradna polica za sto 402x28x70						
	Dvovisinska polica izrađena od čeličnih profila epoxy zaštititi i univera debljine 18mm, kantovanog ABS trakom debljine 2mm, po izboru investitora.						
	Obračun po komadu	Kom.	8				
89.	Element sa žičanom korpom na izvlačenje 85x20x58						

R.B.	Predmet	jed. mere	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
	Izrađuje se od univera debljine 18mm, po izboru investitora, okantovanog ABS trakom debljine 2mm. Spajanje drvenim tiplama i lepkom. Stiji na metalnim nogicama visine 10cm. Unutar elementa treba da bude podna žičana korpa na izvačenje.						
	Obračun po komadu	Kom.	12				
90.	Katedra za amfiteatar 447x107x95						
	Konstrukcija je od furniranog medijapana (hrast/hrast) debljine 19mm. Gornja ploča je kutija napravljena od furniranog medijapana (hrast/hrast) debljine 18mm i opšivena drvenim lajsnama. Bajcuje se po izboru investitora i lakira u sjaju. Klizači su teleskopski.						
	Obračun po komadu	Kom.	1				
91.	Ugradna, okrugla sudopera						
	- Od inoxa - Ø 510mm - debljina lima 0,8mm - široki odvod - sa rupom za slavinu						
	Obračun po komadu	Kom.	1				
92.	Radna stolica 1						
	Stolica poseduje sledeće karakteristike: - visoki leđni naslon - materijal za punjenje je sunder tapaciran štoфом ili mikrofiberom - opterećenje min. 140 kg - pomerljivi rukonasloni - asinhro mehanizam - hromirana baza DIMENZIJE: - visina sedišta 47-60cm - dubina sedišta 48cm - širina sedišta 52cm - širina naslona 48cm - visina tapaciranog dela naslona						

R.B.	Predmet	jed. mere	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
	52cm - visina stolice 103-116cm						
	Obračun po komadu	Kom.	13				
93.	Radna stolica 2						
	<p>Stolica poseduje sledeće karakteristike:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- visoki leđni naslon</li> <li>- punjenje je sunderom bez hlorofluokarbona</li> <li>- up&amp;down podešavanje visine naslona 6cm</li> <li>- pomerljivi rukonasloni</li> <li>- sinhro mehanizam</li> <li>- metalna baza</li> <li>- opterećenje min. 135 kg</li> <li>- tapacirana kvalitetnim štofom</li> </ul> <p>DIMENZIJE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- visina sedišta 44-53cm</li> <li>- dubina sedišta 48cm</li> <li>- širina sedišta 52cm</li> <li>- širina naslona 52m</li> <li>- visina tapaciranog dela naslona 60cm</li> </ul>						
	Obračun po komadu	Kom.	27				
94.	Radna stolica 3						
	<p>Stolica poseduje sledeće karakteristike:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- visoki leđni naslon</li> <li>- rukonasloni kombinacija metal hromirani i plastika</li> <li>- up&amp;down podešavanje visine naslona</li> <li>- pomerljivi rukonasloni po visini</li> <li>- asinhro mehanizam</li> <li>- metalna baza</li> <li>- opterećenje min. 120 kg</li> <li>- tapacirana kvalitetnim štofom</li> </ul> <p>DIMENZIJE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- visina sedišta 47-60cm</li> <li>- dubina sedišta 49cm</li> <li>- širina sedišta 52cm</li> <li>- širina naslona 47cm</li> <li>- visina gornje ivice naslona 66cm</li> </ul>						
	Obračun po komadu	Kom.	18				

R.B.	Predmet	jed. mere	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
95.	Konferencijska stolica						
	<p>Stolica poseduje sledeće karakteristike:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postolje stolice i rukonasloni hromirani metal u obliku sanki</li> <li>- rukonasloni su tapacirani</li> <li>- osnova sedišta i naslona je od presovanog špera iz jednog dela</li> <li>- materijal za punjenje je sunder tapaciran eko kožom</li> <li>- opterećenje min. 120 kg po standardu SRPS EN 1728</li> </ul> <p>DIMENZIJE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- visina sedišta 46 cm</li> <li>- dubina sedišta 45cm</li> <li>- širina sedišta 47 cm</li> </ul>						
	Obračun po komadu	Kom.	12				
96.	Konferencijska stolica						
	<p>Stolica poseduje sledeće karakteristike:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postolje stolice je crna metalna konstrukcija na 4 noge</li> <li>- plastična obloga naslona i sedišta</li> <li>- platični rukonaslon</li> <li>- pomerajuća plastična tabla za pisanje</li> <li>- osnova sedišta i naslona je šper</li> <li>- opterećenje min. 120 kg po standardu SRPS EN 1728</li> <li>- materijal za punjenje je sunder tapaciran štoфом ili mikrofiberom</li> </ul> <p>DIMENZIJE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- visina sedišta 49 cm</li> <li>- dubina sedišta 44 cm</li> <li>- širina sedišta 47 cm</li> </ul>						
	Obračun po komadu	Kom.	4				
97.	Konferencijska stolica						
	<p>Stolica poseduje sledeće karakteristike:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postolje stolice je crna metalna konstrukcija na 4 noge</li> <li>- plastična obloga naslona i</li> </ul>						

R.B.	Predmet	jed. mere	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
	sedišta - opterećenje min. 120kg po standardu SRPS EN 1728 - osnova sedišta i naslona je šper - materijal za punjenje je sunder tapaciran štoфом ili mikrofiberom DIMENZIJE: - visina sedišta 47 cm - dubina sedišta 43 cm - širina sedišta 47 cm						
	Obračun po komadu	Kom.	6				
98.	Daktilo stolica						
	Stolica poseduje sledeće karakteristike: - visoki leđni naslon - permanent kontakt za podešavanje visine i nagiba naslona i dubine sedišta prema potrebi korisnika - plastični rukonasloni - plastična baza - opterećenje min. 120 kg - osnova sedišta od špera - materijal za punjenje je sunder tapaciran štoфом ili mikrofiberom DIMENZIJE: - visina sedišta 47-60cm - dubina sedišta 46cm - širina sedišta 49cm - širina naslona 46cm - visina gornje ivice naslona 55cm - visina stolice 100-118cm						
	Obračun po komadu	Kom.	2				
99.	Radna fotelja 1						
	Fotelja poseduje sledeće karakteristike: - visoki leđni naslon - osnova fotelje je otpresak iz jednog dela - osnova sedišta i naslona je od presovanog špera - materijal za punjenje je sunder tapaciran eko kožom - multiblok mehanizam - rukonasloni fiksni hromirani						

R.B.	Predmet	jed. mere	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
	tapacirani - hromirana baza DIMENZIJE: - visina sedišta 48-56cm - dubina sedišta 47cm - širina sedišta 52cm - visina gornje ivice naslona 70cm - visina stolice 116-124cm						
	Obračun po komadu	Kom.	2				
100.	Radna fotelja 2						
	Fotelja poseduje sledeće karakteristike: - visoki leđni naslon - osnova sedišta i naslona je od presovanog špera - materijal za punjenje je sunder tapaciran telećom kožom - tilt mehanizam - rukonasloni fiksni plastični - metalna baza obložena plastikom i plastičnim točkicama DIMENZIJE: - visina sedišta 49-59cm - dubina sedišta 52 cm - širina sedišta 57cm - visina gornje ivice naslona 72cm - visina stolice 118-128cm						
	Obračun po komadu	Kom.	14				
101.	Klub fotelja						
	Fotelja poseduje sledeće karakteristike: - kvadratni oblik - drvena konstrukcija obložena sunderom i tapaciranom eko kožom - nogice fotelje su metalne - opterećenje min. 120kg po standardu SRPS EN 1728 DIMENZIJE: - visina sedišta 42 cm - dubina sedišta 49 cm - širina sedišta 52 cm - visina fotelje 78 cm						
	Obračun po komadu	Kom.	4				

R.B.	Predmet	jed. mere	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
102.	Daktilo stolica 2						
	<p>Stolica poseduje sledeće karakteristike:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- visoki leđni naslon</li> <li>- mehanizam za podešavanje visine i nagiba naslona prema potrebi korisnika</li> <li>- plastični rukonasloni</li> <li>- metalna hromirana baza</li> <li>- opterećenje min. 120 kg</li> <li>- osnova sedišta i naslona plastika sa plastičnom maskom</li> <li>- materijal za punjenje je sunder tapaciran štoфом ili mikrofiberom</li> </ul> <p>DIMENZIJE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- visina sedišta 45-58cm</li> <li>- dubina sedišta 46cm</li> <li>- širina sedišta 47cm</li> <li>- širina naslona 45cm</li> <li>- visina gornje ivice naslona 63cm</li> <li>- visina stolice 108-121cm</li> </ul>						
	Obračun po komadu	Kom.	45				
103.	Radna stolica 4						
	<p>Stolica poseduje sledeće karakteristike:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tapacirana u štofu i mrežastog naslona</li> <li>- stolica za dugotrajno sedenje</li> <li>- aluminijumska zvezda (baza) za plastičnim točkicama</li> <li>- hromirani liftomat za podešavanje visine sedenja</li> <li>- sinhromehanizam za podešavanje ugla i dubine sedišta i ugla naslona</li> <li>- mrežasti naslon za glavu</li> <li>- mehanizam za podešavanje visine naslona</li> <li>- mehanizam za dinamično sedenje( trodimenzionalnu pokretljivost sedišta)</li> <li>- "dondola" mehanizam</li> <li>- podesivi rukonasloni po visini, širini i dubini u kombinaciji hromirani metal i plasika</li> </ul>						



R.B.	Predmet	jed. mere	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
	- opterećenje min. 120 kg DIMENZIJE: - širina sedišta 49cm - dubina sedišta 47 cm - visina gornje ivice naslona 72 cm + visina naslona za glavu 17 cm - visina stolice od 128-137 cm						
	Obračun po komadu	Kom.	20				
104.	Laboratorijska stolica 1						
	Laboratorijska stolica poseduje sledeće karakteristike: - sedište izrađeno od poliuretana, anatomsko, u zadnjem delu povišeno - hromirana zvezda sa plastčnim točkićima - nosač sedišta je metalna ploča i liftomat za podešavanje visine - opterećenje minimalno 120 kg DIMENZIJE: - visina sedišta 45-59 cm - dubina sedišta 33 cm - širina sedišta 34 cm						
	Obračun po komadu	Kom.	8				
105.	Laboratorijska stolica 2						
	Laboratorijska stolica poseduje sledeće karakteristike: - sedište i naslon izrađeni od poliuretana, anatomski oblikovani - hromirana zvezda sa plastčnim točkićima - nosač sedišta je metalna ploča i liftomat za podešavanje visine - nosač naslona je metalna „L“ šipka - opterećenje minimalno 120 kg DIMENZIJE: - visina sedišta 44-56 cm - dubina sedišta 44 cm - širina sedišta 50 cm - visina gornje ivice naslona 49 cm - visina stolice 89-101 cm						
	Obračun po komadu	Kom.	11				

R.B.	Predmet	jed. mere	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
106.	Laboratorijska stolica 3						
	<p>Laboratorijska stolica poseduje sledeće karakteristike:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sedište i naslon izrađeni od poliuretana, anatomski oblikovani</li> <li>- plastična zvezda sa plastičnim točkićima</li> <li>- poliuretanski rukonasloni sa metalnim nosačima</li> <li>- nosač sedišta je metalna ploča i liftomat za podešavanje visine</li> <li>- nosač naslona je metalna „L“ šipka</li> <li>- opterećenje minimalno 120 kg</li> </ul> <p>DIMENZIJE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- visina sedišta 44-57 cm</li> <li>- dubina sedišta 44 cm</li> <li>- širina sedišta 48 cm</li> <li>- visina gornje ivice naslona 46 cm</li> <li>- visina stolice 89-102 cm</li> </ul>						
	Obračun po komadu	Kom.	16				
107.	Radna stolica 5						
	<p>Stolica poseduje sledeće karakteristike:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- visoki leđni naslon</li> <li>- rukonasloni kombinacija metal hromirani i plastika</li> <li>- sedište, naslon za leđa i naslon za glavu</li> <li>- poliuretan tapaciran eko kožom u boji po izboru</li> <li>- gasna opruga za podešavanje visine</li> <li>- sinhro mehanizam za podešavanje nagiba naslona</li> <li>- aluminijumska baza sa gumenim točkićima</li> <li>- opterećenje min. 120 kg</li> </ul> <p>DIMENZIJE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- visina stolice od 125-138 cm</li> <li>- dubina sedišta 48cm</li> <li>- širina sedišta 51cm</li> <li>- širina naslona 50cm</li> <li>- visina gornje ivice naslona 78</li> </ul>						

R.B.	Predmet	jed. mere	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
	cm						
	Obračun po komadu	Kom.	15				
108.	Radna fotelja 3						
	<p>Fotelja poseduje sledeće karakteristike:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- visoki leđni naslon</li> <li>- sedište, naslon i rukonasloni su od hladno livene pene</li> <li>- tapacirana u telećoj koži</li> <li>- sinhro mehanizam za podešavanje nagiba naslona</li> <li>- aluminijumska baza sa gumenim točkicama</li> <li>- gasna opruga za podešavanje visine</li> </ul> <p>DIMENZIJE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- visina sedišta 45-58cm</li> <li>- dubina sedišta 48cm</li> <li>- širina sedišta 51cm</li> <li>- visina gornje ivice naslona 88 cm</li> <li>- visina stolice 133-146cm</li> </ul>						
	Obračun po komadu	Kom.	28				
109.	Amfiteatarska stolica 1						
	<p>Stolica poseduje sledeće karakteristike:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- metalna konstrukcija plastificirana u boji po izboru projektanta</li> <li>- sedište i naslon za leđa drveni lamelirani otpresak tapaciran sunderom debljine 4 i 5 cm i visokokvalitetnim negorivim štoфом</li> <li>- sedište je opremljeno posebnim mehanizmom za podizanje u vertikalni položaj</li> <li>- stolica je konektorima povezana za pod</li> </ul> <p>DIMENZIJE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dubina sedišta 46cm</li> <li>- širina sedišta 48cm</li> <li>- visina sedenja 47 cm</li> </ul>						
	Obračun po komadu	Kom.	255				
110.	Amfiteatarska stolica 2						

R.B.	Predmet	jed. mere	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
	<p>Stolica poseduje sledeće karakteristike:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- metalna plastificirana konstrukcija povezana u niz i pričvršćena za pod sa dva konektora</li> <li>- sedište i naslon je liveni poliuretanski sunder tapaciran visokokvalitetnim negorivim štoфом</li> <li>- sedište, naslon i rukonasloni su sinhronizovano pokretni pomoću antipanic mehanizma</li> <li>- rukonasloni su metalni obloženi masivom drveta</li> <li>- opterećenje minimalno 130 kg</li> <li>- boja po izboru projektanta</li> </ul> <p>DIMENZIJE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- visina stolice 78 cm</li> <li>- dubina sedišta 47cm</li> <li>- širina sedišta 49cm</li> <li>- širina (osovinska) stolice 54 cm</li> <li>- dubina u sklopljenom položaju 16 cm</li> </ul>						
	Obračun po komadu	Kom.	86				
111.	Amfiteatarska stolica 3						
	<p>Stolica poseduje sledeće karakteristike:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- metalna plastificirana konstrukcija povezana u niz i pričvršćena za pod sa tri konektora</li> <li>- sedište i naslon je liveni poliuretanski sunder tapaciran visokokvalitetnim negorivim štoфом</li> <li>- sedište, naslon i rukonasloni su sinhronizovano pokretni pomoću antipanic mehanizma</li> <li>- rukonasloni su metalni obloženi masivom drveta</li> <li>- boja po izboru projektanta</li> </ul> <p>DIMENZIJE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- visina stolice 82 cm</li> <li>- dubina sedišta 57 cm</li> <li>- širina sedišta 50cm</li> </ul>						
	Obračun po komadu	Kom.	159				

R.B.	Predmet	jed. mere	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
112.	Vrata 1						
	Krilo je od duplo lepljenog medijapana debljine 6mm, štok je takodje od medijapana. Širina krila 70cm, štok 17cm. Pervajz lajsne su širine 10cm. Šarke skrivene, ukopavajuće. Brava AGB, a kvake po izboru investitora.						
	Obračun po komadu	Kom.	3				
113.	Vrata 2						
	Krilo je od duplo lepljenog medijapana debljine 6mm, štok je takodje od medijapana. Širina krila 70cm, štok 20cm. Pervajz lajsne su širine 10cm. Šarke skrivene, ukopavajuće. Brava AGB, a kvake po izboru investitora.						
	Obračun po komadu	Kom.	2				
114.	Vrata 3						
	Krilo je od duplo lepljenog medijapana debljine 6mm, štok je takodje od medijapana. Širina krila 70cm, štok 27cm. Pervajz lajsne su širine 10cm. Šarke skrivene, ukopavajuće. Brava AGB, a kvake po izboru investitora.						
	Obračun po komadu	Kom.	12				
115.	Vrata 4						
	Krilo je od duplo lepljenog medijapana debljine 6mm, štok je takodje od medijapana. Širina krila 80cm, štok 17cm. Pervajz lajsne su širine 10cm. Šarke skrivene, ukopavajuće. Brava AGB, a kvake po izboru investitora.						
	Obračun po komadu	Kom.	5				
116.	Vrata 5						
	Krilo je od duplo lepljenog						

R.B.	Predmet	jed. mere	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
	medijapana debljine 6mm, štok je takodje od medijapana. Širina krila 80cm, štok 20cm. Pervajz lajsne su širine 10cm. Šarke skrivene, ukopavajuće. Brava AGB, a kvake po izboru investitora.						
	Obračun po komadu	Kom.	2				
117.	Vrata 6						
	Krilo je od duplo lepljenog medijapana debljine 6mm, štok je takodje od medijapana. Širina krila 80cm, štok 27cm. Pervajz lajsne su širine 10cm. Šarke skrivene, ukopavajuće. Brava AGB, a kvake po izboru investitora.						
	Obračun po komadu	Kom.	14				
118.	Vrata 7						
	Krilo je od duplo lepljenog medijapana debljine 6mm, štok je takodje od medijapana. Širina krila 90cm, štok 17cm. Pervajz lajsne su širine 10cm. Šarke skrivene, ukopavajuće. Brava AGB, a kvake po izboru investitora.						
	Obračun po komadu	Kom.	1				
119.	Vrata 8						
	Krilo je od duplo lepljenog medijapana debljine 6mm, štok je takodje od medijapana. Širina krila 90cm, štok 20cm. Pervajz lajsne su širine 10cm. Šarke skrivene, ukopavajuće. Brava AGB, a kvake po izboru investitora.						
	Obračun po komadu	Kom.	3				
120.	Vrata 9						
	Krilo je od duplo lepljenog medijapana debljine 6mm, štok je takodje od medijapana. Širina krila 90cm, štok 27cm. Pervajz						

R.B.	Predmet	jed. mere	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
	lajsne su širine 10cm. Šarke skrivene, ukopavajuće. Brava AGB, a kvake po izboru investitora.						
	Obračun po komadu	Kom.	12				

Za sve stolice i fotelje (od tačke 92zaključno sa tačkom 111) ponuđač mora dostaviti izveštaj o kontrolisanju, izdat od strane Šumarskog fakulteta Beograd ili drugog akreditovanog tela kojim se potvrđuju tražene karakteristike i dimenzije ponuđenih dobara.

Izveštaj o kontrolisanju mora da sadrži 3 dela:

1. Inspekcijski izveštaj
2. Rezultate kontrolisanja
3. Izveštaj specifikacije materijala sa tehničkim podacima, tehničkim crtežom i slikom ponuđenog dobra.

4. Tolerancija na dimenzije stolica iznosi  $\pm 5\%$

Imajući u vidu da je teško proceniti precizne potrebe Naručioca za količinama nameštaja iz prethodnog stava, u specifikaciji su navedene okvirne količine nameštaja.

Naručilac će naručiti nameštaj naveden u specifikaciji, sukcesivno u toku važenja ugovora u zavisnosti od svojih potreba, a do iznosa koji je predviđen modelom ugovora ili do isteka važnosti Ugovora.

**Ukupna cena bez PDV-a:** \_\_\_\_\_ **dinara**  
**Ukupna cena sa PDV-om:** \_\_\_\_\_ **dinara**

#### **Uputstvo za popunjavanje obrasca strukture cene:**

Ponuđač treba da popuni obrazac strukture cene na sledeći način:

- u koloni 5. upisati koliko iznosi jedinična cena bez PDV-a, za svaki traženi predmet javne nabavke;
- u koloni 6. upisati koliko iznosi jedinična cena sa PDV-om, za svaki traženi predmet javne nabavke;
- u koloni 7. upisati koliko iznosi ukupna cena bez PDV-a za svaki traženi predmet javne nabavke i to tako što će pomnožiti jediničnu cenu bez PDV-a (navedenu u koloni 5.) sa traženim količinama (koje su navedene u koloni 4.); Na kraju upisati ukupnu cenu predmeta nabavke bez PDV-a.
- u koloni 8. upisati koliko iznosi ukupna cena sa PDV-om za svaki traženi predmet javne nabavke i to tako što će pomnožiti jediničnu cenu sa PDV-om (navedenu u koloni 6.) sa traženim količinama (koje su navedene u koloni 4.); Na kraju upisati ukupnu cenu predmeta nabavke sa PDV-om.

Potpis  
ovlašćenog lica ponuđača

Dana \_\_\_\_\_

M.P. \_\_\_\_\_

**3. OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE, SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI I VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE), KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA – za partiju 2**

r.br.	predmet JN	j. m.	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Centralni laboratorijski sto</b> Dimenzije 2700 x1500 x 900 mm Noseća konstrukcija od čeličnih profila u epoxy zaštititi sa stopama za nivelaciju Radna površina monolitna keramika debljine 20 mm + 8mm, protivprelivna ivica, ukupno 28mm Na radnoj površini, sa čeonu strane korito dimenzija 570x370x250mm, 1 x slavina za toplu/hladnu vodu sa niskomontažnim bojlerom kapaciteta 10 l, 1x havarijski tuš za ispiranje očiju, 1x ocedjivač za sudove polipropilenski dimenzija 600x450mm Dvovisinska centralna polica za reagense dužine 2000 mm i visine 700 mm sa 4 priključka 230V, i jednim priključkom 380V, izrađena od čeličnih profila i lima u epoxy zaštititi sa staklenim uloškom Ispod centralne police za reagense: polipropilenski slivnik dimenzija 250x100x150mm; sa slavinom za hladnu vodu Mobilni podpultni elementi od univera: 2x element dimenzija 410x520x810mm, kombinovano fioke i vrata sa 1 policom, 2x element dimenzija 560x520x810mm, kombinovano fioke i vrata sa 1	kom	1				



r.br.	predmet JN	j. m.	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
1	2	3	4	5	6	7	8
	policom; 2x element dimenzija 860x520x810mm, kombinovano fioke i vrata sa 1 policom; Fiksni podpultni element od univera: 1x sudoperski element dimenzija 1340x660x690mm sa 2 vrata						
1.2.	<b>Laboratorijski sto za centrifuge</b> Dimenzije 1600x600x900mm Noseća konstrukcija od čeličnih profila u epoxy zaštiti sa stopama za nivelaciju Radna površina Trespa Top Lab plus debljine 13mm	kom	1				
1.3	<b>Laboratorijski ormani</b> Dimenzije 850x600x2000mm Izrađeno od univera debljine 18mm, postavljeno na čelične noge visine 120 mm sa stopama za nivelaciju 2 krilna vrata, 4 police sa više visinskih položaja	kom	4				
2.1.	<b>Laboratorijski radni sto sa sudoperom</b> Dimenzije 2200x600x900mm Noseća konstrukcija od čeličnih profila u epoxy zaštiti sa stopama za nivelaciju Radna površina Trespa Top Lab plus debljine 13mm Na radnoj površini ugrađeno polipropilensko sudopersko korito korisnih dimenzija 500x400x250mm sa slavinom za toplu/hladnu vodu i ugrađenim donjemontažnim bojlerom Mobilni podpultni elementi od univera: 2x element dimenzija 710x520x810mm, kombinovano fioke i vrata sa 1 policom; Fiksni podpultni element od univera: 1x sudoperski element dimenzija 640x660x690mm sa 1 vratima	kom	1				
2.2.	<b>Viseći elementi</b>	kom	1				

r.br.	predmet JN	j. m.	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dimenzije 2200x300x710mm (2 komada širine po 1100mm) 2 krilna vrata, 1 polica sa više visinskih položaja						
2.3.	<b>Polica za hranu</b>  Dimenzije 900x400x2000mm Izrađeno od univera debljine 18mm U donjem delu 4 police na teleskopskim klizačima sa po jednom PVC posudom za hranu U gornjem delu 3 police sa više visinskih položaja	kom	1				
2.4.	<b>Polica za kaveze</b>  Dimenzije 1800x450x2000mm Izrađeno od čeličnih ugaonih profila i limenih polica u epoxy zaštiti; dodatno svaka polica ima ploču od Trespa Top Lab debljine 6mm Ukupno 8 polica u 2 vertikalna segmenta	kom	1				
2.5.	<b>Radni sto sa sudoperom</b>  Dimenzije 1800x600x900mm Noseća konstrukcija od čeličnih profila u epoxy zaštiti sa stopama za nivelaciju Radna površina Trespa Top Lab plus debljine 13mm Na radnoj površini ugrađeno polipropilensko sudopersko korito korisnih dimenzija 500x400x250mm sa slavinom za toplu/hladnu vodu i ugrađenim donjemontažnim bojlerom Mobilni podpultni elementi od univera: 1x element dimenzija 410x520x810mm, kombinovano fioke	kom	1				

r.br.	predmet JN	j. m.	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
1	2	3	4	5	6	7	8
	i vrata sa 1 policom; 1x element dimenzija 560x520x810mm, kombinovano fioke i vrata sa 1 policom; Fiksni podpultni element od univerza: 1x sudoperski element dimenzija 640x660x690mm sa 1 vratima						
2.6.	<b>Laboratorijski radni sto</b>  Dimenzije 1600x550x900mm Noseća konstrukcija od čeličnih profila u epoxy zaštiti sa stopama za nivelaciju Radna površina Trespa Top Lab plus debljine 13mm	kom	2				
2.7.	<b>Laboratorijski radni sto</b>  Dimenzije 1900x550x900mm Noseća konstrukcija od čeličnih profila u epoxy zaštiti sa stopama za nivelaciju Radna površina Trespa Top Lab plus debljine 13mm	kom	1				
4.1.	<b>Laboratorijski radni sto</b>  Dimenzije 1700x850x750mm Noseća konstrukcija od čeličnih profila u epoxy zaštiti sa stopama za nivelaciju Radna površina Trespa Top Lab plus debljine 13mm	kom	2				
4.2.	<b>Laboratorijski radni sto</b>  Dimenzije 1600x850x750mm Noseća konstrukcija od čeličnih profila u epoxy zaštiti sa stopama za nivelaciju Radna površina Trespa Top Lab plus debljine 13mm	kom	2				

r.br.	predmet JN	j. m.	kol.	j. cena bez PDV-a	j. cena sa PDV-om	uk. cena bez PDV-a	uk. cena sa PDV-om
1	2	3	4	5	6	7	8
4.3.	<b>Laboratorijski orman</b>  Dimenzije 800x600x2000mm Izrađeno od univera debljine 18mm, postavljeno na čelične noge visine 120mm sa stopama za nivelaciju 2 krilna vrata, 4 police sa više visinskih položaja	kom	1				
4.4.	<b>Centralni laboratorijski radni sto</b>  Dimenzije 2500x650x750mm Noseća konstrukcija od čeličnih profila u epoxy zaštiti sa stopama za nivelaciju Radna površina Trespa Top Lab plus debljine 13mm Mobilni podpultni elementi od univera: 3x element dimenzija 710x520x810mm, kombinovano fioke i vrata sa 1 policom	kom	1				

## 1) KVALITET MATERIJALA:

### 1A) Materijal Trespa Toplab plus ili odgovarajući mora da zadovolji:

- Hemijska otpornost , po metodi izlaganja hemikalijama 24 h (kiselina, baze, rastvarači) ili odgovarajućoj –visoka (nema promena na materijalu)
- Materijal u primeni ne otpušta toksične produkte više od definisanih limita – formaldehid (max 10 µg/m<sup>3</sup>), ukupne aldehide (max 0,050 ppm), isparljive organske ugljovodonike (0,30 mg/m<sup>3</sup>)

#### Dokaz:

- katalog proizvođača materijala radnih površina (trespa ili odgovarajući) i/ili sertifikat iz kog se može utvrditi usaglašenost ponuđenog materijala sa zahtevom konkursne dokumentacije
- uzorak materijala radnih površina (trespa ili odgovarajući) ,dimenzija najmanje 70x70mm

### 1B) Materijal monolitna keramika ili odgovarajući mora da zadovolji :

- Hemijska otpornost u skladu sa EN ISO 10545-13 , ili odgovarajućoj metodi-visoka
- Otpornost na temperaturne šokove ,u skladu sa EN ISO 10545/9:2000, ili odgovarajućom metodom)- nema vidljivih nedostataka
- Otpornost na udare u skladu sa EN ISO 10545-5, ili odgovarajućom metodom

Napomena: Keramičke pločice se neće smatrati odgovarajućim materijalom

**Dokaz:**

- katalog proizvođača materijala radnih površina (keramika ili odgovarajući) i/ili sertifikat iz kojih se može utvrditi usaglašenost ponuđenog materijala sa zahtevom konkursne dokumentacije
- uzorak materijala radnih površina (keramika, trespa) ,dimenzija najmanje 70x70mm

1C ) Podpultni elementi i lab.orman izrađeni od univera debljine 18mm

- vlaga manje od 7%, zatezna čvrstoća min 0,35 N/mm<sup>2</sup>
- sve ivice obrađene ABS trakom, stranice fioka metalne u epoxy zaštititi
- noge za fiksne elemente od čeličnih profila u epoxy zaštititi sa nivelacijom

**Dokaz:**

- izveštaj o ispitivanju , izdat od institucije RS, akreditovane za ispitivanje po metodama standarda SRPS EN 324-1; SRPS EN 322;SRPS EN 319 iz koga se nedvosmisleno može utvrditi da je materijal ispitivan i ispunjava zahteve specifikacije kvaliteta materijala podpultnih elemenata i laboratorijskog ormara, po SRPS EN 324-1; SRPS EN 322;SRPS EN 319 prihvatljivim će se smatrati izveštaj za materijal kojim ponuđač raspolaže u trenutku davanja ponude, ili za materijal ugrađen u referentni nameštaj-elemente

## 2) KVALITET KONSTRUKCIJA

2A) Konstrukcija stola za sudoperu ,u pogledu čvrstoće i trajnosti, u skladu sa SRPS EN 14727, tač 7.7 i tač8 -ok

2B) Konstrukcija stola za analitičku vagu,u pogledu čvrstoće i trajnosti, u skladu sa SRPS EN 14727, tač 7.7 i tač8 -ok

2C) Konstrukcija radnog stola, u pogledu čvrstoće i trajnosti, u skladu sa SRPS EN 14727, tač 7.7 i tač 8

2D) Podpultni ormarići sa fiokama i vratima , u pogledu čvrstoće i trajnosti, u skladu sa SRPS EN 14727, tač 7.1;7.2;7.3;7.5;7.7;8

2E) Laboratorijski orman u pogledu čvrstoće i trajnosti, u skladu sa SRPS EN 14727, tač 7.1, tač7.2 , tač 7.3,

**Dokaz:**

Za stavke od 2A do 2E :

- Izveštaj o kontroli kvaliteta izdat od akreditovane institucije RS, za sto za sudoperu,sto za vagu, radni sto i podpultne ormene sa vratima i fiokama i laboratorijski orman, koji se nudi u ovoj javnoj nabavci, iz koga se nedvosmisleno može utvrditi da proizvod ispunjava

tehničke uslove kvaliteta, za izradu i isporuku po SRPS EN 14727, po definisanim predmetnim tačkama metode standarda; Iz izveštaja se moraju nedvosmisleno utvrditi predmet kontrolisanja, parametri kontrolisanja, proizvođač nameštaja, način i rezultat kontrolisanja, datum kontrolisanja ; prihvatljivim će se smatrati izveštaj , koji sadrži navedene podatke, bez obzira na eventualne razlike u dimenzijama, i broju vrata-polica-fioka, izdat od strane institucije RS, akreditovane za ispitivanja po standardu SRPS EN 14727

**3. Proizvodni sistem proizvođača laboratorijskog nameštaja i elemenata mora biti usaglašen sa standardom ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 ;OHSAS 18001:2007;**

**Dokaz:**

- Sertifikati o uvedenom sistemu

Prihvatljivim će se smatrati važeći ISO/OHSAS sertifikati, izdati pre datuma objave poziva za ovu javnu nabavku, od strane sertifikacionog tela, akreditovanog za predmetne standarde

Uz ponudu je ~~takođe~~ neophodno dostaviti :

- a) Uzorke profila konstrukcije u epoxy zaštiti sa stopicom za nivelaciju
- b) Detaljnu skicu nameštaja sa navedenim materijalima, dimenzijama
- c) Katalog proizvođača laboratorijskog nameštaja

Ponuda koja ne zadovoljava tehničke karakteristike i posebne tehničke zahteve, i uz koju ne bude dostavljena zahtevana dokumentacija, neće se smatrati prihvatljivom.

Naručilac će naručiti nameštaj naveden u specifikaciji, sukcesivno u toku važenja ugovora u zavisnosti od svojih potreba, a do iznosa koji je predviđen modelom ugovora ili do isteka važnosti Ugovora.

**Ukupna cena bez PDV-a: \_\_\_\_\_ dinara**  
**Ukupna cena sa PDV-om: \_\_\_\_\_ dinara**

Potpis  
ovlašćenog lica ponuđača

Dana \_\_\_\_\_

M.P. \_\_\_\_\_

**4. OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE**

U skladu sa članom 88. stav 1. Zakona, ponuđač \_\_\_\_\_ [navesti naziv ponuđača], dostavlja ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude, kako sledi u tabeli:

<b>VRSTA TROŠKA</b>	<b>IZNOS TROŠKA U RSD</b>
<b>UKUPAN IZNOS TROŠKOVA PRIPREMANJA PONUDE</b>	

Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova.

Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade **uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja**, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.

**Napomena:** dostavljanje ovog obrasca nije obavezno

Potpis  
ovlašćenog lica ponuđača

Dana \_\_\_\_\_

M.P. \_\_\_\_\_

**5. OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI;**

U skladu sa članom 26. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”  
br. 124/12, 15/14 i 68/2015), ponuđač

---

daje sledeću:

**IZJAVU  
O NEZAVISNOJ PONUDI**

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da sam ponudu u postupku  
javne nabavke **broj 13/2019 – nabavka nameštaja za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad**,  
podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.

Potpis  
ovlašćenog lica ponuđača

Dana \_\_\_\_\_ M.P. \_\_\_\_\_

**Napomena:** u slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, naručilac će odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije. Organizacija nadležna za zaštitu konkurencije, može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu izreći meru zabrane učešća u postupku javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice povredilo konkurenciju u postupku javne nabavke u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije. Mera zabrane učešća u postupku javne nabavke može trajati do dve godine. Povreda konkurencije predstavlja negativnu referencu, u smislu člana 82. stav 1. tačka 2) Zakona.

**Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača,** Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.



**6. OBRAZAC IZJAVE IZ ČLANA 75. STAV 2. ZAKONA**

U vezi sa članom 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije” br. 124/12, 14/15 i 68/2015), kao zastupnik ponuđača dajem sledeću

**IZJAVU**

Ponuđač \_\_\_\_\_ u postupku javne nabavke broj 13/2019 – nabavka nameštaja za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad, poštovao je obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

potpis  
ovlašćenog lica ponuđača

Dana \_\_\_\_\_ M.P. \_\_\_\_\_

***Napomena: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.***

## VII MODEL UGOVORA

Medicinski fakultet Novi Sad  
Hajduk Veljkova broj 3, 21000 Novi Sad  
Broj:

**UGOVOR**  
o javnoj nabavci  
**broj 13/2019**

Zaključen dana \_\_\_\_\_, između:

**1. MEDICINSKOG FAKULTETA NOVI SAD**

Hajduk Veljkova broj 3, Novi Sad  
PIB 100451043  
MB 08113599  
koje zastupa dekan prof. dr Snežana Brkić  
(u daljem tekstu: Naručilac) s jedne strane,

i

**2. \_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
PIB \_\_\_\_\_  
MB \_\_\_\_\_  
Broj računa: \_\_\_\_\_. Naziv banke: \_\_\_\_\_  
koje zastupa \_\_\_\_\_  
(u daljem tekstu: Dobavljač), sa druge strane.

Sa podizvođačem/podizvođačima	
U zajedničkoj ponudi sa ponuđačima	

(Popuniti u slučaju da se nastupa sa podizvođačem ili u grupi ponuđača)

### Član 1.

Predmet ovog ugovora je **nabavka kancelarijskog i školskog/laboratorijskog/ nameštaja** (zaokružiti odgovarajuću partiju) **za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad**, u svemu prema ponudi Dobavljača koja je zavedena kod Naručioca dana (popunjava Naručilac). 2019. godine pod brojem (popunjava Naručilac) i postupku javne nabavke **broj 13/2019 - nabavka nameštaja za**

potrebe Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, partija \_ -

Ugovorne strane saglasno konstatuju da je Dobavljač prilikom zaključenja ovog ugovora, položio kod Naručioca **bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla**, koja je neopoziva, bezuslovna i plativa na prvi poziv, naplativa do iznosa od **10% od ukupne vrednosti ponude bez PDV-a** (*uslov se odnosi na obe partiju*), i ima rok važnosti koji je mesec dana duži od isteka roka za konačno izvršenje posla. Ako se za vreme trajanja ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, važnost bankarske garancije za dobro izvršenje posla mora da se produži.

Sastavni deo ovog ugovora su: poglavlje VI tačka 2. konkursne dokumentacije - Obrazac strukture ponuđene cene, sa uputstvom kako da se popuni i vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara (u daljem tekstu: Specifikacija) i (*eventualne*) *izmene konkursne dokumentacije i pojašnjenja Naručioca (ukoliko se odnose na elemente ugovora i ukoliko već nisu sadržane u tekstu modela ugovora)*, koja se nalaze u prilogu.

### Član 2.

Dobavljač se obavezuje da u skladu sa pisanim zahtevom Naručioca, isporuči dobra koja su određena Specifikacijom u roku od \_ dana od dana prijema zahteva u prostorije Medicinskog fakulteta Novi Sad, Hajduk Veljkova broj 3, Novi Sad.

Predmetna dobra se isporučuju radnim danom, koji nije zvaničan državni praznik, u vremenu od 8 do 13 časova. Tačan datum isporuke neophodno je najaviti bar dva radna dana unapred, i to na adresu elektronske pošte: [tendermf@uns.ac.rs](mailto:tendermf@uns.ac.rs). U slučaju da kurirska služba obavlja isporuku, kompletnu korespondenciju sa istom obavlja isporučilac.

Zahtev iz stava 1. ovog člana Naručilac dostavlja putem elektronske pošte na adresu Dobavljača \_\_\_\_\_ a ukoliko to iz bilo kog razloga nije moguće, putem telefaksa na broj \_\_\_\_\_.

Ukoliko Dobavljač ne postupi na način ili u roku propisanim ovim članom, Naručilac ima pravo da jednostrano raskine ugovor, naplati ugovornu kaznu naplatom sredstva obezbeđenja iz člana 1. stav 2. ovog ugovora i da, bez obzira na naplaćenu ugovornu kaznu, dodatno, o trošku druge ugovorne strane nadoknadi svu štetu koju je pretrpeo.

### Član 3.

Zahtevom iz člana 2. stav 3. ovog ugovora, Naručilac određuje koja od dobara iz Specifikacije se isporučuju i u kojim količinama.

Naručilac nije dužan da poruči sva dobra iz Specifikacije, a dužan je da plati samo dobra koja je poručio, i to samo do iznosa opredeljenih sredstava za kupovinu predmetne opreme odnosno \_\_\_\_\_ dinara bez PDV-a, \_\_\_\_\_ dinara sa PDV-om (*partija 1*), \_\_\_\_\_ dinara bez PDV-a, \_\_\_\_\_ dinara sa PDV-om (*partija 2*).

Ukoliko Naručilac greškom poruči robu u većoj vrednosti, Dobavljač mora da ga obavesti o tome, a Naručilac nije dužan da plati ni jedan iznos koji prelazi vrednost ugovora određenu prethodnim stavom.

Jedinične cene određene Specifikacijom su fiksne.

#### Član 4.

Naručilac se obavezuje da će prispela dobra primiti, utvrditi njihovu količinu i svojim potpisom overiti odgovarajući dokument da su dobra primljena, te da će za isporučena dobra isplatiti naknadu prema jediničnim cenama utvrđenim Specifikacijom i to u roku ne dužem od 45 dana od dana prijema računa za isporučena dobra.

#### Član 5.

Isporučena dobra moraju u svemu da odgovaraju Specifikaciji i standardima prihvaćenim u Srbiji i Evropskoj uniji.

Ukoliko se na dobru koje je predmet ovog ugovora, od dana kada je isporučeno, ustanovi bilo kakav nedostatak (dobro ne odgovara opisu u Specifikaciji ili je lošeg kvaliteta ili odstupa od prihvaćenih standarda i sl.) Naručilac je dužan da dostavi pisanu reklamaciju na način određen članom 2. stav 3. ovog ugovora, a Dobavljač da otkloni nedostatak najkasnije u roku od 7 dana od prijema reklamacije, ili da dostavi novo dobro u najkraćem mogućem roku, a najkasnije mesec dana od dana prijema reklamacije.

Ukoliko Dobavljač ne postupi na način ili u roku propisanim stavom 1. i 2. ovoga člana, Naručilac ima pravo da jednostrano raskine ugovor, naplati ugovornu kaznu naplatom sredstva obezbeđenja iz člana 1. stav 2. ovog ugovora i da, bez obzira na naplaćenu ugovornu kaznu, dodatno, o trošku druge ugovorne strane nadoknadi svu štetu koju je pretrpeo.

#### Član 6.

Garantni rok na predmetno dobro iznosi \_\_ meseca/i od dana isporuke.

Ukoliko se na dobrima koja su predmet ovog ugovora, tokom garantnog roka, ustanovi bilo kakav nedostatak ili problem u funkcionisanju, Naručilac je dužan da, bez odlaganja, dostavi pisanu reklamaciju na način određen članom 2. stav 3. ovog ugovora, a Dobavljač da u roku od 7 dana ili otkloni nedostatak ili dostavi novo funkcionalno dobro istih karakteristika u najkraćem mogućem roku, a najkasnije mesec dana od dana prijema reklamacije.

Prilikom isporuke dobara, Dobavljač je dužan da dostavi Naručiocu sredstvo finansijskog obezbeđenja za otklanjanje grešaka u garantnom roku i **to sopstvenu menicu koja je popunjena na iznos od 10% od ukupne vrednosti ponude bez PDV-a** (*uslov se odnosi na obe partije*), koja mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo, sa naznačenim iznosom menice.

Ukoliko izabrani ponuđač ne dostavi sredstvo obezbeđenja iz prethodnog stava ovog člana, Naručilac će naplatiti sredstvo obezbeđenja za dobro izvršenje posla iz člana 1. stav 2. ovog ugovora.

Ukoliko Dobavljač ne postupi na način ili u roku propisanim stavom 2. ovoga člana, Naručilac ima pravo da jednostrano raskine ugovor, naplati ugovornu kaznu naplatom sredstva obezbeđenja iz člana 1. stav 2. ovog ugovora i da, bez obzira na naplaćenu ugovornu kaznu, dodatno, o trošku druge ugovorne strane nadoknadi svu štetu koju je pretrpeo.

**Član 7.**

Ukoliko Dobavljač u roku od 24 časa od upućivanja dopisa iz člana 2. stav 3, člana 5. stav 2. ili člana 6. stav 2. ovog ugovora, ne potvrdi prijem dopisa na isti način na koji ga je i primio, smatraće se da Dobavljač izbegava svoje ugovorne obaveze, te Naručilac ima pravo da jednostrano raskine ugovor, naplati ugovornu kaznu naplatom sredstva obezbeđenja iz člana 1. stav 2. ili člana 6. stav 3. ovog ugovora i da, bez obzira na naplaćenu ugovornu kaznu, dodatno, o trošku druge ugovorne strane nadoknadi svu štetu koju je pretrpeo.

**Član 8.**

Kontrolu nad izvršavanjem ovog ugovora vršiće zaposleni kod Naručioca.

**Član 9.**

Ugovorne strane su saglasne da se na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Ugovorom primenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

U slučaju spora po ovom Ugovoru nadležan je stvarno nadležni sud u Novom Sadu.

**Član 10.**

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su ovaj ugovor pročitale i da ga u svemu prihvataju, što potvrđuju svojim potpisima.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 5 (pet) istovetnih primeraka od kojih 2 (dva) primerka zadržava Dobavljač a 3 (tri) primerka Naručilac, a smatra se zaključenim i stupa na snagu danom kada ga potpišu obe ugovorne strane.

**Za Dobavljača**

**Za Naručioca  
dekan**

---

**prof. dr Snežana Brkić**

Ovaj model ugovora predstavlja sadržinu ugovora koji će biti zaključen sa izabranim ponuđačem, i naručilac će, ako ponuđač bez opravdanih razloga odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci, nakon što mu je ugovor dodeljen, Upravi za javne nabavke dostaviti dokaz negativne reference, odnosno ispravu o realizovanom sredstvu obezbeđenja ispunjenja obaveza u postupku javne nabavke.

## **VIII UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU**

### **1. Podaci o jeziku na kojem ponuda mora da bude sastavljena**

Ponudač podnosi ponudu na srpskom jeziku. Obrasce ispuniti čitko, štampanim slovima. Nečitko ispunjeni obrasci se neće uzimati u obzir, i ponuda će biti odbijena.

Obrazac strukture ponuđene cene, sa uputstvom kako da se popuni i vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara ponudač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu navedeni.

Svi obrasci iz konkursne dokumentacije moraju biti popunjeni u potpunosti, potpisani od strane ovlašćenog lica ponuđača i overeni pečatom. Ukoliko su ponuda i obrasci potpisani od strane lica koje nije upisano u registar kao lice ovlašćeno za zastupanje, potrebno je, uz ponudu, dostaviti i ovlašćenje za potpisivanje za to lice, izdato od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Ukoliko ponudač nastupa sa grupom ponuđača, obrazac ponude popunjava, potpisuje i overava pečatom svaki ponudač iz grupe ponuđača ili ovlašćeni predstavnik grupe ponuđača, uz priloženi pravni akt kojim se definišu nadležnosti u grupi ponuđača.

### **2. Način podnošenja ponude**

Ponudač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na poleđini koverta ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača.

U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Ponudu dostaviti na adresu: Medicinski fakultet u Novom Sadu, Hajduk Veljkova broj 3, 21000 Novi Sad, sa naznakom: „**Ponuda za javnu nabavku - broj 13/2019 – nabavka nameštaja za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad - NE OTVARATI**”. Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 14.08.2019. godine do 09 časova, a javno otvaranje će se sprovesti istog dana u 10 časova.

Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručilac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.

Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se ponude mogu podnositi, smatraće se neblagovremenom.

Ponuda koja ne ispunjava minimalne tehničke specifikacije iz poglavlja VI tačka 2. konkursne dokumentacije će **biti odbijena**.

Ponuda **mora da sadrži:**

**2.1. dokaze o ispunjenosti** uslova iz člana 75. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije” br. 124/12, 15/14 i 68/2015), predviđene Uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova, osim ukoliko je ponudač upisan u Registar ponuđača,

- 2.2. **dokaze o ispunjenosti** uslova iz člana 76. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije” br. 124/12, 15/14 i 68/2015), predviđene Uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova,
- 2.3. sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude predviđeno konkursnom dokumentacijom,
- 2.4. popunjene, potpisane i overene obrasce iz poglavlja VI konkursne dokumentacije,
- 2.5. fotokopiju OP obrasca ponuđača
- 2.6. i druge dokumente propisane konkursnom dokumentacijom.

Ukoliko Ponuđač ne dostavi OP obrazac ili karton deponovanih potpisa Naručilac nije dužan da odbije takvu ponudu.

Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrasce date u konkursnoj dokumentaciji potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će potpisivati i pečatom overavati obrasce date u konkursnoj dokumentaciji, izuzev obrazaca koji podrazumevaju davanje izjava pod materijalnom i krivičnom odgovornošću (npr. Izjava o nezavisnoj ponudi, Izjava o ispunjavanju uslova iz čl. 75 i 76. Zakona), koji moraju biti potpisani i overeni pečatom od strane svakog ponuđača iz grupe ponuđača. U slučaju da se ponuđači opredele da jedan ponuđač iz grupe potpisuje i pečatom overava obrasce date u konkursnoj dokumentaciji (izuzev obrazaca koji podrazumevaju davanje izjava pod materijalnom i krivičnom odgovornošću), navedeno treba definisati sporazumom kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji čini sastavni deo zajedničke ponude saglasno čl. 81. Zakona.

### **3. Partije**

Nabavka je oblikovana u dve partije:

- 1. Partija 1 - nabavka kancelarijskog i školskog nameštaja
- 2. Partija 2 - nabavka laboratorijskog nameštaja

Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija. Ponuda mora da obuhvati najmanje jednu celokupnu partiju.

Ponuđač je dužan da u ponudi navede da li se ponuda odnosi na celokupnu nabavku ili samo na određene partije.

U slučaju da ponuđač podnese ponudu za dve ili više partija, ona mora biti podneta tako da se može ocenjivati za svaku partiju posebno.

Dokazi iz čl. 75. i 76. Zakona, u slučaju da ponuđač podnese ponudu za dve ili više partija, ne moraju biti dostavljeni za svaku partiju posebno, odnosno mogu biti dostavljeni u jednom primerku za sve partije.

### **4. Ponuda sa varijantama**

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

### **5. Način izmene, dopune i opoziva ponude**

U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na način koji je određen za podnošenje ponude.

Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta naknadno dostavlja.

Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu: Medicinski fakultet u Novom Sadu, Hajduk Veljkova broj 3, Novi Sad sa naznakom:

**„Izmena ponude za javnu nabavku broj 13/2019 – nabavka nameštaja za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad - NE OTVARATI” ili**

**„Dopuna ponude za javnu nabavku broj 13/2019 – nabavka nameštaja za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad - NE OTVARATI” ili**

**„Opoziv ponude za javnu nabavku broj 13/2019 – nabavka nameštaja za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad - NE OTVARATI” ili**

**„Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku – broj 13/2019 – nabavka nameštaja za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad - NE OTVARATI”.**

Na poleđini koverta ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da povuče niti da menja svoju ponudu.

## **6. Učestvovanje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač**

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.

U Obrascu ponude, ponuđač navodi na koji način podnosi ponudu, odnosno da li podnosi ponudu samostalno, ili kao zajedničku ponudu, ili podnosi ponudu sa podizvođačem.

## **7. Ponuda sa podizvođačem**

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem dužan je da u Obrascu ponude navede da ponudu podnosi sa podizvođačem, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50%, kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

Ponuđač u Obrascu ponude navodi naziv i sedište podizvođača, ukoliko će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču.

Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zaključen između naručioca i ponuđača koji podnosi ponudu sa podizvođačem, taj podizvođač će biti naveden i u ugovoru o javnoj nabavci.

Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavlju IV konkursne dokumentacije, u skladu sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača.

Ponuđač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača, radi utvrđivanja ispunjenosti traženih uslova.

## **8. Zajednička ponuda**

Ponudu može podneti grupa ponuđača.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, sastavni deo zajedničke ponude mora biti sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke iz člana 81. stav 4. Zakona:



- 8.1. podatke o članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem i
- 8.2. opis poslova svakog od ponuđača iz grupe ponuđača u izvršenju ugovora.  
Takođe, sporazum iz prethodnog stava bi trebao da sadrži i sledeće podatke:
- 8.3. o ponuđaču koji će u ime grupe potpisivati obrasce iz konkursne dokumentacije, izuzev obrazaca koji podrazumevaju davanje izjava pod materijalnom i krivičnom odgovornošću (npr. Izjava o nezavisnoj ponudi, Izjava o poštovanju obaveza iz člana 75. stav 2. Zakona...), koji moraju biti potpisani i overeni pečatom od strane svakog ponuđača iz grupe ponuđača
- 8.4. o ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača potpisati ugovor,
- 8.5. o ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača dati sredstvo obezbeđenja,
- 8.6. o ponuđaču koji će izdati račun,
- 8.7. o računu na koji će biti izvršeno plaćanje.

Grupa ponuđača je dužna da dostavi sve dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavlju **IV** konkursne dokumentacije i tački 2. ovog poglavlja, u skladu sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova.

Ponuđači iz grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.

Zadruga može podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za račun zadrugara ili zajedničku ponudu u ime zadrugara.

Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa zakonom.

Ako zadruga podnosi zajedničku ponudu u ime zadrugara za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci neograničeno solidarno odgovaraju zadrugari.

## **9. Način i uslovi plaćanja, garantni rok, kao i druge okolnosti od kojih zavisi prihvatljivost ponude**

### **9.1. Zahtevi u pogledu načina, roka i uslova plaćanja.**

Vrednost ugovorenih dobara će se isplaćivati u roku od 45 dana od dana dostavljanja računa za isporučena dobra Naručiocu.

Plaćanje se vrši uplatom na račun ponuđača.

Ponuđaču nije dozvoljeno da zahteva avans.

### **9.2. Zahtev u pogledu roka isporuke dobara**

Rok isporuke ne može biti duži od 15 dana od dana prijema Naručićeveog zahteva.

Sva predmetna dobra se isporučuju u prostorije Medicinskog fakulteta, ulica Hajduk Veljkova broj 3, 21000 Novi Sad.

### **9.3. Zahtev u pogledu garantnog roka**

Garantni rok za ponuđenu robu ne može biti kraći od 24 meseca.

### **9.4. Zahtev u pogledu roka važenja ponude**

Rok važenja ponude ne može biti kraći od mesec dana od dana otvaranja ponuda.

U slučaju isteka roka važenja ponude, naručilac je dužan da u pisanom obliku zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude.

Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu.

## **10. Valuta i način na koji mora da bude navedena i izražena cena u ponudi**

Cena mora biti iskazana u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne javne nabavke, s tim da će se za ocenu ponude uzimati u obzir cena bez poreza na dodatu vrednost.

Cena je fiksna i ne može se menjati.

Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom 92. Zakona.

Ako ponuđena cena uključuje uvoznu carinu i druge dažbine, ponuđač je dužan da taj deo odvojeno iskaže u dinarima.

## **11. Podaci o vrsti, sadržini, načinu podnošenja, visini i rokovima obezbeđenja ispunjenja obaveza ponuđača**

- 11.1. Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude, koja će biti sa klauzulama: neopoziva, bezuslovna i plativa na prvi poziv. Bankarska garancija za ozbiljnost ponude se izdaje u visini od **10% od ukupne vrednosti ponude bez PDV-a (uslov se odnosi na obe partije)**, sa rokom važnosti koji je mesec dana duži od roka važenja ponude. Ako se promeni rok važenja ponude, rok važenja bankarske garancije za ozbiljnost ponude mora da se produži.

Naručilac će unovčiti sredstvo obezbeđenja dato uz ponudu ukoliko:

- 11.1.1. ponuđač nakon isteka roka za podnošenje ponuda povuče, opozove ili izmeni svoju ponudu;
- 11.1.2. ukoliko ponuđač čija je ponuda na osnovu izveštaja za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, u roku od pet dana od dana prijema pisanog poziva Naručioca ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza koje Naručilac zahteva,
- 11.1.3. ponuđač kome je dodeljen ugovor, u roku koji odredi Naručilac, ne potpiše ugovor o javnoj nabavci;
- 11.1.4. ponuđač kome je dodeljen ugovor, u roku koji odredi Naručilac, ne podnese sredstvo obezbeđenja u skladu sa zahtevima iz konkursne dokumentacije.

Ukoliko ponuđač ne dostavi sredstvo obezbeđenja ponuda će biti odbijena.

- 11.2. Izabrani ponuđač je dužan da u trenutku zaključenja ugovora preda naručiocu bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla, koja će biti sa klauzulama: neopoziva, bezuslovna i plativa na prvi poziv. Bankarska garancija za dobro izvršenje posla izdaje se u visini od **10% od ukupne vrednosti ponude bez PDV-a (uslov se odnosi na obe partije)**, sa rokom važnosti koji je mesec dana duži od isteka roka za konačno izvršenje posla. Ako se za vreme trajanja ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, važnost bankarske garancije za dobro izvršenje posla mora da se produži. Naručilac će unovčiti bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla u slučaju da ponuđač ne bude izvršavao svoje ugovorne obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom. Podneta bankarska garancija ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove, manji iznos ili promenjenu mesnu nadležnost za rešavanje sporova. Ponuđač može podneti garanciju strane banke samo ako je toj banci dodeljen kreditni rejting kome odgovara najmanje nivo kreditnog kvaliteta 3 (investicioni rang).
- 11.3. Izabrani ponuđač je dužan da u trenutku isporuke dobara dostavi Naručiocu sredstvo finansijskog obezbeđenja za otklanjanje grešaka u garantnom roku i **to sopstvenu menicu koja je popunjena na iznos od 10% od ukupne vrednosti ponude bez PDV-a (uslov se**

odnosi na obe partije), koja mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Ponuđač je dužan da popuni podatke o remitentu- poveriocu u polju menice posle reči „po naredbi“, i to rečima: „Medicinskog fakulteta u Novom Sadu“. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo, sa naznačenim iznosom menice. Ukoliko izabrani ponuđač ne dostavi sredstvo obezbeđenja iz ove tačke, Naručilac će naplatiti sredstvo obezbeđenja za dobro izvršenje posla.

**12. Zaštita poverljivosti podataka koje naručilac stavlja ponuđačima na raspolaganje, uključujući i njihove podizvođače**

Predmetna nabavka ne sadrži poverljive informacije koje naručilac stavlja na raspolaganje.

**13. Način preuzimanja tehničke dokumentacije i planova, odnosno pojedinih njenih delova, s obzirom da zbog obima i tehničkih razloga istu nije moguće objaviti**

Zainteresovana lica za I partiju su dužna da pošalju zahtev za dostavljanje projekta Medicinskom fakultetu Novi Sad putem elektronske pošte na adresu [tendermf@uns.ac.rs](mailto:tendermf@uns.ac.rs) i da ga nakon toga ili lično preuzmu uz potpis ili da im bude upućen putem pošte. (obavezno navesti način na koji će se preuzeti projekat). Ponude ponuđača koji nisu preuzeli projekte će biti odbijene.

**14. Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude**

Zainteresovano lice može, u pisanom obliku (neposredno na pisarnicu naručioca, putem pošte na adresu naručioca ili **elektronske pošte na e-mail [tendermf@uns.ac.rs](mailto:tendermf@uns.ac.rs)**) tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, pri čemu može da ukaže naručiocu i na eventualno uočene nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji, najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje ponude.

Naručilac je dužan da u roku od tri dana od dana prijema zahteva, odgovor objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

Dodatne informacije ili pojašnjenja upućuju se sa napomenom „Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, broj 13/2019 – nabavka nameštaja za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad“.

Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, dužan je da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda naručilac ne može da menja niti da dopunjuje konkursnu dokumentaciju.

Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se isključivo na način određen članom 20. Zakona.

**15. Dodatna objašnjenja od ponuđača posle otvaranja ponuda i kontrola kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača**

Posle otvaranja ponuda naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da u pisanom obliku zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i

upoređivanju ponuda, a može da vrši kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača (član 93. Zakona).

Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača, naručilac će ponuđaču ostaviti primereni rok da postupi po pozivu naručioca, odnosno da omogući naručiocu kontrolu (uvid) kod ponuđača, kao i kod njegovog podizvođača.

Ukoliko ponuđač ne postupi na način i u roku propisanim prethodnim stavom, Naručilac može odbiti njegovu ponudu.

Naručilac može uz saglasnost ponuđača da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja.

U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.

Ukoliko se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Ponuđač je dužan da u okviru svoje ponude dostavi izjavu datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da je poštovao sve obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nemaju zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude..

#### **16. Korišćenje patenta i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica**

Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač.

#### **17. Način i rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava ponuđača**

Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, odnosno svako zainteresovano lice, koji ima interes za dodelu ugovora u konkretnom postupku javne nabavke i koji je pretrpeo ili bi mogao da pretrpi štetu zbog postupanja naručioca protivno odredbama Zakona o javnim nabavkama.

Zahtev za zaštitu prava podnosi se naručiocu, a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Republička komisija).

Zahtev za zaštitu prava se dostavlja naručiocu neposredno ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom.

Zahtev za zaštitu prava se može podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ukoliko Zakonom o javnim nabavkama nije drugačije određeno. O podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac obaveštava sve učesnike u postupku javne nabavke, odnosno objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva.

Ukoliko se zahtevom za zaštitu prava osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije, zahtev će se smatrati blagovremenim ukoliko je primljen od strane naručioca najkasnije sedam dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja i ukoliko je podnosilac zahteva u skladu sa čl. 63. st. 2. ZJN ukazao naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti, a naručilac iste nije otklonio.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje koje naručilac preduzme pre isteka roka za podnošenje ponuda, a nakon isteka roka iz prethodnog stava, smatraće se blagovremenim ukoliko je podnet najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda. Posle donošenja odluke o dodeli ugovora

iz čl.108. ZJN ili odluke o obustavi postupka javne nabavke iz čl. 109. ZJN, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je 10 dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki.

Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje ponuda, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.

Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.

Zahtev za zaštitu prava ne zadržava dalje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke u skladu sa odredbama člana 150. ovog ZJN.

Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži:

- 1) naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt;
- 2) naziv i adresu naručioca;
- 3) podatke o javnoj nabavci koja je predmet zahteva, odnosno o odluci naručioca;
- 4) povrede propisa kojima se uređuje postupak javne nabavke;
- 5) činjenice i dokaze kojima se povrede dokazuju;
- 6) potvrdu o uplati takse iz člana 156. ZJN;
- 7) potpis podnosioca.

Validan dokaz o izvršenoj uplati takse, u skladu sa Uputstvom o uplati takse za podnošenje zahteva za zaštitu prava Republičke komisije, objavljenom na sajtu Republičke komisije, u smislu člana 151. stav 1. tačka 6) ZJN, je:

1. **Potvrda o izvršenoj uplati takse** iz člana 156. ZJN koja sadrži sledeće elemente:

(1) da bude izdata od strane banke i da sadrži pečat banke;

(2) da predstavlja dokaz o izvršenoj uplati takse, što znači da potvrda mora da sadrži podatak da je nalog za uplatu takse, odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, kao i datum izvršenja naloga.

\* Republička komisija može da izvrši uvid u odgovarajući izvod evidencionog računa dostavljenog od strane Ministarstva finansija – Uprave za trezor i na taj način dodatno proveriti činjenicu da li je nalog za prenos realizovan.

(3) iznos takse iz člana 156. ZJN čija se uplata vrši - 120.000,00 dinara;

(4) broj računa: 840-30678845-06;

(5) šifru plaćanja: 153 ili 253;

(6) poziv na broj: podaci o broju ili oznaci javne nabavke povodom koje se podnosi zahtev za zaštitu prava;

(7) svrha: ZZZP; Medicinski fakultet Novi Sad; javna nabavka broj 13/2019 – nabavka nameštaja za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad;

(8) korisnik: budžet Republike Srbije;

(9) naziv uplatioca, odnosno naziv podnosioca zahteva za zaštitu prava za kojeg je izvršena uplata takse;

(10) potpis ovlašćenog lica banke, **ili**

2. **Nalog za uplatu**, prvi primerak, overen potpisom ovlašćenog lica i pečatom banke ili pošte, koji sadrži i sve druge elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse navedene pod tačkom 1, **ili**

3. **Potvrda izdata od strane Republike Srbije, Ministarstva finansija, Uprave za trezor**, potpisana i overena pečatom, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, osim onih navedenih pod (1) i (10), za podnosioca zahteva za zaštitu prava koji imaju otvoren račun u okviru pripadajućeg konsolidovanog računa trezora, a koji se vodi u Upravi za trezor (korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i drugi korisnici javnih sredstava), **ili**

**4. Potvrda izdata od strane Narodne banke Srbije,** koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, za podnosioca zahteva za zaštitu prava (banke i drugi subjekti) koji imaju otvoren račun kod Narodne banke Srbije u skladu sa zakonom i drugim propisom.

Postupak zaštite prava ponuđača regulisan je odredbama čl. 138. - 166. ZJN.

**IX POTVRDA O ISPORUČENIM DOBRIMA**

Naručilac \_\_\_\_\_ sa sedištem u \_\_\_\_\_ (MB \_\_\_\_\_), pod punom moralnom, krivičnom i materijalnom odgovornošću potvrđuje da mu je dobavljač \_\_\_\_\_ sa sedištem u \_\_\_\_\_ (MB \_\_\_\_\_) tokom 2018. godine, u **ugovorenim rokovima i kvalitetu isporučio** \_\_\_\_\_ (*navesti da li se radi o kancelarijskom i školskom ili laboratorijskom nameštaju*) **nameštaj** u ukupnom iznosu od \_\_\_\_\_ dinara bez PDV-a.

potpis  
ovlašćenog lica Naručioca

Dana \_\_\_\_\_ M.P. \_\_\_\_\_

**Potvrdu umnožiti u neophodan broj primeraka**